

長浜市

令和4年度

北建第 3 号

当初 実施設計書

市道北陸自動車道東側高月東物部線側溝修繕工事

施工位置 長浜市高月町高月

一金

円也

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

施工延長	16.000m
自由勾配側溝	15.170m
プレキャスト集水桝	1.000箇所

# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
北建第3号 市道北陸自動車道東側高月東物部線側溝修繕工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

# 本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道北陸自動車道東側高月東物部線側溝修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕		式					
			1				
構造物撤去工		式					
			1				
構造物取壊し工		式					
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚：15cm以下		m				単-1号 8頁	
			4				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm以内		m2				単-2号 9頁	
			32				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-3号 10頁	
			4				
運搬処理工		式					
			1				
殻運搬 アスファルト殻		m3				単-4号 11頁	
			2				
殻処分 アスファルト殻		m3				単-5号 12頁	
			2				
殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m3				単-6号 13頁	
			4				

# 本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道北陸自動車道東側高月東物部線側溝修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分 鉄筋コンクリート殻	m3					単-7号 14頁	
			4				
排水構造物工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 小規模 土砂	m3					単-8号 15頁	
			20				
埋戻し 小規模 土砂(流用土)	m3					単-9号 16頁	
			20				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 土砂	m3					単-10号 17頁	
			3				
残土等処分 土砂	m3					単-11号 18頁	
			3				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 縦断用 500×800×2,000	m					単-12号 19頁	
			15				

# 本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道北陸自動車道東側高月東物部線側溝修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝・マンホール工	式						
		1					
プレキャスト集水桝 600×600×1000 600kgを超え800kg以下 桝蓋含 T-25 普通目 110° 開閉	箇所					単-13号 20頁	
		1					
舗装工	式						
		1					
舗装準備工	式						
		1					
下層路盤(歩道部) 補足材有、M-30、平均t=3cm	m2					単-14号 21頁	
		20					
舗装打換え工	式						
		1					
下層路盤 再生砕石RC-30 仕上り厚：10cm	m2					単-15号 22頁	
		12					
上層路盤 粒度調整砕石M-30 仕上り厚：10cm	m2					単-16号 23頁	
		13					
表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：5cm 平均幅 員：1.4m以上3.0m以下	m2					単-17号 24頁	
		31					
仮設工	式						
		1					

# 本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道北陸自動車道東側高月東物部線側溝修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-18号 25頁	
			1				

# 本工事諸経費

工事名		北建第3号 市道北陸自動車道東側高月東物部線側溝修繕工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚： 15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-19号 26頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚： 5cm以内	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-20号 27頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-21号 28頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-4号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-22号 29頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-5号	殻処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
As殻処分費	m3					特殊基本単価 T0012 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-6号	殻運搬	鉄筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-23号 30頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-7号	殻処分	鉄筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート殻処分費		m3				特殊基本単価 T0013 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-8号	床掘り	小規模 土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-24号 31頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-9号	埋戻し	小規模 土砂(流用土)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)	m3					単-25号 32頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-10号	土砂等運搬	土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-26号 33頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-11号	残土等処分	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土等処分		m3				単-27号 34頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-12号	自由勾配側溝	縦断用 500×800×2,000		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m								
			10			単-28号 35頁			
自由勾配側溝本体 500× 800×2,000 蓋2枚掛タイプ	個								
			5			基本単価 P1232 号			
インバートコンクリート 18-8-25BB	m3								
			0.5			単-29号 36頁			
均し基礎コンクリート 18-8-40BB	m3								
			1.2			単-30号 37頁			
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚								
			5			単-31号 38頁			
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅500タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚								
			5			基本単価 P1382 号			
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚								
			5			単-32号 39頁			
自由勾配側溝クレーシング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=50cm ゴム付き	枚								
			5			基本単価 P6636 号			
合計									
単位当り									
						円/m			

# 1 次単価表

単-13号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	600×600×1000 600kgを 超え800kg以下 桝蓋含 T-	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)	基					単-33号 40頁		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	基					単-34号 41頁		
			10					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3					単-35号 42頁		
			0.2					
型枠	m2					単-36号 43頁		
			5.6					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3					単-37号 44頁		
			1.3					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-14号	下層路盤(歩道部)	補足材有、M-30、平均t=3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-38号 45頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-15号	下層路盤	再生砕石RC-30 仕上り厚： 10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-39号 46頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-16号	上層路盤	粒度調整碎石M-30 仕上り 厚：10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-40号 47頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-17号	表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚：5cm 平均幅員：1.4m以	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2						
			1			単-41号 48頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		



# 1 次単価表

単-18号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-42号 50頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

## 2次単価表

単-19号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

## 2 次単価表

単-20号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クロー型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

## 2次単価表

単-21号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

## 2次単価表

単-22号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	28.5km以下					

## 2次単価表

単-23号	穀運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンブトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 穀発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	23.2km以下					

## 2 次単価表

単-24号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

## 2 次単価表

単-25号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	上記以外(小規模) 土砂 ---					



## 2 次単価表

単-26号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	19.0km以下				

2次単価表

単-27号	残土等処分		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 砂質土A(普通残土)						特殊基本単価 T0019 号 処分費
単位当り						円／m3

## 2次単価表

単-28号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

## 2次単価表

単-29号	インパ-トコンクリ-ト	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリ-ト 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円/m3		

## 2次単価表

単-30号	均し基礎コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

## 2次単価表

単-31号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

## 2次単価表

単-32号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-33号	プレキャスト集水桝(材料費)			1基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 600*600*1000 T25 普通目 110° 開閉						特殊基本単価 T0008 号	
単位当り						円/基	



## 2次単価表

単-34号	プレキャスト集水桝		1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／基
J1 作業区分		据付				
J2 製品質量(kg/基)		600kgを超え800kg以下				
J3 基礎砕石の有無		無し				

2次単価表

単-35号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		普通作業員					
		特殊作業員					
		土木一般世話役					
		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下					基本単価 P1015 号
		単位当り					円／m3
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

## 2次単価表

単-36号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

2次単価表

単-37号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

## 2次単価表

単-38号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

## 2次単価表

単-39号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュラン RC-30				

## 2 次単価表

単-40号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

## 2次単価表

単-41号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m						基本単価 K1820 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
タイヤロー賃料 タイヤロー 3～4t						基本単価 K1030 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号



2次単価表

単-41号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

## 2次単価表

単-42号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		4日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						