

経費計算条件表

[illegible]

本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
土工	1	式			1号 明細表
補強土壁工	1	式			2号 明細表
補強土壁工 基礎部	1	式			3号 明細表
舗装工	1	式			4号 明細表
排水施設工	1	式			5号 明細表
法面工	1	式			6号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税相当額	1	式			
工事費計	1	式			

1号 明細表 土工						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		582	m3			1号 単価表
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		8	m3			2号 単価表
バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		268	m3			3号 単価表
バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		734	m3			4号 単価表
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		478	m3			5号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.02km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		129	m3			6号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.04km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		275	m3			7号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.06km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		74	m3			8号 単価表
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		63	m3			5号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 2.25km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		63	m3			9号 単価表

1号 明細表 土工					
[規格]					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
埋戻し 山地(B)普通作業員 最大埋戻幅1m未満		53	m3		10号 単価表
盛土 敷均し・締固め		26	m3		11号 単価表
合計					

2号 明細表 補強土壁工						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補強土壁工部材		1	式			12号 単価表
壁面組立工 協会歩掛 シ'オウ'エルテ'歩掛引用		326	m2			13号 単価表
補強材敷設工 協会歩掛 シ'オウ'エルテ'歩掛引用		1,579	m2			14号 単価表
天端組立工 協会歩掛 シ'オウ'エルテ'歩掛引用		58	m			15号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 最大埋戻幅1m以上4m未満		1,415	m3			16号 単価表
基面整正 山地(B)普通作業員		200	m2			17号 単価表
暗渠排水工		1	式			18号 単価表
合計						

3号 明細表 補強土壁工 基礎部						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補強土壁工基礎部部材		1	式			19号 単価表
基礎部壁面組立工 協会歩掛 ミニワイヤーF歩掛引用		4	m2			20号 単価表
基礎部補強材敷設工 協会歩掛 ショベース歩掛引用		34	m2			21号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 最大埋戻幅1m以上4m未満		6	m3			16号 単価表
基面整正 山地(B)普通作業員		9	m2			17号 単価表
合計						

4号 明細表 舗装工						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート路面工 t=150		125	m2			22号 単価表
路盤紙敷設 路盤紙 クラフト紙系		125	m2			23号 単価表
溶接金網敷設 溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150		117.3	m2			24号 単価表
型枠 山地(B) 普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		4	m2			25号 単価表
目地板 山地(B) 普通作業員 伸縮目地材		3.3	m2			26号 単価表
コンクリート路面工 t=150		9.7	m2			22号 単価表
路盤紙敷設 路盤紙 クラフト紙系		9.7	m2			23号 単価表
溶接金網敷設 溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150		8.2	m2			24号 単価表
合計						

<div> <div>5号 明細表 排水施設工</div> <div>明 細 表</div> <div>1 式当り</div> </div>						
[規格]						
構 造						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
路側工 地先境界ブロックC種 150*150*600	37	m			27号 単価表	
道路横断工 縦断勾配用横断側溝	3	m			28号 単価表	
止壁工1型	1	箇所			29号 単価表	
集水桝工1型	1	箇所			30号 単価表	
排水管工1型 VP300	1	式			31号 単価表	
ふとんかご工1型 H500*B1200*L2000	1	箇所			32号 単価表	
かごマット工(多段式) 500*1000 C	1	式			33号 単価表	
縦断水路工 片厚U字溝 300*300	20.6	m			34号 単価表	
止壁工2型	1	箇所			35号 単価表	
暗渠排水管工 集束線状吸水管 呼び径 φ 200	20.6	m			36号 単価表	

5号 明細表 排水施設工						
明 細 表						
[規格] 1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水枥工2型 500*500*H960		1	箇所			37号 単価表
排水管工2型 VP300		1	式			38号 単価表
ふとんかご工2型 H500*B1200*L2000		1	箇所			39号 単価表
合計						

6号 明細表 法面工					
明 細 表					
[規格] 1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
機械による切土整形 礫質土 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		47.6	m2		40号 単価表
植生シート工 (人力施工) 肥料袋無(標準品) 500m2未満 補正無し 割増補正無し(0.0)		47.6	m2		41号 単価表
機械による切土整形 礫質土 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		250.5	m2		40号 単価表
植生マット工 (人力施工) 500m2未満 補正無し 割増補正無し(0.0)		250.5	m2		42号 単価表
合計					

1号 単価表 バックホウ掘削(掘削積込、積込)						
[規格] 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準] 100 m3当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日			43号 単価表
合計						
1m3当り						

2号 単価表 バックホウ掘削(掘削積込、積込)					
[規格] 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準] 100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日		43号 単価表
合計					
1m3当り					

3号 単価表 バックホウ床掘					
[規格] バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準] 100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日		44号 単価表
合計					
1m3当り					

<div> <div>4号 単価表</div> <div>バックホウ床掘</div> <div>単 価 表</div> </div>						
<div> <div>[規格]</div> <div>バックホウ 山0.45(平0.35)m3 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]</div> <div>100 m3当り</div> </div>						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日			44号 単価表
合計						
1m3当り						

6号 単価表 ダンプトラック運搬.						
[規格] ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.02km ハックホ山 0.45(平0.35)m3 良 好 100 m3当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積			時間			45号 単価表
合計						
1m3当り						

7号 単価表		ダンプトラック運搬.					単 価 表			
[規格]		ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬		(4.8) 0.04km ハックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好				100 m3当り		
構 造										
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック 普通 4t積					時間			45号 単価表		
合計										
1m3当り										

8号 単価表 ダンプトラック運搬.						
[規格] ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.06km ハックホウ山 0.45(平0.35)m3 良 好 100 m3当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積			時間			45号 単価表
合計						
1m3当り						

10号 単価表

埋戻し 山地(B) 普通作業員 最大埋戻幅1m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3)			日				
K2	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ	質量60~80kg			日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

11号 単価表		盛土				単 価 表		1 m3当り	
[規格]		敷均し・締固め							
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
3t級ブルドーザ敷均し 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第1次基準値) [標準]		1	m3			46号 単価表			
振動ローラ締固め 路体・築堤 搭乗式・コンバインド型 3~4t 排ガス対型(第1次基準値) [標準]		1	m3			47号 単価表			
合計									
1m3当り									

<div> <div>12号 単価表 補強土壁工部材</div> <div>単 価 表</div> <div>1 式当り</div> </div>						
[規格]						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VRA φ 6.0*5.0-200*250.0-1800*1000		25	ユニット			
VRL φ 6.0*5.0-200*250.0-1800*750		157	ユニット			
VUL φ 6.0*5.0-200*250.0-1800*1500		86	ユニット			
VBM(端部処理用) φ 7.5*5.0-100*112.0-2000*560		17	枚			
ジオグリッド TENAX TT045 SAMP 幅1000mm		541	m2			
ジオグリッド TENAX TT060 SAMP 幅1000mm		346	m2			
ジオグリッド TENAX TT090 SAMP 幅1000mm		683	m2			
ジオグリッド TENAX TT045 SAMP 幅320mm		15	m2			
ジオグリッド TENAX TT060 SAMP 幅320mm		11	m2			
ジオグリッド TENAX TT090 SAMP 幅320mm		34	m2			

12号 単価表 補強土壁工部材		単 価 表					1 式 当 り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
植生マット(端部処理用) 不織布付 W=750mm		26	m				
ジョイントバー 5*45*1100		44	本				
固定ピン Lピン D10 L=300		958	本				
合計							
1式 当 り							

13号 単価表		壁面組立工				単 価 表		100 m2当り	
[規格]		協会歩掛 シ'オウ'エルテ'歩掛引用							
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役			人						
普通作業員			人						
諸雑費			式						
合計									
1m2当り									

14号 単価表		補強材敷設工				単 価 表		100 m2当り	
[規格]		協会歩掛 シ'オウ'エルテ'歩掛引用							
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役			人						
普通作業員			人						
諸雑費			式						
合計									
1m2当り									

15号 単価表		天端組立工		単 価 表			100 m 当り	
[規格]		協会歩掛 シ`オウ`エルテ`歩掛引用						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費			式					
合計								
1m 当り								

16号 単価表

埋戻し 山地(B) 普通作業員 最大埋戻幅1m以上4m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)			日				
K2	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8~1.1t / ハンドガイド			日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.8~1.1t			日				
K3	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ	質量60~80kg			日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号	パトロール給油			L				
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン	レギュラー スタンド			L				

17号 単価表

基面整正 山地(B)普通作業員							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								

18号 単価表 暗渠排水工					
[規格]					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
水平排水材設置工 B=300 t=10 協会歩掛 排水材設置工歩掛引用		263.6	m		48号 単価表
暗渠排水材設置工 B=300 t=10 協会歩掛 排水材設置工歩掛引用		120	m		49号 単価表
暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要		67	m		50号 単価表
吸出し防止材設置 山地(B)普通作業員		137.4	m2		51号 単価表
フィルター材 山地(B)普通作業員 単粒度碎石		15.4	m3		52号 単価表
暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 直管 200～400mm		2	m		53号 単価表
ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		4	m		54号 単価表
合計					
1式当り					

<div> <div>19号 単価表 補強土壁工基礎部部材</div> <div>単 価 表</div> <div>1 式当り</div> </div>						
[規格]						
構 造						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
VUL φ 6.0*5.0-200*250.0-1800*1500	3	ユニット				
ジオグリッド TENAX TT045 SAMP 幅1000mm	35	m2				
ジョイントバー 5*45*1100	10	本				
固定ピン Lピン D10 L=300	18	本				
不織布 4451NB W1000(正面)	11	m				
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) 厚3.0mm 300g/m2 (635N/5cm)	19	m2				
再生クラッシュラン RC-40	6	m3				
合計						
1式当り						

20号 単価表		基礎部壁面組立工				
[規格]		協会歩掛 ミニワイヤード歩掛引用				100 m2当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
普通作業員			人			
諸雑費			式			
合計						
1m2当り						

21号 単価表		基礎部補強材敷設工					100 m2当り	
[規格]		協会歩掛 シ'オ'ベース歩掛引用						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
合計								
1m2当り								

22号 単価表		コンクリート路面工		単 価 表			100 m2当り	
[規格]		t=150						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
人力舗設 15m3生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		100	m2			55号 単価表		
生コンクリート 小型車割増		15.6	m3					
基面整正 山地(B) 普通作業員		100	m2			17号 単価表		
合計								
1m2当り								

23号 単価表		路盤紙敷設					100 m2当り	
[規格]		路盤紙 クラフト紙系						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
路盤紙 クラフト紙系		112	m2					
普通作業員			人					
合計								
1m2当り								

24号 単価表		溶接金網敷設				単 価 表			
[規格]		溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150				100 m2当り			
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150		110	m2						
普通作業員			人						
合計									
1m2当り									

25号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

26号 単価表

目地板 山地(B)普通作業員 伸縮目地材						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	伸縮目地材	瀝青質目地板 t=10mm			m2				
	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm				m2				

27号 単価表		路側工				単 価 表			
[規格]		地先境界ブロックC種 150*150*600						10 m当り	
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
歩車道境界ブロック 設置 地先境界ブロック 無し 無し		10	m			56号 単価表			
型枠 山地(B) 普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		1.6	m2			25号 単価表			
コンクリート 山地(B) 普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無し 無し 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		0.2	m3			57号 単価表			
基面整正 山地(B) 普通作業員		2	m2			17号 単価表			
合計									
1m当り									

28号 単価表 道路横断工					
[規格] 縦断勾配用横断側溝					
10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
U型側溝 据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価が'ト'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 有り 基礎碎石数量(補正済数量)を入力 1.3m3/10m 割増補正無し(0.0)縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350再生ク		10	m		58号 単価表
蓋版 据付け 各種 40kg／枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)		10	枚		59号 単価表
基面整正 山地(B) 普通作業員		7.4	m2		17号 単価表
コンクリート 山地(B) 普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が'ト'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		0.2	m3		57号 単価表
合計					
1m当り					

29号 単価表 止壁工1型					
[規格]					
1 箇所当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り コン リート 材料割増 有 有(単価が'1'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		0.1	m3		60号 単価表
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物		1	m2		61号 単価表
基面整正 山地(B)普通作業員		0.1	m2		17号 単価表
合計					
1箇所当り					

30号 単価表 集水桝工1型		単 価 表					1 箇所当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 山地(B) 普通作業員 18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・ 特殊養生(練炭) コンクリート 材料割増 有 有(単価が'10'から選択) 無 無 無生コンクリート 高 炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		1	箇所			62号 単価表	
基面整正 山地(B) 普通作業員		0.9	m2			17号 単価表	
合計							
1箇所当り							

31号 単価表		排水管工1型		単 価 表			1 式 当 り	
[規格]		VP300						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 直管 200～400mm		4.2	m			63号 単価表		
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90° エルボ 300mm メーカー規格		1	個					
合計								
1式当り								

32号 単価表		ふとんかご工1型		単 価 表			1 箇所当り	
[規格]		H500*B1200*L2000						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		2	m			54号 単価表		
合計								
1箇所当り								

33号 単価表		かごマット工(多段式)		単 価 表			1 式 当 り	
[規格]		500*1000 C						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
多段積かごマット設置工		6	m2			64号 単価表		
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が'付'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		0.4	m3			57号 単価表		
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		0.6	m2			25号 単価表		
吸出し防止材 不織布 合繊 t=10mm 98N/5cm		12.8	m2					
合計								
1式当り								

34号 単価表 縦断水路工					
[規格] 片厚U字溝 300*300					
10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
U型側溝 据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価が1'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 有り 基礎碎石数量(補正済数量)を入力 0.95m3/10m 割増補正無し(0.0)片厚U字溝 300*300*1000再生クラッシュラン RC-40		10	m		65号 単価表
合計					
1m当り					

35号 単価表 止壁工2型		単 価 表					1 箇所当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り コン リート 材料割増 有 有(単価が11から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		0.02	m3			60号 単価表	
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物		0.4	m2			61号 単価表	
基面整正 山地(B)普通作業員		0.1	m2			17号 単価表	
合計							
1箇所当り							

36号 単価表		暗渠排水管工		単 価 表		10 m 当り	
[規格]		集束線状吸水管 呼び径 ϕ 200					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要		10	m			66号 単価表	
フィルター材 山地(B)普通作業員 単粒度碎石		0.6	m3			52号 単価表	
吸出し防止材設置 山地(B)普通作業員		12.1	m2			51号 単価表	
合計							
1m当り							

37号 単価表 集水桝工2型					
[規格] 500*500*H960					
1 箇所当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					
山地(B)普通作業員 18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート 材料割増 有 有(単価が'ド'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		1	箇所		67号 単価表
基面整正					
山地(B)普通作業員		1	m2		17号 単価表
合計					
1箇所当り					

38号 単価表		排水管工2型		単 価 表			1 式 当 り	
[規格]		VP300						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 直管 200～400mm		2	m			63号 単価表		
合計								
1式当り								

39号 単価表		ふとんかご工2型		単 価 表		1 箇所当り	
[規格]		H500*B1200*L2000					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		4	m			68号 単価表	
合計							
1箇所当り							

40号 単価表 機械による切土整形						
[規格] 礫質土 ハックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 100 m2当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
普通作業員			人			
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)			時間			69号 単価表
合計						
1m2当り						

41号 単価表 植生シート工 (人力施工)					
[規格] 肥料袋無(標準品) 500m2未満 補正無し 割増補正無し(0.0)					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
植生工(人力施工)					
植生シート工 肥料袋無 標準品			m2		
合計					
1m2当り					

42号 単価表 植生マット工 （人力施工）					
[規格] 500m2未満 補正無し 割増補正無し(0.0)					
1 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
植生工(人力施工)					
植生工 植生マット工 肥料袋付			m2		
合計					
1m2当り					

43号 単価表 ハックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次) 単 価 表					
[規格]					1 日 当 り
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
特殊運転手			人		
軽油 1.2号			L		
ハックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			供用日		
合計					
1日 当 り					

單 價 表

1 日 当 り

構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手			人			
軽油 1.2号			L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			供用日			
合計						
1日当り						

45号 単価表 ダンプトラック 普通 4t積		単 価 表					1 時間当り	
[規格]								
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手			人					
軽油 1.2号			L					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			時間					
ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(良)			時間					
合計								
1時間当り								

46号 単価表		3t級ブルドーザ敷均し		単 価 表		
[規格]		山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第1次基準値) [標準]				100 m3当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ 普通 3t級(排1次)			日			70号 単価表
普通作業員			人			
合計						
1m3当り						

48号 単価表		水平排水材設置工 B=300 t=10		単 価 表		100 m当り	
[規格]		協会歩掛 排水材設置工歩掛引用					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
暗きょ排水材及び付属品 パフ'リット'レーン B-300 厚10×幅300mm 旭化成アド'ハンス		100	m				
合計							
1m当り							

49号 単価表		暗渠排水材設置工 B=300 t=10		単 価 表		100 m当り	
[規格]		協会歩掛 排水材設置工歩掛引用					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
暗きょ排水材及び付属品 パフ'リット'レーン B-300 厚10×幅300mm 旭化成アド'ハンス		100	m				
合計							
1m当り							

50号 単価表

暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造)	φ 150			m				
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)				m				

51号 単価表

吸出し防止材設置 山地(B)普通作業員						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	土木シート	長繊維キリスタール系不織布(スパンボンド不織布) 厚3.0mm 300g/m2 (639N/5cm)			m2				
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m				m2				

52号 単価表

フィルター材 山地(B)普通作業員 単粒度碎石						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3)							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役								
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)								
R4	特殊作業員				人				
	特殊作業員								
Z									
Z1	単粒度碎石	4号 20~30mm			m3 m3				
	再生クラッシャラン RC-40								
Z2	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

53号 単価表

暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 直管 200～400mm							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	硬質塩化ビニル管	VP200			m				
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管				m				

54号 単価表

ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)			日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	割栗石	150~200mm			m3				
	割栗石 150~200mm				m3				
Z2	ふとん籠(パネル式)	GS-7 50*120 #8 13 / スロープ式、階段式とも			m				
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm				m				
Z3	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

55号 単価表		人力舗設				単 価 表		100 m2当り	
[規格]		15m3生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下							
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		15.6	m3						
土木一般世話役			人						
特殊作業員			人						
普通作業員			人						
諸雑費			式						
合計									
1m2当り									

56号 単価表

歩車道境界ブロック 設置 地先境界ブロック 無し 無し							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R3	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	地先境界ブロック	C種 150*150*600			m				
	歩車道境界ブロック A種(150／170×200×600)				m				

57号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料 割増 有 有(単価が1*から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割 増 生コンクリート						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員								
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	コンクリート	高炉 24-12-25(20) W/C 55%			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%								

58号 単価表 U型側溝					
[規格] 据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価カ'イト'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 有り 基礎碎石数量(補正済数量)を入力 10 m当り 1.3m3/10m 割増補正無し(0.0)縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350再生クラッシュラン RC-40					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
U型側溝 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間			m		
縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350		10	本		
再生クラッシュラン RC-40		1.3	m3		
合計					
1m当り					

59号 単価表		蓋版					単 価 表			
[規格]		据付け 各種 40kg／枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)							100 枚当り	
構 造										
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間			枚							
合計										
1枚当り										

60号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り コンクリート 材料割増 有 有(単価が1.1から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生 コンクリート						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	コンクリート	有効断面積 有 有(普通コンクリート) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

61号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

62号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 山地(B)普通作業員 18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート 材料割増 有 有(単価が1.0から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小 型割増 小型割増 生コンクリート						積算単価 標準単価	箇所 箇所		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3(2011年基準)			台・日				
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				日				
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	コンクリート	※別添録 有 有(標準) 0. 34以下 無 無 無(2021) 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下 小型割増 小型割増 生コンクリート			m3				
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

63号 単価表

暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 直管 200～400mm							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	硬質塩化ビニル管	VP300			m				
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管				m				

64号 単価表 多段積かごマット設置工		単 価 表					100 m2当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転 0.35級			日			73号 単価表	
割栗石 150~200mm		98.1	m3				
カゴマット 多段式(並列式) C-a 5分勾配		200	m				
合計							
1m2当り							

65号 単価表 U型側溝					
[規格] 据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価が'ト'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 有り 基礎碎石数量(補正済数量)を入力 10 m 当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
U型側溝 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間			m		
片厚U字溝 300*300*1000		10	本		
再生クラッシュラン RC-40		0.95	m3		
合計					
1m 当り					

66号 単価表

暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	暗きょ排水管(特殊管)	フィードレインL55 FDL200 口径200mm×長4m 集束線状排水管 三重県工業			m				
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)				m				

67号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 山地(B)普通作業員 18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート 材料割増 有 有(単価が1.0から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小 型割増 小型割増 生コンクリート						積算単価 標準単価	箇所 箇所		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3(2011年基準)			台・日				
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				日				
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	コンクリート	※別添録 有 有(標準)0. 18-6(標準)1. 無 無(標準)2. 有 有 18-8-40 BB W/C=60%以下 小型割増 小型割増 生コンクリート			m3				
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

68号 単価表

ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)			日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R4	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	割栗石	150~200mm			m3				
	割栗石 150~200mm				m3				
Z2	ふとん籠(パネル式)	GS-7 50*120 #8 13 / スロープ式、階段式とも			m				
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm				m				
Z3	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

69号 単価表 バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)						
[規格]						1 時間当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手			人			
軽油 1.2号			L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			時間			
合計						
1時間当り						

70号 単価表 ブルドーザ 普通 3t級(排1次)						
[規格]						1 日 当 り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手			人			
軽油 1.2号			L			
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 3t級(3～4t)			供用日			
合計						
1日 当 り						

71号 単価表 振動ローラ 搭乗・コンバインド式3〜4t(排1次)		単 価 表					1 日 当 り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手			人				
軽油 1.2号			L				
振動ローラ(排ガス対策)賃料 搭乗コンバインド型 3〜4t			供用日				
合計							
1日 当 り							

72号 単価表 コンクリート					
[規格] 材料割増 有 有(単価が'ト'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		1	m3		
小型割増 小型割増 生コンクリート		1	m3		
合計					
1m3当り					

73号 単価表		バックホウ運転					1 日 当 り	
[規格]		0.35級						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
特殊運転手			人					
軽油 1.2号			L					
バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)			供用日					
合計								
1日 当 り								