

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
<土工>						
バックホウ掘削	10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]	m3		582		
バックホウ掘削	10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]	m3		8		
バックホウ床掘	バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]	m3		268		
バックホウ床掘	バックホウ 山0.45(平0.35)m3 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]	m3		734		
バックホウ掘削	10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]	m3		478		現場内運搬土砂積込
ダンプトラック運搬	ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.02km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良好	m3		129		現場内運搬L20m
ダンプトラック運搬	ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.04km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良好	m3		275		現場内運搬L40m
ダンプトラック運搬	ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 0.06km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良好	m3		74		現場内運搬L60m
バックホウ掘削(掘削積込)	10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]	m3		63		残土仮置き場での掘削積込
ダンプトラック運搬	ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 2.25km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良好	m3		63		残土仮置き場→場内運土 ※運搬距離L2250m
埋戻し	山地(B) 普通作業員 最大埋戻幅1m未満	m3		53		
路体盛土(敷均し、締固め)	3t級ブルドーザ敷均し 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第1次基準値) [標準]振動ローラ締固め 路体・築堤 搭乗式・コンバインド型 3~4t 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	m3		26		

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 2

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
<補強土壁工>						
補強土壁工部材		式		1		
壁面組立工		m2		326		ジオウエルデ歩掛引用
補強材敷設工		m2		1579		ジオウエルデ歩掛引用
天端組立工		m		58		ジオウエルデ歩掛引用
埋戻し	1.0m以上4.0m未満	m3		1415		
基面整正	山地(B)普通作業員	m2		200		
暗渠排水工		式		1		
<補強土壁工 基礎部>						
補強土壁工基礎部部材		式		1		
壁面組立工		m2		4		ミニワイヤーF歩掛引用
基礎部補強材敷設工		m2		34		ジオベース歩掛引用
埋戻し		m3		6		
基面整正	山地(B)普通作業員	m2		9		

**本 工 事 数 量 総 括 表**

No. 3

[illegible]

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 4

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
<排水施設工>						
路側工	地先境界ブロック種 150*150*600	m		37.0		
道路横断工	縦断勾配用横断側溝 300*350	m		3.0		
止壁工1型		箇所		1		
集水樹工1型		箇所		1		
排水管工1型	VP300	式		1		
ふとんかご工1型	H500*B1200*L2000	箇所		1		
かごマット工(多段式)	H500*B1000*L2000 3段	式		1		
縦断水路工	片厚U字溝 300*300	m		20.6		
止壁工2型		箇所		1		
暗渠排水管工	集束線状吸水管 呼び径φ200	m		20.6		
集水樹工2型	500*500*H960	箇所		1		
排水管工2型	VP300	式		1		
ふとんかご工2型	H500*B1200*L2000 2段	箇所		1		

本 工 事 数 量 総 括 表

No. 5

工 種 ・ 細 目	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
<法面工>						
機械による切土整形	礫質土 ハックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	m2		47.6		
植生シート工(人力施工)	肥料袋無(標準品) 500m2未満 割増補正無し(0.0)	m2		47.6		
機械による切土整形	礫質土 ハックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	m2		250.5		
植生マット工(人力施工)	500m2未満 補正無し 割増補正無し(0.0)	m2		250.5		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(積上)		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		