

長浜市

令和4年度

北建第 2 0 号

当初 実施設計書

月出地区急傾斜地崩壊対策工事

施工位置 長浜市西浅井町月出

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

重力式擁壁Ⅰ型	26.800m3
重力式擁壁Ⅱ型	10.200m3
落石防護柵	24.200 m
植生マット	287.600m2

# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
北建第20号 月出地区急傾斜地崩壊対策工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

# 本工事内訳書

工事名	北建第20号 月出地区急傾斜地崩壊対策工事				当初設計書	事業区分	砂防・地すべり対策
						工事区分	斜面对策
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
斜面对策	式						
			1				
法面土工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り(掘削) 土砂 上記以外(小規模)	m3					単-1号 8頁	
			30				
埋戻し 上記以外(小規模)、土砂	m3					単-2号 9頁	
			8.9				
残土処理工	式						
			1				
残土等処分 礫質(普通残土)	m3					単-3号 10頁	
			100				
土砂等運搬 土砂 小規模	m3					単-4号 11頁	
			100				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3					単-5号 12頁	
			100				
法面工	式						
			1				

# 本工事内訳書

工事名	北建第20号 月出地区急傾斜地崩壊対策工事				当初設計書	事業区分	砂防・地すべり対策
						工事区分	斜面对策
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工	式						
			1				
掘削 軟岩、片切掘削、破砕片除去無、集積押土有	m3					単-6号 13頁	
			20				
掘削 人力切崩し、軟岩(I)、現場制約あり	m3					単-7号 14頁	
			10				
法面整形工	式						
			1				
法面整形(切土部) 現場制約無、軟岩 I	m2					単-8号 15頁	
			120				
法面整形(切土部) 現場制約有、軟岩 I	m2					単-9号 16頁	
			140				
植生工	式						
			1				
植生マット 自然侵入促進型 イースターマットL-2型(同等品以上)	m2					単-10号 17頁	
			290				
擁壁工	式						
			1				
場所打擁壁工(構造物単位)	式						
			1				

# 本工事内訳書

工事名	北建第20号 月出地区急傾斜地崩壊対策工事				当初設計書	事業区分	砂防・地すべり対策
						工事区分	斜面对策
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁 Ⅰ型：高さH=1697mm、18-8-40BB	m3					単-11号 18頁	
			27				
重力式擁壁 Ⅱ型：高さH=1500mm、18-8-40BB	m3					単-12号 19頁	
			10				
落石雪害防止工	式						
			1				
落石防護柵工	式						
			1				
支柱 末端支柱、貫通支柱、柵高2.00m	本					単-13号 20頁	
			3				
支柱 中間支柱、柵高2.00m	本					単-14号 21頁	
			7				
ロープ・金網 柵高2.00m ロープ本数7本、間隔保持材付、厚 メッキ無	m					単-15号 22頁	
			24				
鉄筋 SD295A D13	t					単-16号 23頁	
			0.1				
排水構造物工	式						
			1				
現場打ち水路工	式						
			1				

# 本工事内訳書

工事名	北建第20号 月出地区急傾斜地崩壊対策工事				当初設計書	事業区分	砂防・地すべり対策
						工事区分	斜面对策
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち側溝A 小型構造物、人力打設、18-8-40BB	m					単-17号 24頁	
			2				
現場打ち側溝B 小型構造物、人力打設、18-8-40BB	m					単-18号 25頁	
			6				
防草工	式						
			1				
防草コンクリート工	式						
			1				
張りコンクリート 18-8-40BB t=10cm	m2					単-19号 26頁	
			1.1				

# 本工事諸経費

工事名	北建第 2 0 号					当初設計書
	月出地区急傾斜地崩壊対策工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

# 1 次単価表

単-1号	床掘り(掘削)	土砂 上記以外(小規模)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-20号 27頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-2号	埋戻し	上記以外(小規模)、土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3							
			1			単-21号 28頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			

# 1 次単価表

単-3号	残土等処分	礫質(普通残土)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土等処分		m3				単-22号 29頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-4号	土砂等運搬	土砂 小規模	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-23号 30頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-5号	積込(ル-ス <sup>°</sup> )	土砂 小規模(標準)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
積込(ル-ス <sup>°</sup> )	m3					単-24号 31頁			
		1							
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-6号	掘削	軟岩、片切掘削、破砕片除去 無、集積押土有		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
掘削		m3				単-25号 32頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-7号	掘削	人力切崩し、軟岩(I)、現場 制約あり	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削		m3				単-26号 34頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-8号	法面整形(切土部)	現場制約無、軟岩 I		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
法面整形		m2				単-27号 35頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-9号	法面整形(切土部)	現場制約有、軟岩 I	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
法面整形		m2				単-28号 36頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-10号	植生マット	自然侵入促進型 イースターマットL-2型(同等品以上)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植生マット 自然侵入促進型		m2				単-29号 37頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-11号	重力式擁壁	I 型：高さH=1697mm、18-8-40BB		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
重力式擁壁		m3				単-30号 38頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-12号	重力式擁壁	Ⅱ型：高さH=1500mm、18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
重力式擁壁		m3				単-31号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	支柱	末端支柱、貫通支柱、柵高2.00m		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
落石防護柵工 支柱設置工(中間及び端末) 端末支柱 柵高2.00m メッキ		本				単-32号 40頁			
			1						
合計									
単位当り						円／本			

# 1 次単価表

単-14号	支柱	中間支柱、柵高2.00m	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
落石防護柵工 支柱設置工(中間及び端末) 中間支柱 柵高2.00m メッキ		本				単-33号 41頁		
			1					
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-15号	ロープ・金網	柵高2.00m ロープ本数7本、間隔保持材付、厚1mm無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ロープ・金網設置工(間隔保持材付き) 柵高2.00m ロープ本数7本		m				単-34号 42頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-16号	鉄筋	SD295A D13	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D13 一般構造物		t				単-35号 43頁		
			1					
合計								
単位当り						円／t		

1 次単価表

単-17号	現場打ち側溝A	小型構造物、人力打設、18-8-40BB	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-36号 44頁		
			1.9					
基礎砕石		m2				単-37号 45頁		
			7					
型枠		m2				単-38号 46頁		
			20.8					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-18号	現場打ち側溝B	小型構造物、人力打設、18-8-40BB	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-36号 44頁		
			1.1					
基礎砕石		m2				単-37号 45頁		
			4					
型枠		m2				単-38号 46頁		
			10.4					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-19号	張りコンクリート	18-8-40BB t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート) 防草コンクリート	m2					単-39号 47頁		
			0.1					
養生工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート) 防草コンクリート	m2					単-40号 48頁		
			1					
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 高炉:18-8-40 BB W/C=60%以下	m2					単-41号 49頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m2		

2 次単価表

単-20号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

## 2 次単価表

単-21号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2次単価表

単-22号	残土等処分		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 普通残土						特殊基本単価 T0004 号 処分費
単位当り						円／m3

## 2 次単価表

単-23号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	35.0km以下				

## 2次単価表

単-24号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

## 2次単価表

単-25号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス3次・超低騒音型)損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
大型フレカ(ベースマシン含まず)損料 フレカ 油圧式1300kg級						
ブルドーザ(排ガス対策型)損料 (湿地)20t級						
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m3
J1	土質	軟岩				
J2	施工方法	片切掘削				
J3	岩質	---				
J4	押土の有無	---				
J5	障害の有無	---				
J6	施工数量	---				
J7	火薬使用	---				
J8	破砕片除去の有無	無し				



2次単価表

単-25号	掘削				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	集積押土の有無	有り				

## 2次単価表

単-26号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機(排ガス対策型)損料 可搬式 スクリューエンジン掛 5m3/分						
コンクリートプレート損料 20kg級						
特殊作業員						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m3
J1 土質	軟岩					
J2 施工方法	現場制約あり					
J3 岩質	軟岩 (I)					
J4 押土の有無	---					
J5 障害の有無	---					
J6 施工数量	---					
J7 火薬使用	---					
J8 破砕片除去の有無	---					
J9 集積押土の有無	---					

## 2次単価表

単-27号	法面整形		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 整形箇所	切土部					
J2 法面締固めの有無	---					
J3 現場制約の有無	無し					
J4 土質	軟岩I					

## 2次単価表

単-28号	法面整形		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1	整形箇所	切土部				円／m2
J2	法面締固めの有無	---				
J3	現場制約の有無	有り				
J4	土質	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩				

## 2次単価表

単-29号	植生マット	自然侵入促進型	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
イースターマット L-2型 同等品以上 1m×5m 自然侵入促進型	m2					特殊基本単価 T0001 号		
			110					
アンカーピン 径9 L=200mm	本					基本単価 P2971 号		
			277					
止釘 15cm(フﾟラワッシャ付)	本					特殊基本単価 T0002 号		
			260					
土木一般世話役	人							
法面工	人							
普通作業員	人							
施工規模加算 500m2未満 15%	式					特殊基本単価 T0003 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

## 2次単価表

単-30号	重力式擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートポンプ車損料 トラック架装・フォーム式90～110m3/h						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	擁壁平均高さ	1.0mを超え2.0m未満				
J2	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J3	基礎碎石の有無	無し				
J4	均しコンクリートの有無	無し				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	延長無し				

## 2次単価表

単-31号	重力式擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートポンプ車損料 トラック架装・フォーム式90～110m3/h						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	擁壁平均高さ	1.0mを超え2.0m未満				
J2	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J3	基礎碎石の有無	無し				
J4	均しコンクリートの有無	無し				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	90m未満				

2次単価表

単-32号	落石防護柵工 支柱設置工(中間及び端末)	端末支柱 柵高2.00m メッキ	1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
落石防護柵設置工 (端末支柱設置) 柵高2.0m		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分	端末支柱							
B 規格・仕様区分	柵高2.00m メッキ							
C 時間的制約区分	時間的制約を受けない							
D 夜間作業区分	夜間作業を行わない							
E 加算区分	なし							
F 支柱メッキ焼付塗装区分	焼付塗装を行わない							



2次単価表

単-33号	落石防護柵工 支柱設置工(中間及び端)	中間支柱 柵高2.00m メッキ	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
落石防護柵設置工 (中間支柱設置) 柵高2.0m		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分	中間支柱							
B 規格・仕様区分	柵高2.00m メッキ							
C 時間的制約区分	時間的制約を受けない							
D 夜間作業区分	夜間作業を行わない							
E 加算区分	なし							
F 支柱メッキ焼付塗装区分	焼付塗装を行わない							

## 2次単価表

単-34号	ロープ・金網設置工(間隔保持材付き)	柵高2.00m ロープ 本数7本	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
落石防護柵設置工 (ロープ・金網設置) 柵高2.0m ロープ 7本		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 間隔保持材の有無		間隔保持材有						
B 規格・仕様区分		柵高2.00m ロープ 本数7本						
C 施工規模区分		15m以上						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 厚メッキ区分		厚メッキを行わない						

2次単価表

単-35号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD295 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD295A/SD295 D13		t	1.03			基本単価 P0020 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD295 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2次単価表

単-36号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	有り					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

## 2次単価表

単-37号	基礎碎石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ貸料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 碎石の厚さ		12.5cmを超え	17.5cm以下			
J2 碎石の種類		再生クラッシャー	40～0			

2次単価表

単-38号	型枠			1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2	
J2	構造物の種類	小型構造物					

2次単価表

単-39号	型枠工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)	防草コンクリート	10 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
型わく工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り								
A 対象構造物		防草コンクリート				円／m2		

2次単価表

単-40号	養生工(縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート)	防草コンクリート	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り								
A 対象構造物		防草コンクリート				円／m2		



## 2次単価表

単-41号	コンクリート打設工(防草コンクリート)	人力打設 高炉:18-8-40 BB W/C=60%以下	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3	12.1			基本単価 P1016 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 施工区分		人力打設						
B 生コンクリート種別		高炉:18-8-40 BB W/C=60%以下						
C 生コンクリート割増料金 =								
D 生コンクリート使用量 =		10m3/100m2						
E 目地材の有無		目地材無し						