

経費計算条件表

[illegible]

本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
土工	1	式			1号 明細表
取壊し工	1	式			2号 明細表
補強土壁工	1	式			3号 明細表
構造物工	1	式			4号 明細表
舗装工	1	式			5号 明細表
安全施設工	1	式			6号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税相当額	1	式			
工事費計	1	式			

1号 明細表 土工					
[規格]					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		187	m3		1号 単価表
埋戻し 山地(B) 普通作業員 最大埋戻幅1m未満		6	m3		2号 単価表
埋戻し 山地(B) 普通作業員 最大埋戻幅1m以上4m未満		51	m3		3号 単価表
山土(盛土用)		23	m3		4号 単価表
合計					

2号 明細表 取壊し工						
明 細 表						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		7	m			5号 単価表
舗装版破碎 山地 (B) 普通作業員 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り		85	m2			6号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 12km ハッ クホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		4	m3			7号 単価表
(株)ステップ アスファルト塊(掘削)		4	m3			
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)		2	m3			8号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 12km 人 力 良 好		2	m3			9号 単価表
(株)ステップ コンクリート塊(無筋)		2	m3			
合計						

3号 明細表 補強土壁工						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補強土壁工部材		1	式			10号 単価表
壁面組立工 協会歩掛 ミニワイヤーF歩掛引用		56	m2			11号 単価表
天端組立工 協会歩掛 ミニワイヤーF歩掛引用		20	m			12号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 最大埋戻幅1m以上4m未満		140	m3			3号 単価表
基面整正 山地(B)普通作業員		50	m2			13号 単価表
暗渠排水工		1	式			14号 単価表
合計						

4号 明細表 構造物工						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路横断工 縦断勾配用横断側溝		6	m			15号 単価表
取付水路工		1	式			16号 単価表
ふとんかご工2型		1	箇所			17号 単価表
合計						

5号 明細表 舗装工						
明 細 表						
[規格] 1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤		107.9	m2			18号 単価表
上層路盤(歩道部) 1層施工 70mm 粒度調整碎石		58.5	m2			19号 単価表
上層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 粒度調整碎石		49.6	m2			20号 単価表
合計						

6号 明細表 安全施設工					
明 細 表					
[規格] 1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置 土中建込 Gr-C-4E (塗 装 品) 21m未満「手間＋材料費」で計上（標準）標準 昼間作業 直線 部 補正無し 加算額無し 割増補正無し(0.0)	17	m			21号 単価表
合計					

1号 単価表 バックホウ床掘					
[規格] バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準] 100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日		22号 単価表
合計					
1m3当り					

2号 単価表

埋戻し 山地(B) 普通作業員 最大埋戻幅1m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3)							
K2	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ 質量60~80kg								
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員								
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド								

3号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 最大埋戻幅1m以上4m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)							
K2	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8~1.1t / ハンドガイド			日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.8~1.1t							
K3	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ	質量60~80kg							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員								
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド								

4号 単価表 山土(盛土用)		単 価 表					1 m3当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
山土(盛土用)							
		1.11	m3				
合計							
1m3当り							

5号 単価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ径φ56cm			供用日 日				
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄ径56cm							
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R3	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
Z									
Z1	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄ)	径22インチ			枚				
	コンクリートカッタ (ﾌﾞﾚｰﾄ)	径22インチ			枚				
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ / ﾏﾝﾄﾞ			Ｌ				
	ｶﾞｿﾘﾝ ｚﾚｷﾞｭﾗｰ ﾏﾝﾄﾞ				Ｌ				

6号 単価表

舗装版破碎 山地(B)普通作業員 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(排ガス対策・第3次)賃料	クローラ型 山積0.45(平積0.35)m3			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3(平積0. 35m3)							
R									
R1	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
R2	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R3	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 バトロール給油								

7号 単価表		ダンプトラック運搬.				
[規格]		ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬				
		(4.8) 12km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好				
		100 m3当り				
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積			時間			23号 単価表
合計						
1m3当り						

8号 単価表		構造物とりこわし				単 価 表	
[規格]		無筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)				1 m3当り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
無筋構造物 時間的制約 無 人力施工 昼間			m3				
合計							
1m3当り							

10号 単価表 補強土壁工部材					
[規格]					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
調整トップマットF φ 6.0* φ 5.0-200.0*150.0-1800*2000		5	ユニット		
調整トップマットF φ 6.0* φ 5.0-200.0*150.0-1800*3000		5	ユニット		
ワイヤーマットF φ 6.0* φ 5.0-200.0*150.0-1800*2000		11	ユニット		
ワイヤーマットF φ 6.0* φ 5.0-200.0*150.0-1800*3000		25	ユニット		
バックマットS φ 7.5* φ 5.0-100.0*112*0-2000-560		8	枚		
植生マット 不織布付き W=750mm		13	m		
合計					
1式当り					

11号 単価表		壁面組立工		単 価 表			100 m2当り	
[規格]		協会歩掛 ミニワイヤーF歩掛引用						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費			式					
合計								
1m2当り								

12号 単価表		天端組立工		単 価 表			100 m当り	
[規格]		協会歩掛 ミニワイヤーF歩掛引用						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員			人					
諸雑費			式					
合計								
1m当り								

13号 単価表

基面整正 山地(B)普通作業員							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								

14号 単価表 暗渠排水工					
[規格]					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
水平排水材設置工 B=300 t=10 協会歩掛 排水材設置工歩掛引用		32	m		25号 単価表
暗渠排水材設置工 B=300 t=10 協会歩掛 排水材設置工歩掛引用		14.6	m		26号 単価表
暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要		27.2	m		27号 単価表
吸出し防止材設置 山地(B)普通作業員		55.8	m2		28号 単価表
フィルター材 山地(B)普通作業員 単粒度碎石		6.3	m3		29号 単価表
暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 直管 200～400mm		2	m		30号 単価表
ふとんかご工1型		1	箇所		31号 単価表
合計					
1式当り					

15号 単価表		道 路 横 断 工				10 m 当り	
[規格]		縦断勾配用横断側溝					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価が1'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 有り 基礎碎石数量(補正済数量)を入力 1.3m3/10m 割増補正無し(0.0)縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350再生ク		10	m			32号 単価表	
蓋版 据付け 各種 40kg／枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)		10	枚			33号 単価表	
基面整正 山地(B) 普通作業員		7.4	m2			13号 単価表	
合計							
1m当り							

16号 単価表 取付水路工		単 価 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石 山地(B)普通作業員 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン		0.6	m2			34号 単価表	
コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し		0.1	m3			35号 単価表	
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物		1.3	m2			36号 単価表	
基面整正 山地(B)普通作業員		0.6	m2			13号 単価表	
合計							
1式当り							

17号 単価表 ふとんかご工2型		単 価 表					1 箇所当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		2	m			37号 単価表	
合計							
1箇所当り							

18号 単価表

表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸)	舗装幅2.3~6.0m(2011年基準)			台・日 日				
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2. 3~6. 0m							
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム	質量10~12t(排-2)			台・日 日				
	ロードローラ[マカダム]	質量10t							
K3	タイヤローラ(賃貸)	質量8~20t(2011年基準)			台・日 日				
	タイヤローラ	質量8~20t							
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R3	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R4	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t t				
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)								
Z2	アスファルト乳剤	PK-3(プライムコート) / 比重=1.0			L L				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用								
Z3	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

19号 単価表

上層路盤(歩道部) 1層施工 70mm 粒度調整碎石						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型) 山積0. 11m3(平積0. 08m3)								
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R3	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3 m3				
	再生粒度調整碎石 RM-30								
Z2	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

20号 単価表

上層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 粒度調整碎石						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
K2	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)				供用日 日				
R	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t							
R1	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
R2									
R3	普通作業員				人				
Z	普通作業員				人				
Z1	特殊運転手				人				
Z2	運転手(特殊)				人				
Z3	特殊作業員				人				
Z4	特殊作業員				人				
Z5									
Z6									
Z7	粒度調整碎石	M-30			m3				
Z8	再生粒度調整碎石 RM-30				m3				
Z9	軽油	1.2号			L				
Z10	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

21号 単価表 防護柵設置 土中建込					
[規格] Gr-C-4E (塗 装 品) 21m未満「手間＋材料費」で計上 (標準) 標準 昼間作業 直線部 補正無し 加算額無し 割増補正無し(0.0)					
1 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
カートレール 設置 (標準型)					
土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E			m		
合計					
1m当り					

22号 単価表 バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次) 単 価 表						
[規格]						1 日 当 り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手			人			
軽油 1.2号			L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			供用日			
合計						
1日 当 り						

23号 単価表 ダンプトラック 普通 4t積						
[規格]						
1 時間当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手			人			
軽油 1.2号			L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			時間			
ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(良)			時間			
合計						
1時間当り						

24号 単価表 ダンプトラック 普通 2t積		単 価 表					1 時間当り	
[規格]								
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手			人					
軽油 1.2号			L					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間					
ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(良)			時間					
合計								
1時間当り								

25号 単価表		水平排水材設置工 B=300 t=10		単 価 表		
[規格]		協会歩掛 排水材設置工歩掛引用				100 m当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人			
暗きょ排水材及び付属品 パブリットレーン B-300 厚10×幅300mm 旭化成アドバンс		100	m			
合計						
1m当り						

26号 単価表		暗渠排水材設置工 B=300 t=10		単 価 表		
[規格]		協会歩掛 排水材設置工歩掛引用		100 m当り		
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人			
暗きょ排水材及び付属品 パブリットレーン B-300 厚10×幅300mm 旭化成アドバンс		100	m			
合計						
1m当り						

27号 単価表

暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造)	φ 150			m				
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)				m				

28号 単価表

吸出し防止材設置 山地(B)普通作業員						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	土木シート	長繊維キリスタール系不織布(スパンボンド不織布) 厚3.0mm 300g/m2 (635N/5cm)			m2				
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m				m2				

29号 単価表

フィルター材 山地(B)普通作業員 単粒度碎石						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3)							
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
R3	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R4	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
Z									
Z1	単粒度碎石	4号 20~30mm			m3 m3				
	再生クラッシャラン RC-40								
Z2	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

30号 単価表

暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 直管 200～400mm							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	硬質塩化ビニル管	VP200			m				
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管				m				

31号 単価表 ふとんかご工1型		単 価 表					1 箇所当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		2	m			37号 単価表	
合計							
1箇所当り							

32号 単価表 U型側溝					
[規格] 据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価カ'イト'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 有り 基礎碎石数量(補正済数量)を入力 10 m当り 1.3m3/10m 割増補正無し(0.0)縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350再生クラッシュラン RC-40					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
U型側溝 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間			m		
縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350		10	本		
再生クラッシュラン RC-40		1.3	m3		
合計					
1m当り					

33号 単価表		蓋版					単 価 表			
[規格]		据付け 各種 40kg／枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)							100 枚当り	
構 造										
		名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額		摘 要	
蓋版		時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間			枚					
合計										
1枚当り										

34号 単価表

基礎碎石 山地(B)普通作業員 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3(2011年基準)			台・日				
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R4	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	再生クラッシャー	RC-40			m3				
	再生クラッシャー RC-40				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

35号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

36号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

37号 単価表

ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)							
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R3	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
R4	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	割栗石	150~200mm			m3 m3				
	割栗石 150~200mm								
Z2	ふとん籠(パネル式)	GS-7 50*120 #8 13 / スロープ式、階段式とも			m m				
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm								
Z3	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								