

長浜市

市道南小足新栄線

令和4年度

令和4年度 道河第13号

当初 実施設計書

南小足町狭あい道路拡幅整備工事

施工位置 長浜市南小足町

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

施工延長	28.600m
自由勾配側溝	28.000m
プレキャスト集水桝	2.000箇所
表層	42.000m2



# 事業費総括表

工事名		令和4年度 道河第13号 南小足町狭あい道路拡幅整備工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				



# 本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第13号 南小足町狭あい道路拡幅整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	m					単-1号 9頁	
			6				
舗装版破碎 As舗装版 小規模土工	m2					単-2号 10頁	
			31				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工	m3					単-3号 11頁	
			4				
石材撤去	箇所					単-4号 12頁	
			1				
コンクリート構造物撤去	箇所					単-5号 13頁	
			1				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 As殻	m3					単-6号 14頁	
			2				



# 本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第13号 南小足町狭あい道路拡幅整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 Co(無筋)	m3					単-7号 15頁	
			4				
殻運搬 Co(有筋)	m3					単-8号 16頁	
			0.1				
殻処分 As殻	m3					単-9号 17頁	
			2				
殻処分 Co(無筋)	m3					単-10号 18頁	
			4				
殻処分 Co(有筋)	m3					単-11号 19頁	
			0.1				
道路土工	式						
			1				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 土砂 現場～仮置場	m3					単-12号 20頁	
			20				
土砂等運搬 土砂 仮置場～現場	m3					単-13号 21頁	
			10				
土砂等運搬 土砂 仮置場～処分地	m3					単-14号 22頁	
			9				



# 本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第13号 南小足町狭あい道路拡幅整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 石	m3					単-15号 23頁	
			0.2				
残土等処分 礫質土	m3					単-16号 24頁	
			9				
残土等処分 石	m3					単-17号 25頁	
			0.2				
排水構造物工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 土砂 小規模	m3					単-18号 26頁	
			20				
埋戻し 流用土 小規模	m3					単-19号 27頁	
			10				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 300*300	m					単-20号 28頁	
			1				
自由勾配側溝 300*400	m					単-21号 29頁	
			27				



# 本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第13号 南小足町狭あい道路拡幅整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
止壁 18-8-40BB	箇所					単-22号 30頁	
			1				
暗渠排水管 VP200	式					単-23号 31頁	
			1				
集水桝・マンホール工	式						
			1				
プレキャスト集水桝 400*400*600	箇所					単-24号 32頁	
			2				
付帯工	式						
			1				
民地復旧工	式						
			1				
埋戻し 購入土 小規模	m3					単-25号 33頁	
			0.6				
間詰コンクリート 18-8-40BB	m3					単-26号 34頁	
			0.1				
土間コンクリート 18-8-40BB t=20cm	m3					単-27号 35頁	
			0.3				
舗装工	式						
			1				



# 本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第13号 南小足町狭あい道路拡幅整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装準備工	式						
			1				
不陸整正 補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	m2					単-28号 36頁	
			26				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石(RC-30) t=10cm	m2					単-29号 37頁	
			16				
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石(M-30) t=10cm	m2					単-30号 38頁	
			16				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満 PK-3	m2					単-31号 39頁	
			42				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-32号 40頁	
			1				



# 本工事諸経費

工事名	令和4年度 道河第13号					当初設計書
	南小足町狭あい道路拡幅整備工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				



# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m							
			1						
合計						単-33号 41頁			
単位当り						円／m			



# 1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	As舗装版 小規模土工	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-34号 42頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	人力施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3							
			1			単-35号 43頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			



# 1 次単価表

単-4号	石材撤去		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-35号 43頁		
			0.2					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-5号	コンクリート構造物撤去		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-36号 44頁		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-6号	殻運搬	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3						
			1					
合計						単-37号 45頁		
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-7号	殻運搬	Co(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3							
			1						
合計						単-37号 45頁			
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-8号	殻運搬	Co(有筋)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-37号 45頁		
			1					
人力積込		m3				単-38号 46頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-9号	殻処分	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
処分費 As殻		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-10号	殻処分	Co(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
処分費 Co(無筋)		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-11号	殻処分	Co(有筋)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
処分費 Co(有筋)		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-12号	土砂等運搬	土砂 現場～仮置場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-39号 47頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-13号	土砂等運搬	土砂 仮置場～現場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-39号 47頁		
			1					
積込(ルース)		m3				単-40号 48頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-14号	土砂等運搬	土砂 仮置場～処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-41号 49頁		
			1					
積込(ルース)		m3				単-40号 48頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-15号	土砂等運搬	石	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-42号 50頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-16号	残土等処分	礫質土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土等処分費 礫質土		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-17号	残土等処分	石	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
処分費 石		m3				特殊基本単価 T0005 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-18号	床掘り	土砂 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-43号 51頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-19号	埋戻し	流用土 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-44号 52頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-20号	自由勾配側溝	300*300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-45号 53頁		
			10					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-46号 54頁		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-47号 55頁		
			5					
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1210 号		
			5					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
			5					
自由勾配側溝ケレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P6634 号		
			5					
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					基本単価 P1016 号		
			1					
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					基本単価 P1016 号		
			0.2					
合計								
単位当り						円/m		



# 1 次単価表

単-21号	自由勾配側溝	300*400	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-45号 53頁		
			10					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-46号 54頁		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-47号 55頁		
			5					
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1211 号		
			5					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
			5					
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P6634 号		
			5					
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					基本単価 P1016 号		
			1					
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					基本単価 P1016 号		
			0.2					
合計								
単位当り						円/m		



1 次単価表

単-22号	止壁	18-8-40BB		10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-48号 56頁			
			0.7						
型枠		m2				単-49号 57頁			
			4.8						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-50号 58頁			
			0.2						
型枠		m2				単-51号 59頁			
			1.4						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-52号 60頁			
			0.01						
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔				単-53号 61頁			
			70						
合計									
単位当り						円／箇所			



# 1 次単価表

単-23号	暗渠排水管	VP200	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-54号 62頁		
			0.9					
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-35号 43頁		
			0.03					
合計								
単位当り						円／式		



# 1 次単価表

単-24号	プレキャスト集水桝	400*400*600	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-55号 63頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-56号 64頁		
			10					
型枠		m2				単-51号 59頁		
			4					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-48号 56頁		
			0.6					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-48号 56頁		
			0.1					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-25号	埋戻し	購入土 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-44号 52頁			
			1						
再生クラッシュ RC-40		m3				基本単価 P2390 号			
			1.11						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-26号	間詰コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-48号 56頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-27号	土間コンクリート	18-8-40BB t=20cm	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-48号 56頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-28号	不陸整正	補足材有 粒度調整碎石 (M-30) t=平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤 (歩道部)		m2				単-57号 65頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-30) t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-58号 66頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-30号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石(M-30) t=10 cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-59号 67頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満 PK-3	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-60号 68頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-32号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-61号 70頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		



## 2次単価表

単-33号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				



2 次単価表

単-34号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



## 2次単価表

単-35号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							



## 2次単価表

単-36号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去						



2 次単価表

単-37号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	12.0km以下					



2次単価表

単-38号	人力積込		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						
J1	土質等区分	コンクリート塊				円／m3



2 次単価表

単-39号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					



2 次単価表

単-40号	積込(ル-ス)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				



2 次単価表

単-41号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	13.0km以下					



2次単価表

単-42号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	軟岩					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	16.0km以下					



2 次単価表

単-43号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					



2 次単価表

単-44号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 施工方法	上記以外(小規模)					
J2 土質	土砂					
J3 締固めの有無	---					



## 2次単価表

単-45号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						



## 2次単価表

単-46号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						



## 2次単価表

単-47号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以下 制約なし		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						



## 2次単価表

単-48号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				



## 2次単価表

単-49号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	小型構造物					



## 2次単価表

単-50号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				



## 2次単価表

単-51号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	均しコンクリート					



2次単価表

単-52号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		差筋及び杭頭処理						



## 2次単価表

単-53号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発動発電機賃料 Gエンジン 2KVA						基本単価 K1170 号	
その他[電動ハンマドリル]損料 穴あけ能力φ38～40mm							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
ガスリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り						円／孔	
J1	削孔深さ	30mm以上200mm未満					



2 次単価表

単-54号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP200						基本単価 P5085 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	200～400mm						
J4 継手材料費	---						



## 2次単価表

単-55号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					



2次単価表

単-56号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 400*400*600 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定						特殊基本単価 T0006 号
単位当り						円／基



## 2次単価表

単-57号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	路盤材(各種)				



## 2次単価表

単-58号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				



## 2次単価表

単-59号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(150mm以下)				
J3	材料	粒度調整碎石 M-30				



## 2次単価表

単-60号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカイト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円/m2	



2次単価表

単-60号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚	50mm以下)	
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				



## 2次単価表

単-61号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		5日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						