

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 00808108

当初設計書

工事名	長下施工第21号 浅井西処理分区下水道工事(内保町)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
管路		式		1		
管きょ工(開削)		式		1		
管路土工		式		1		
管路掘削		式		1		
管路埋戻		式		1		
発生土処理	現場～処分地	式		1		
発生土処理	現場～仮置き場～現場	式		1		
管布設工		式		1		
リブ付硬質塩化ビニル管	リブ管 φ150	m		36		
管基礎工		式		1		
碎石基礎	RC-30 t=35.6cm	m		36		
管路土留工		式		1		
アルミ矢板土留	掘削深=1.560～2.000m リブ管用	式		1		
アルミ矢板賃料		式		1		
軽量金属支保材賃料		式		1		
開削水替工		式		1		
開削水替	作業時排水	日		2		
マンホール工		式		1		
小型マンホール工		式		1		
小型マンホール	塩ビマンホール(φ300) φ150 平均マンホール深 H=1.507m	箇所		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 00808108

当初設計書

工事名	長下施工第21号 浅井西処理分区下水道工事(内保町)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
取付管およびます工		式		1			
管路土工		式		1			
管路掘削		式		1			
管路埋戻		式		1			
発生土処理	現場～処分地	式		1			
発生土処理	現場～仮置き場～現場	式		1			
ます設置工		式		1			
ます	塩ビ汚水柵200-出100(3方) 平均柵深 H=1.000m 施工規模 5 箇所未満	箇所		4			
取付管布設工		式		1			
取付管	VU管 φ100 短管、ゴム輪 施工規 模 5 箇所未満	箇所		4			
付帯工		式		1			
舗装復旧工		式		1			
下層路盤	RC-30 t=10cm	m2		39			
上層路盤	M-30 t=12cm	m2		39			
表層	再生密粒度AS13 t=3cm	m2		160			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			

