

経費計算条件表

[illegible]

本 工 事 費

6 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
土工	1	式			1号 明細表
取壊し工	1	式			2号 明細表
除根工	1	式			3号 明細表
構造物工	1	式			4号 明細表
舗装工	1	式			5号 明細表
法面工	1	式			6号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税相当額	1	式			
工事費計	1	式			

1号 明細表 土工					
[規格]					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準		13	m3		1号 単価表
床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)		8	m3		2号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂		2	m3		3号 単価表
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下		17	m3		4号 単価表
整地 山地(B)普通作業員 敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		17	m3		5号 単価表
合計					

2号 明細表 取壊し工					
明 細 表					
[規格] 1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		13	m		6号 単価表
舗装版破碎積込(小規模土工)		15	m2		7号 単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下		1	m3		8号 単価表
殻処分 アスファルト塊(掘削)		1	m3		
合計					

3号 明細表 除根工					
[規格]					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
根切 バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員		1	m3		9号 単価表
積込 バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員		1	m3		10号 単価表
ダンプトラック運搬(根株)[参考歩掛] ダンプトラック 4t 上記以外の運搬 (4.8) 10.5km 良 好		1	m3		11号 単価表
根処分 生木(根)		1	t		
合計					

4号 明細表 構造物工						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵基礎工 H=1.5m		1	式			12号 単価表
落石防護柵設置工 7本掛 柵高H=2.0m		1	式			13号 単価表
落石防護柵開口部設置工 7本掛 柵高H=2.0m/延長L=2.0m		1	式			14号 単価表
止壁工 H=3.0m		1	箇所			15号 単価表
合計						

5号 明細表 舗装工						
明 細 表						
[規格] 1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部) 1層施工 100mm 粒度調整碎石		6.5	m2			16号 単価表
不陸整正(上層路盤(歩道部)) 1層施工 30mm 粒度調整碎石		8.5	m2			17号 単価表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン アス ファルト乳剤		15	m2			18号 単価表
合計						

6号 明細表 法面工					
[規格]					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
摘 要					
切土法面整形 礫質土 バックホウ 山0.28(平0.20)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		13.2	m2		19号 単価表
植生マット工 (人力施工) 500m2未満 割増補正無し(0.0) 補正無し		13.2	m2		20号 単価表
合計					

1号 単価表

掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

2号 単価表

床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R2	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 バトロール給油								

3号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
K2	タンバ°及びランマ[ランマ]	質量60～80kg			供用日 日				
	ランマ 質量60～80kg								
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R3	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド°			L L				
	ガソリン レギュラー スタンド								

4号 単価表

土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

5号 単価表

整地 山地(B)普通作業員 敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	3t級(3～4t)			供用日 日				
	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	3t級							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R2	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 バトロール給油								

6号 単価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ブレード径φ56cm			供用日				
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm			日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R3	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
Z									
Z1	コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ			枚				
	コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ			枚				
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン	レギュラー スタンド			L				

7号 単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バック容量(山積0.13/平積0.10m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.13m3(平積0.10m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

8号 単価表

殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

9号 単価表 根切						
[規格] ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員						
10 m3当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)			時間			21号 単価表
諸雑費			式			
合計						
1m3当り						

10号 単価表 積込						
[規格] ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員						
10 m3当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人			
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)			時間			21号 単価表
合計						
1m3当り						

12号 単価表 落石防護柵基礎工					
[規格] H=1.5m					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価がイト'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		13.4	m3		23号 単価表
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		20.7	m2		24号 単価表
目地板 山地(B)普通作業員 伸縮目地材		1.3	m2		25号 単価表
鉄筋加工組立(D10≦径≦D51) 一般構造物 補正無し(一般構造物) 10t未満 一般作業 一般作業 昼間作業 太径鉄筋 無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0) 補正無し鉄筋(異形) SD295A/SD295 D13		0.04	t		26号 単価表
水抜きフィルター φ75用 / 二三産業NKフィルター同等品		3	個		
硬質塩化ビニル管 VU75		2.1	m		
合計					
1式当り					

13号 単価表 落石防護柵設置工						
[規格]		7本掛 柵高H=2.0m		1 式 当 り		
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵設置(機械施工) 2.00m ロープ条数の入力 7本 塗装しない 0m 0本 0本 山地(B) 普通作業員		8.3	m			27号 単価表
落石防護柵 平成12年基準品(改良型) コンクリート・土中建込用(亜鉛めっき仕上げ・ステーロープなし) 柵高2.0m 7本掛 中間支柱 Uボルト付		2	本			
落石防護柵 平成12年基準品(改良型) コンクリート・土中建込用(亜鉛めっき仕上げ・ステーロープなし) 柵高2.0m 7本掛 端末支柱 索端金具付		2	本			
落石防護柵 平成12年基準品(改良型) コンクリート・土中建込用(亜鉛めっき仕上げ・ステーロープなし) 柵高2.0m 7本掛 ケーブル 金 網Z-GS3種		8.3	m			
落石防護柵 平成12年基準品(改良型) コンクリート・土中建込用(亜鉛めっき仕上げ・ステーロープなし) 柵高2.0m 7本掛 間隔保持材 Uボルト付		3	箇所			
合計						
1式 当 り						

14号 単価表		落石防護柵開口部設置工				1 式当り	
[規格]		7本掛 柵高H=2.0m/延長L=2.0m					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
落石防護柵設置 開口部		1	式			28号 単価表	
落石防護柵部材 開口部		1	式				
合計							
1式当り							

15号 単価表		止壁工				単 価 表		1 箇所当り	
[規格]		H=3.0m							
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		1.4	m3			29号 単価表			
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5.3	m2			24号 単価表			
鉄筋加工組立(D10≦径≦D51) 一般構造物 差筋及び杭頭処理 10t未満 昼間作業 太径鉄筋無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0) 補正無し鉄筋(異形) SD295A/SD295 D13		0.004	t			30号 単価表			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 山地(B)普通作業員 30mm以上200mm未満		12	孔			31号 単価表			
合計									
1箇所当り									

16号 単価表

上層路盤(歩道部) 1層施工 100mm 粒度調整碎石						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)								
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R3	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3				
	再生粒度調整碎石 RM-30				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

17号 単価表

不陸整正(上層路盤(歩道部)) 1層施工 30mm 粒度調整碎石						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型) 山積0. 11m3(平積0. 08m3)								
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R3	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3				
	再生粒度調整碎石 RM-30				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

18号 単価表

表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			供用日 日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t							
K2	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			供用日 日				
	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg							
R									
R1	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R2	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R3	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t t				
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)								
Z2	アスファルト乳剤	PK-3(プライムコート) / 比重=1.0			L L				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用								
Z3	ガソリン	レギュラー / スタンド			L L				
	ガソリン レギュラー スタンド								
Z4	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

19号 単価表 切土法面整形						
[規格] 礫質土 ハックホウ 山0.28(平0.20)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 100 m2当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
普通作業員			人			
ハックホウ 山0.28(平0.20)m3(排2次)			時間			32号 単価表
合計						
1m2当り						

20号 単価表		植生マット工		(人力施工)		単 価 表	
[規格]		500m2未満 割増補正無し(0.0) 補正無し				1 m2当り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
植生工(人力施工)			m2				
植生工 植生マット工 肥料袋付							
合計							
1m2当り							

21号 単価表 バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)						
[規格]						1 時間当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手			人			
軽油 1.2号			L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			時間			
合計						
1時間当り						

23号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料 割増 有 有(単価が1*から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割 増 生コンクリート						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	コンクリート	高炉 24-12-25(20) W/C 55%			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

24号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

25号 単価表

目地板 山地(B)普通作業員 伸縮目地材						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	伸縮目地材	瀝青質目地板 t=10mm			m2				
	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm				m2				

單 價 表

[規格] 一般構造物 補正無し(一般構造物) 10t未満 一般作業 一般作業 昼間作業 太径鉄筋無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0) 補正無し鉄筋(異形) 1 t当り
SD295A/SD295 D13

構 造		SD295A/SD295 D13				
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立 一般構造物			t			
鉄筋(異形) SD295A/SD295 D13		1.03	t			
合計						
1t当り						

27号 単価表 落石防護柵設置(機械施工)						
[規格] 2.00m ロープ条数の入力 7本 塗装しない 0m 0本 0本 山地(B) 普通作業員						
100 m当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
普通作業員			人			
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊			日			
合計						
1m当り						

28号 単価表		落石防護柵設置		単 価 表			1 式 当 り	
[規格]		開口部						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員			人					
合計								
1式当り								

29号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コン クリート 材料割増 有 有(単価がイトから選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型 割増 小型割増 生コンクリート						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(排ガス対策・超低騒音型・第3次)賃料	クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t								
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R4	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	コンクリート	※別添録 有 有(標準)O(18-6選別)無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート			m3 m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

30号 単価表 鉄筋加工組立(D10≦径≦D51)						
[規格] 一般構造物 差筋及び杭頭処理 10t未満 昼間作業 太径鉄筋無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0) 補正無し鉄筋(異形) SD295A/SD295 D13 1 t当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立 差筋及び杭頭処理			t			
鉄筋(異形) SD295A/SD295 D13		1.03	t			
合計						
1t当り						

31号 単価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 山地(B)普通作業員 30mm以上200mm未満							積算単価 標準単価	孔 孔	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	発動発電機賃料	Gエンジン 2KVA			日				
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA				日				
K2	その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力 φ38~40mm			供用日				
	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm				日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

