

## 工 事 設 計 総 括 表

[illegible]

<p>経費計算条件表</p>	
----------------	--

[illegible]

# 本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

# 本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
土工	1	式			1号 明細表
構造物工	1	式			2号 明細表
取壊し工	1	式			3号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

## 本 工 事 費 内 訳 表

[illegible]

1号 明細表    土工					
[規格]					
1 式当り					
構   造					
名   称 ・ 規   格		数   量	単   位	単   価	金   額
床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)		38	m3		1号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂		17	m3		2号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 現場制約あり 土砂 有り		2	m3		3号 単価表
整地 山地(B)普通作業員 敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		16	m3		4号 単価表
合計					

2号 明細表      構造物工					
[規格]					
1 式当り					
構   造					
名   称 ・ 規   格		数   量	単   位	単   価	金   額
重力式擁壁 山地(B)普通作業員 2.0m以上5.0m以下 生コンクリート 高炉 有り無し 一般養生 延長 無し		9	m3		5号 単価表
視線誘導標設置・コンクリート建込用 穿孔無し 片面Φ100 支柱Φ60.5「手間＋材料費」で計上（標準）10本未満 昼間作 業 補正無し 加算額を計上しない 割増補正無し(0.0)		2	本		6号 単価表
木製路面排水工		1	式		7号 単価表
かごマット工		1	式		8号 単価表
合計					

3号 明細表 取壊し工					
明 細 表					
[規格] 1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)		2	m3		9号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 13.1km 人 力 良 好		2	m3		10号 単価表
投棄料 コンクリート塊(無筋)		2	m3		
合計					



1号 単価表

床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R2	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 バトロール給油								

2号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
K2	タンバ°及びランマ[ランマ]	質量60~80kg			供用日 日				
	ランマ 質量60~80kg								
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R3	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド°			L L				
	ガソリン レギュラー スタンド°								

3号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 現場制約あり 土砂 有り							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ	質量60~80kg			日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

4号 単価表

整地 山地(B)普通作業員 敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	3t級(3～4t)			供用日 日				
	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	3t級							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R2	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 バトロール給油								

5号 単価表

重力式擁壁 山地(B)普通作業員 2.0m以上5.0m以下 生コンクリート 高炉 有り 無し 一般養生 延長無し						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h			供用日				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h			日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	型わく工				人				
	型わく工				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	とび工				人				
	とび工				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

6号 単価表		視線誘導標設置・コンクリート建込用				単 価 表	
[規格]		穿孔無し 片面Φ100 支柱Φ60.5「手間＋材料費」で計上（標準）10本未満 昼間作業 補正無し 加算額を計上しない 割増補正無し(0.0)				1 本 当 り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート建込用 穿孔別 片面反射 φ100以下 支柱 φ60.5			本				
合計							
1本 当 り							

<div> <div>7号 単価表    木製路面排水工</div> <div>単   価   表</div> <div>1 式当り</div> </div>						
[規格]						
構   造						
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
木製路面排水工 撤去		4	m			11号 単価表
木製路面排水工 床掘を計上しない 山地(B) 普通作業員		4	m			12号 単価表
かごマット設置		1	m2			13号 単価表
かごマット 多段式(突込式) C-a 5分勾配		2	m			
割栗石 150~200mm		1	m3			
吸出し防止材 不織布 合繊 t=10mm 98N/5cm		4.6	m2			
合計						
1式当り						

8号 単価表      かがマット工		単      価      表				1 式 当 り
[規格]						
構    造						
名      称    ・    規      格		数    量	単    位	単      価	金      額	摘                      要
かがマット設置						13号 単価表
		8	m2			
かがマット 多段式(突込式) C-a 5分勾配						
		16	m			
割栗石 150~200mm						
		7.8	m3			
吸出し防止材 不織布 合織 t=10mm 98N/5cm						
		4.6	m2			
合計						
1式 当 り						





10号 単価表		ダンプトラック運搬.					単 価 表				
[規格]		ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬					(4.8) 13.1km 人力 良 好		100 m3当り		
構 造											
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要					
ダンプトラック 普通 2t積			時間			14号 単価表					
合計											
1m3当り											

11号 単価表		木製路面排水工		単 価 表			10 m当り	
[規格]		撤去						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員			人					
合計								
1m当り								

12号 単価表		木製路面排水工					単 価 表			
[規格]		床掘を計上しない 山地(B) 普通作業員							10 m当り	
構 造										
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
普通作業員			人							
合計										
1m当り										

13号 単価表    かがマット設置		単   価   表					100 m2当り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転			日			15号 単価表	
諸雑費			式				
合計							
1m2当り							

14号 単価表    ダンプトラック 普通 2t積		単   価   表					1 時間当り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
一般運転手			人				
軽油 1.2号			L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間				
ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(良)			時間				
合計							
1時間当り							

15号 単価表      バックホウ運転						
[規格]						
構   造						
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
特殊運転手			人			
軽油 1.2号			L			
バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)			供用日			
合計						
1日 当り						