

長浜市

令和4年度

令和4年度 都計第12号

神照運動公園第3期造成工事

施工位置 長浜市神照町

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工事費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

U型側溝	45.000m
自由勾配側溝	26.000m
集水桝	2.000箇所

事業費総括表

工事名		令和4年度 都計第12号 神照運動公園第3期造成工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 都計第12号 神照運動公園第3期造成工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
施設整備	式						
			1				
排水構造物工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工	m3					単-1号 7頁	
			0.4				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-2号 8頁	
			0.4				
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-3号 9頁	
			0.4				
作業土工	式						
			1				
床掘り(掘削) 土砂	m3					単-4号 10頁	
			20				
埋戻し 土砂 流用土	m3					単-5号 11頁	
			30				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 都計第12号 神照運動公園第3期造成工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
表土掘削 土砂 t=300	m3					単-6号 12頁	
			1,170				
側溝工	式						
			1				
U型側溝 300*300	m					単-7号 13頁	
			45				
自由勾配側溝 土留 B300*H300	m					単-8号 14頁	
			26				
歩車道境界ブロック 180/230*250*600	m					単-9号 15頁	
			25				
集水桝・マンホール工	式						
			1				
集水桝1型 現場打ち集水桝 1300*500*H450	箇所					単-10号 16頁	
			1				
集水桝2型 300*300*H560	箇所					単-11号 17頁	
			1				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				

本工事諸経費

工事名		令和4年度 都計第12号 神照運動公園第3期造成工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工	m3					単-13号 19頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-2号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-14号 20頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-3号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分 コンクリート塊(鉄筋)		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	床掘り(掘削)	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-15号 21頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	埋戻し	土砂 流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-16号 22頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	表土掘削	土砂 t=300		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
掘削		m3				単-17号 23頁			
			1						
積込(ル-ス)		m3				単-18号 24頁			
			1						
土砂等運搬		m3				単-19号 25頁			
			1						
整地		m3				単-20号 26頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	U型側溝	300*300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下	m					単-21号 27頁		
			10					
鉄筋コンクリートU型 リサイクル認定製品 300B 300×300×600	個					基本単価 P1677 号		
			16.5					
基礎碎石 RC-40	m3					単-22号 28頁		
			0.75					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-8号	自由勾配側溝	土留 B300*H300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-23号 29頁		
			10					
自由勾配側溝 土留 B300*H300*2000	個					特殊基本単価 T0002 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-24号 30頁		
			5					
自由勾配側溝 ^{ケレチング} 蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P6650 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-24号 30頁		
			5					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1384 号		
			5					
インハートコンクリート 18-8-25BB	m3					単-25号 31頁		
			0.15					
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-26号 32頁		
			1.28					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-9号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	180/230*250*600	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m				単-27号 33頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-10号	集水桝1型	現場打ち集水桝 1300*500*H450	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所				単-28号 35頁		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-11号	集水桝2型	300*300*H560	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-29号 36頁		
			1					
可変勾配側溝用集水桝 300*300*H500 グレーチング(細目・開閉)		基				特殊基本単価 T0001 号		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-30号 37頁		
			0.005					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-12号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-31号 38頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-13号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2 次単価表

単-14号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	9.0km以下					

2 次単価表

単-15号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m3 (平積0.2m3)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-16号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-17号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ(排ガス3次・超低騒音型) 損料 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	オープンカット					
J3 岩質	---					
J4 押土の有無	無し					
J5 障害の有無	無し					
J6 施工数量	5,000m3未満					
J7 火薬使用	---					
J8 破砕片除去の有無	---					
J9 集積押土の有無	---					

2 次単価表

単-18号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質		土砂				
J2 作業内容		土量50,000m3未満				

2 次単価表

単-19号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	標準				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	15.5km以下				

2次単価表

単-20号	整地		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 作業区分	残土受入れ地での処理					
J2 施工数量	---					
J3 障害の有無	---					

2次単価表

単-21号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 6 0 0 6 0 k g / 個以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=600mm 60kg/個以下						
B 時間的制約区分		時間的制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		標準で使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工する						

2次単価表

単-22号	基礎碎石	RC-40	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
再生クラッシュ RC-40		m3				基本単価 P2390 号		
			1.2					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-23号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-24号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-25号	インパートコンクリート	18-8-25BB		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3							
			1.06						
合計									
単位当り						円／m3			

2次単価表

単-26号	均しコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2 次単価表

単-27号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)						基本単価 K1352 号
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 両面R型 一般部用 H=25cm						基本単価 P1870 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
再生クラッシュラン RC-40						基本単価 P2390 号
単位当り						円/m



2次単価表

単-28号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		1 箇所 当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号
型わく工					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／箇所
J1 コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J2 1箇所当りコンクリート使用量	0.46m3を超え0.49m3以下				
J3 コンクリート打設工法	人力打設				
J4 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				

2次単価表

単-29号	プレキャスト集水桝		1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／基
J1 作業区分		据付				
J2 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下				
J3 基礎砕石の有無		有り				

2 次単価表

単-30号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-31号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		4日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						