

# 本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備考
防火水槽撤去		1.0	1	式	
防火水槽撤去工		1.0	1	式	
構造物取壊し工		1.0	1	式	
コンクリート切断	コンクリート舗装版、15cm $\leq$ t $\leq$ 30cm	15.7+1.0+4.9=21.6	21.6	22	m
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	4.8	4.8	5	m
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物、機械施工	23.6+4.6+0.3+0.2=28.7	28.7	29	m3
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版、t=5cm以下	2.9	2.9	3	m2
殻運搬	鉄筋C0殻	28.7	28.7	29	m3
殻運搬	AS殻	2.9*0.05=0.1	0.1	0.1	m3
殻処分	鉄筋C0殻	28.7	28.7	29	m3
殻処分	AS殻	0.1	0.1	0.1	m3
作業土工		1.0	1	式	
掘削	土砂、小規模(標準以外)	0.3	0.3	0.3	m3
土砂等運搬	土砂	0.3	0.3	0.3	m3
残土等処分	礫質土	0.3	0.3	0.3	m3
埋戻し	山土	(5.65*4.5*3.3)+(0.5*1.17*1.17*2)-(0.62*4.2*0.1)-(0.25*2.3*3.05)-(0.25*2.25*3.05) =81.5	81.5	80	m3

# 本 工 事 数 量 集 計 表

No. 2

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備考
舗装工			1.0	1 式	
上層路盤(民地部)	M-30、t=14cm	$2.93 \times 4.8 + (1.98 + 4.8) / 2 \times 3.02 = 24.3$	24.3	24 m2	
上層路盤(道路部)	M-30、t=10cm	$2.3 \times 2.5 / 2 = 2.9$	2.9	3 m2	
表層	再生密粒度AS(13)、t=5cm 1.4m未満	$24.3 + 2.9 = 27.2$	27.2	27 m2	
床版工			1.0	1 式	
蓋版撤去	鋼製、40を超え170kg/枚以下	1.0	1.0	1 枚	
床版工	24-12-25H	1.0	1.0	1 箇所	
側溝工			1.0	1 式	
現場打ちL型側溝	21-8-25H	4.2	4.2	4 m	
付帯工			1.0	1 式	
コンクリート工	21-8-25H	2.0	2.0	2 箇所	
仮設工			1.0	1 式	
交通管理工			1.0	1 式	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		1.0	1 式	
水替工			1.0	1 式	
ホップ排水	0以上40m3/h未満、作業時排水		1.0	1 式	

# 本 工 事 数 量 集 計 表

No. 3

[illegible]



[illegible]