印刷管理ＩＤ：ac5db1d0

長浜市

令和4年度

道河第16号　　当初 実施設計書

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)

施工位置　長浜市八幡東町

一金　　円也

(内消費税及び
地方消費税相当額　　円)
工　事　費　　円

工事概要		起工（変更）理由
	今回	
	施工総延長　109.700m	
	自由勾配側溝　87.700m	
	L型街渠　228.400m	
	路床安定処理　1,317.100m2	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(基層)　1,034.000m2	
	周辺整備　1.000式	
	下水道工事　1.000式	

事業費総括表

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書

費目	金額	摘要	予算執行
事業費			
工事費			当初設計額
本工事費			
附帯工事費			当初所要額
測量及び試験費			
用地費及び補償費			今回変更所要額
機械器具費			
営繕費			前回所要額
工事雑費			
応急工事費			増減額（前回との比較）
事務費			
計			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良	式	1			
道路土工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満	m3	850			単-1号 28頁
作業土工	式	1			
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	230			単-2号 29頁
床掘り 土砂 標準	m3	100			単-3号 30頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	150			単-4号 31頁
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	m3	70			単-5号 32頁
路体盛土工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	40			単-6号 33頁
路床盛土工	式	1			
路床盛土 4m以上	m3	90			単-7号 34頁
残土処理工	式	1			
土砂等運搬 土砂	m3	600			単-8号 35頁
土砂等運搬 土砂	m3	230			単-9号 36頁
土砂等運搬 石	m3	30			単-10号 37頁
残土等処分 土砂	m3	830			単-11号 38頁
残土等処分 石	m3	30			単-12号 39頁
構造物撤去工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	式	1			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	m	50			単-13号 40頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等:無 騒音振動対策:不要 15cm以下 積込作業:有	m2	500			単-14号 41頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工	m3	20			単-15号 42頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	m3	17			単-16号 43頁
石積み取壊し 軟岩 片切掘削	m3	30			単-17号 44頁
運搬処理工	式	1			
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23			単-18号 45頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20			単-19号 46頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	17			単-20号 47頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23			単-21号 48頁
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20			単-22号 49頁
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	17			単-23号 50頁
地盤改良工	式	1			
路床安定処理工	式	1			
安定処理 混合深さ1m以下 10.317t/100m2[ﾛｽ含む] 発塵抑制型	m2	1,320			単-24号 51頁
排水構造物工	式	1			
側溝工	式	1			
自由勾配側溝 300*300	m	60			単-25号 52頁
自由勾配側溝 300*400	m	8			単-26号 53頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 300*500	m	20			単-27号 54頁
側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用	枚	40			単-28号 55頁
側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用	枚	4			単-29号 56頁
側溝蓋 B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 細目	枚	44			単-30号 57頁
底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB	m3	1.9			単-31号 58頁
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □900*1000	箇所	2			単-32号 59頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300*690	箇所	1			単-33号 60頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300*664	箇所	1			単-34号 61頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 340*400*620	箇所	12			単-35号 62頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工	式	1			
暗渠排水管 VPφ200	m	35			単-36号 63頁
暗渠排水管 VPφ300	m	0.9			単-37号 64頁
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B600*H400 PC鋼より線φ13.0mm	m	14			単-38号 65頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料 B600*H400	式	1			単-39号 66頁
防護柵工	式	1			
防止柵工	式	1			
転落(横断)防止柵 H1.1m 支柱間隔1.5m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎建込	m	2			単-40号 67頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石工	式	1			
縁石工	式	1			
L型街渠 一般部 PL-5-B500-H200-T150(反射板付)	m	148			単-41号 68頁
L型街渠 乗入部 PL-13-B500×T150 L=1000	m	53			単-42号 69頁
L型街渠 歩道切下部 PL-11-B500-T150 L=1000	m	6			単-43号 70頁
L型街渠 乗入接続部 斜型	m	18			単-44号 71頁
L型街渠 歩道接続部 斜型	m	4			単-45号 72頁
舗装工	式	1			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1			
下層路盤(車道･路肩部) RC-30 仕上り厚:150mm	m2	1,030			単-46号 73頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石M-30 仕上り厚:150mm	m2	1,030			単-47号 74頁
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度As20mm 舗装厚50mm 3.0m以上	m2	1,030			単-48号 75頁
透水性舗装工	式	1			
ﾌｨﾙﾀｰ層 0.074mmふるい通過量6%以下 40mm以上60mm未満	m2	433			単-49号 76頁
下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100mm	m2	433			単-50号 77頁
表層(歩道部) 仮舗装 再生密粒度As13mm 1.4m未満 舗装厚:30mm	m2	95			単-51号 78頁
乗入舗装	式	1			
下層路盤(車道･路肩部) RC-30 仕上り厚:250mm	m2	108			単-52号 79頁
表層(車道･路肩部) 再生密粒度As13mm 舗装厚50mm 1.4未満	m2	108			単-53号 80頁
仮設工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式	1			単-54号 81頁
周辺整備	式	1			
道路土工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:有 障害:無 30,000m3未満	m3	50			単-55号 82頁
掘削 土砂 片切掘削	m3	30			単-56号 83頁
路床盛土工	式	1			
路床盛土 2.5m未満 流用土	m3	0.7			単-57号 84頁
路体盛土工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	周辺整備

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 4.0m以上　流用土	m3	10			単-58号 85頁
路体(築堤)盛土 4.0m以上　購入土　盛土用	m3	20			単-59号 86頁
路体(築堤)盛土 4.0m以上　購入土　公園盛土用	m3	60			単-60号 87頁
作業土工	式	1			
床掘り 土砂　小規模	m3	90			単-61号 88頁
埋戻し 土砂 小規模　流用土	m3	60			単-62号 89頁
埋戻し 土砂 小規模　購入土	m3	2			単-63号 90頁
残土処理工	式	1			
土砂等運搬 土砂 標準 積込ﾙｰｽﾞ	m3	80			単-64号 91頁
土砂等運搬 土砂 小規模	m3	20			単-65号 92頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	周辺整備

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	m3	90			単-66号 93頁
敷地造成工	式	1			
掘削工	式	1			
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:有 障害:無 30,000m3未満	m3	370			単-67号 94頁
路体盛土工	式	1			
路体(築堤)盛土 4.0m以上　流用土	m3	90			単-68号 95頁
路体(築堤)盛土 4.0m以上　購入土	m3	290			単-69号 96頁
残土処理工	式	1			
土砂等運搬 土砂 積込ﾙｰｽﾞ	m3	280			単-70号 97頁
残土等処分	m3	280			単-71号 98頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	周辺整備

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物撤去工	式	1			
構造物取壊し工	式	1			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等:無 騒音振動対策:不要 15cm以下 積込作業:有	m2	160			単-72号 99頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	m3	0.7			単-73号 100頁
運搬処理工	式	1			
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8			単-74号 101頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.7			単-75号 102頁
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8			単-76号 103頁
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.7			単-77号 104頁
擁壁工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	周辺整備

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1			
小型擁壁 H780～800　18-8-40BB	m	28			単-78号 105頁
小型擁壁 H710～1230　18-8-40BB	m	19			単-79号 106頁
重力式擁壁 H1230　18-8-40BB	m	7			単-80号 107頁
重力式擁壁 H790～1320　18-8-40BB	m	19			単-81号 108頁
重力式擁壁 H1550　18-8-40BB	m	5			単-82号 109頁
排水構造物工	式	1			
側溝工	式	1			
自由勾配側溝 300*300	m	42			単-83号 110頁
側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用	枚	9			単-84号 111頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	周辺整備

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋 B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2普通目	枚	10			単-85号 112頁
側溝蓋 B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用	枚	11			単-86号 113頁
側溝蓋 B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 普通目ｺﾞﾑ付き	枚	12			単-87号 114頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U180	m	28			単-88号 115頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U180	m	10			単-89号 116頁
防護柵工	式	1			
防止柵工	式	1			
金網・支柱(立入防止柵) H1500　支柱間隔2.0m	m	28			単-90号 117頁
門扉 1.0m　片開門扉	基	1			単-91号 118頁
縁石工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	周辺整備

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石工	式	1			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種　両面R	m	18			単-92号 119頁
舗装工	式	1			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1			
下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100mm	m2	60			単-93号 120頁
下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-30 仕上り厚:100mm	m2	13			単-94号 121頁
表層(車道･路肩部) 再生密粒度As13 舗装厚:40mm 1.4m未満	m2	40			単-95号 122頁
表層(歩道部) 再生密粒度As13 舗装厚:30mm 1.4m未満	m2	13			単-96号 123頁
附帯工	式	1			
防犯灯設置工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	周辺整備

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱撤去 移設転用	箇所	3			単-97号 124頁
支柱設置 ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下 既設流用	箇所	3			単-98号 125頁
支柱設置 ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下 新設設置	箇所	1			単-99号 126頁
下水道工事	式	1			
管きょ工（開削）	式	1			
管路土工	式	1			
管路掘削	m3	171			単-100号 127頁
管路埋戻	m3	111			単-101号 128頁
発生土処理 現場～処分地　13.8km以下	m3	24			単-102号 129頁
管布設工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	下水道工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU管　φ200	m	75			単-103号 130頁
管基礎工	式	1			
砂基礎 砕砂　t=41.6cm	m	75			単-104号 131頁
管路土留工	式	1			
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深2.0m以下　VU管、HP管用	m	44			単-105号 132頁
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深3.0m以下　VU管、HP管用	m	32			単-106号 133頁
ｱﾙﾐ矢板賃料 10m1ｾｯﾄ	式	1			単-107号 134頁
軽量金属支保材賃料 10m1ｾｯﾄ 2段分	式	1			単-108号 135頁
開削水替工	式	1			
開削水替 作業時排水	日				単-109号 136頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	下水道工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-14(φ600)　平均マンホール深 H=1.440m	箇所	2			単-110号 137頁
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-25(φ600)　平均マンホール深 H=2.732m	箇所	2			単-111号 139頁
内副管 内副管　VU管　φ200　－φ150　段差幅0.600～1.250m	箇所	1			単-112号 141頁
外副管 外副管　VU管　φ200－φ150　段差幅0.600～1.250m	箇所	1			単-113号 142頁
取付管およびます工	式	1			
管路土工	式	1			
管路掘削	m3	15			単-114号 143頁
管路埋戻	m3	8.1			単-115号 144頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	下水道工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 現場～処分地　13.8km以下	m3	5.9			単-116号 145頁
ます設置工	式	1			
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深H=1.00m (施工規模 5箇所未満)	箇所	3			単-117号 146頁
ます 塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深H=1.20m (施工規模 5箇所未満)	箇所	1			単-118号 147頁
取付管布設工	式	1			
取付管 VU管 φ150　短管、ゴム輪 (施工規模 5箇所未満)	箇所	4			単-119号 148頁
付帯工	式	1			
舗装撤去工	式	1			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ　t≦15cm	m	15			単-120号 149頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ　t≦10cm	m2	7.2			単-121号 150頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	下水道工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=12.0km以下　処分費含む	m3	0.3			単-122号 151頁
舗装復旧工	式	1			
下層路盤 RC-30　t=10cm	m2	1			単-123号 152頁
下層路盤 RC-30　t=15cm	m2	3.1			単-124号 153頁
上層路盤 M-30　t=12cm	m2	1			単-125号 154頁
上層路盤 M-30　t=22cm	m2	3.1			単-126号 155頁
表層 再生密粒度As13　t=3cm	m2	4.1			単-127号 156頁
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員	式	1			単-128号 157頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	下水道工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道工事	式	1			
撤去工	式	1			
管路土工	式	1			
管路掘削	m3	163			単-129号 158頁
管路埋戻	m3	167			単-130号 159頁
現場内運搬 現場内　0.2km以下	m3	23			単-131号 160頁
管路土留工	式	1			
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深2.5m以下　VU管、HP管用	m	16			単-132号 161頁
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深2.5m以下　VU管、HP管用	m	26			単-133号 162頁
開削水替工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	下水道工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
開削水替 作業時排水	日				単-134号 163頁
既設構造物撤去工	式	1			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 VUφ200	m	116			単-135号 164頁
現場発生品運搬 塩ビ管	回	3			単-136号 165頁
塩ビ管処分	m3	4.2			単-137号 166頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	m3	3.6			単-138号 167頁
殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　L=12.0km以下　処分費含む。	m3	3.6			単-139号 168頁
付帯工	式	1			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 1号組立人孔	式	1			単-140号 169頁
塩ビｷｬｯﾌﾟ	個	4			単-141号 170頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	下水道工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
宅内配管工 VUφ100	式	1			単-142号 171頁
汚水桝移設工	式	1			単-143号 172頁
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員	式	1			単-144号 173頁

長浜市

本工事諸経費

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(積上)	式	1			
運搬費	式	1			
仮設材運搬費 L=10kmまで、ｱﾙﾐ矢板	式	1			単-146号 175頁
技術管理費	式	1			
土質等試験費 六価ｸﾛﾑ	式	1			単-145号 174頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

長浜市

本工事諸経費

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額	
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税及び地方消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			

長浜市

１次単価表

単-1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			単-147号 176頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-2号	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(作業土工)	m3	1			単-148号 177頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-3号	床掘り	土砂 標準	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(作業土工)	m3	1			単-149号 178頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-4号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(作業土工)	m3	1			単-150号 179頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-5号	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(作業土工)	m3	1			単-151号 180頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体(築堤)盛土	m3	1			単-152号 181頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-7号	路床盛土	4m以上	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土	m3	1			単-153号 182頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-8号	土砂等運搬	土砂	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬	m3	1			単-154号 183頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-9号	土砂等運搬	土砂	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬	m3	1			単-155号 184頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-10号	土砂等運搬	石	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬	m3	1			単-156号 185頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-11号	残土等処分	土砂	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
残土等処分	m3	1			単-157号 186頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-12号	残土等処分	石	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
残土等処分	m3	1			単-158号 187頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-13号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	m	1			単-159号 188頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-14号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等:無 騒音振動対策:不要 15cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕(舗装版破砕工)	m2	1			単-160号 189頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	m3	1			単-161号 190頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	m3	1			単-162号 191頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-17号	石積み取壊し	軟岩 片切掘削	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			単-163号 192頁
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	1			単-164号 193頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-18号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬	m3	1			単-165号 194頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-19号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	1			単-166号 195頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-20号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬	m3	1			単-167号 196頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-21号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1			特殊基本単価 T9004 号 処分費	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-22号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1			特殊基本単価 T9002 号 処分費	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-23号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	m3	1			特殊基本単価 T9003 号 処分費	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-24号	安定処理	混合深さ1m以下 10.317t/100m2[ﾛｽ含む] 発塵抑制型	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
安定処理	m2	1			単-168号 197頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-25号	自由勾配側溝	300*300	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-169号 199頁
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	5			基本単価 P1210 号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	0.6			基本単価 P1016 号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	1.1			基本単価 P2390 号
基面整正	m2	6			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-26号	自由勾配側溝	300*400	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-169号 199頁
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	5			基本単価 P1211 号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	0.6			基本単価 P1016 号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	1.1			基本単価 P2390 号
基面整正	m2	6			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-27号	自由勾配側溝	300*500	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-169号 199頁
自由勾配側溝本体 300× 500×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	5			基本単価 P1212 号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	0.6			基本単価 P1016 号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	1.1			基本単価 P2390 号
基面整正	m2	6			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-28号	側溝蓋	B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用	1 枚 仕組 1 枚 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下	枚	1			単-171号 201頁	
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 内幅300ﾀｲﾌﾟ 歩道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	枚	1			基本単価 P1384 号	
合計						
単位当り					円／枚	

長浜市

１次単価表

単-29号	側溝蓋	B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	1			単-172号 202頁
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	枚	1			基本単価 P1380 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-30号	側溝蓋	B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 細目	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	1			単-171号 201頁
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-2(細目) 内幅 300ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	1			基本単価 P6650 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-31号	底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	1			基本単価 P1015 号	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	□900*1000	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □900*1000 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25	基	10			特殊基本単価 T0500 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	10			単-173号 203頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1.7			単-174号 204頁
型枠	m2	5.2			単-175号 206頁
基面整正	m2	16.6			単-170号 200頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1.7			単-176号 207頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	□300*690	10 箇所 仕組 1 箇所 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300*H645～695 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25	基	10			特殊基本単価 T0503 号	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	10			単-177号 209頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.5			単-178号 210頁	
型枠	m2	2.7			単-175号 206頁	
基面整正	m2	4.5			単-170号 200頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.1			単-179号 211頁	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.5			単-179号 211頁	
型枠	m2	5.5			単-180号 212頁	
合計						
単位当り					円／箇所	

長浜市

１次単価表

単-34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	□300*664	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 □300*H645～695 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25	基	10			特殊基本単価 T0503 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	10			単-177号 209頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.4			単-178号 210頁
型枠	m2	2.4			単-175号 206頁
基面整正	m2	3.6			単-170号 200頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.1			単-179号 211頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	340*400*620	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	10			単-181号 213頁
街渠桝 340*400*620 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 110° 開閉式	本	10			特殊基本単価 T0400 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.6			単-178号 210頁
型枠	m2	3.2			単-175号 206頁
基面整正	m2	6.4			単-170号 200頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.1			単-179号 211頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	7			単-182号 214頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-36号	暗渠排水管	VPφ200	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	m	1			単-183号 215頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-37号	暗渠排水管	VPφ300	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	m	1			単-184号 216頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B600*H400 PC鋼より線φ13.0mm	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	10			単-185号 217頁
基面整正	m2	10			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料	B600*H400	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費 B600*H400 L=13.9m 縦締材含む	式	1			特殊基本単価 T0300 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-40号	転落(横断)防止柵	H1.1m 支柱間隔1.5m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎建込	10 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
横断･転落防止柵設置撤去工 設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	10			単-186号 218頁
転落防止柵(縦格子15cmﾋﾟｯﾁ)H=1.1m　CB建込(独立基礎) 茶色塗装　支柱間隔3.0m､ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ除く	m	10			基本単価 P3426 号
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-41号	L型街渠	一般部 PL-5-B500-H200-T150(反射板付)	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型側溝据付撤去工 据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)	m	10			単-187号 219頁
ﾓﾙﾀﾙ練	m3	0.2			単-188号 220頁
基礎砕石	m2	7.7			単-189号 221頁
基面整正	m2	7.7			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-42号	L型街渠	乗入部 PL-13-B500×T150 L=1000	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型側溝据付撤去工 据付 L型側溝 各種	m	10			単-190号 222頁
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 車両乗り入れ部 PL13-B500-T150 L=1000	個	10			基本単価 P2086 号
ﾓﾙﾀﾙ練	m3	0.2			単-188号 220頁
基礎砕石	m2	7.3			単-189号 221頁
基面整正	m2	7.3			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-43号	L型街渠	歩道切下部 PL-11-B500-T150 L=1000	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型側溝据付撤去工 据付 L型側溝 各種	m	10			単-190号 222頁
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 横断歩道箇所 PL11-B500-T150 L=1000	個	10			基本単価 P2080 号
ﾓﾙﾀﾙ練	m3	0.2			単-188号 220頁
基礎砕石	m2	7.3			単-189号 221頁
基面整正	m2	7.3			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-44号	L型街渠	乗入接続部 斜型	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型側溝据付撤去工 据付 L型側溝 各種	m	10			単-190号 222頁
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 車両乗り入れ部（斜型） PL13-B500-T150 L=1000	個	10			基本単価 P2090 号
ﾓﾙﾀﾙ練	m3	0.2			単-188号 220頁
基礎砕石	m2	7.5			単-189号 221頁
基面整正	m2	7.5			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-45号	L型街渠	歩道接続部 斜型	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型側溝据付撤去工 据付 L型側溝 各種	m	10			単-190号 222頁
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 横断歩道箇所（斜型） PL11-B500-T150 L=1000	個	10			基本単価 P2083 号
ﾓﾙﾀﾙ練	m3	0.2			単-188号 220頁
基礎砕石	m2	7.5			単-189号 221頁
基面整正	m2	7.5			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-46号	下層路盤(車道･路肩部)	RC-30 仕上り厚:150mm	1 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(車道･路肩部)	m2	1			単-191号 223頁	
合計						
単位当り					円／m2	

長浜市

１次単価表

単-47号	上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石M-30 仕上り厚:150mm	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道･路肩部)	m2	1			単-192号 225頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-48号	基層(車道･路肩部)	再生粗粒度As20mm 舗装厚50mm 3.0m以上	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-193号 227頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-49号	ﾌｨﾙﾀｰ層	0.074mmふるい通過量6%以下 40mm以上60mm未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌｨﾙﾀｰ層	m2	1			単-194号 229頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-50号	下層路盤(歩道部)	再生砕石RC-30 仕上り厚:100mm	1 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(歩道部)	m2	1			単-195号 230頁	
合計						
単位当り					円／m2	

長浜市

１次単価表

単-51号	表層(歩道部)	仮舗装 再生密粒度As13mm 1.4m未満 舗装厚:30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)	m2	1			単-196号 231頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-52号	下層路盤(車道･路肩部)	RC-30 仕上り厚:250mm	1 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(車道･路肩部)	m2	1			単-197号 232頁	
合計						
単位当り					円／m2	

長浜市

１次単価表

単-53号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度As13mm 舗装厚50mm 1.4未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-198号 234頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-54号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	式	1			単-199号 236頁
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-55号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:有 障害:無 30,000m3未満	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			単-200号 237頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-56号	掘削	土砂 片切掘削	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削	m3	1			単-201号 238頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-57号	路床盛土	2.5m未満 流用土	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土	m3	1			単-202号 239頁
流用土	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-58号	路体(築堤)盛土	4.0m以上　流用土	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路体(築堤)盛土	m3	1			単-203号 240頁
流用土	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-59号	路体(築堤)盛土	4.0m以上　購入土　盛土用	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路体(築堤)盛土	m3	1			単-203号 240頁
山土(盛土用)	m3	1.11			基本単価 P2484 号
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-60号	路体(築堤)盛土	4.0m以上　購入土　公園盛土用	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路体(築堤)盛土	m3	1			単-203号 240頁
山土(公園盛土用)	m3	1.11			基本単価 P2482 号
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-61号	床掘り	土砂　小規模	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り(作業土工)	m3	1			単-204号 241頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-62号	埋戻し	土砂 小規模　流用土	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋戻し(作業土工)	m3	1			単-151号 180頁
流用土	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-63号	埋戻し	土砂 小規模　購入土	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋戻し(作業土工)	m3	1			単-151号 180頁
山土(公園盛土用)	m3	1.11			基本単価 P2482 号
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-64号	土砂等運搬	土砂 標準 積込ﾙｰｽﾞ	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-154号 183頁
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	1			単-164号 193頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-65号	土砂等運搬	土砂 小規模	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬	m3	1			単-205号 242頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-66号	残土等処分		1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
残土処分費 礫質土	m3	1			特殊基本単価 T9005 号 処分費	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-67号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:有 障害:無 30,000m3未満	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			単-200号 237頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-68号	路体(築堤)盛土	4.0m以上　流用土	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路体(築堤)盛土	m3	1			単-203号 240頁
流用土	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-69号	路体(築堤)盛土	4.0m以上　購入土	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路体(築堤)盛土	m3	1			単-203号 240頁
山土(盛土用)	m3	1.11			基本単価 P2484 号
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-70号	土砂等運搬	土砂 積込ﾙｰｽﾞ	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-154号 183頁
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	1			単-164号 193頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-71号	残土等処分		1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
残土処分費 礫質土	m3	1			特殊基本単価 T9005 号 処分費	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-72号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等:無 騒音振動対策:不要 15cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕(舗装版破砕工)	m2	1			単-160号 189頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-73号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	m3	1			単-162号 191頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-74号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬	m3	1			単-206号 243頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-75号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬	m3	1			単-167号 196頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-76号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1			特殊基本単価 T9004 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-77号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	m3	1			特殊基本単価 T9003 号 処分費	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-78号	小型擁壁	H780～800　18-8-40BB	10 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型擁壁	m3	3.2			単-207号 244頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-79号	小型擁壁	H710～1230　18-8-40BB	10 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型擁壁	m3	5.3			単-208号 245頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-80号	重力式擁壁	H1230　18-8-40BB	10 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
重力式擁壁	m3	7.5			単-209号 246頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-81号	重力式擁壁	H790～1320　18-8-40BB	10 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
重力式擁壁	m3	6			単-209号 246頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-82号	重力式擁壁	H1550　18-8-40BB	10 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
重力式擁壁	m3	10.7			単-209号 246頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-83号	自由勾配側溝	300*300	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-169号 199頁
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	5			基本単価 P1210 号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	0.2			基本単価 P1015 号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	0.6			基本単価 P1016 号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	1.1			基本単価 P2390 号
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-84号	側溝蓋	B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下	枚	1			単-171号 201頁
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 内幅300ﾀｲﾌﾟ 歩道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	枚	1			基本単価 P1384 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-85号	側溝蓋	B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2普通目	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	1			単-171号 201頁
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-2(細目) 内幅 300ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	1			基本単価 P6650 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-86号	側溝蓋	B300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	1			単-172号 202頁
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	枚	1			基本単価 P1380 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-87号	側溝蓋	B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 普通目ｺﾞﾑ付き	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	1			単-171号 201頁
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 300ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	1			基本単価 P6634 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-88号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U180	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下	m	10			単-210号 247頁
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 180	個	16.7			特殊基本単価 T9007 号
U字溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用 180	枚	10			特殊基本単価 T9008 号
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	0.3			基本単価 P2390 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.1			単-211号 248頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-89号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U180	10 m 仕組 1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下	m	10			単-210号 247頁	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 180	個	16.7			特殊基本単価 T9007 号	
U字溝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用 180	枚	10			特殊基本単価 T9008 号	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	0.3			基本単価 P2390 号	
合計						
単位当り					円／m	

長浜市

１次単価表

単-90号	金網･支柱(立入防止柵)	H1500　支柱間隔2.0m	10 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
金網･支柱(立入防止柵)	m	10			単-212号 249頁
金網･支柱(立入防止柵)(材料費)	m	10			単-213号 250頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-91号	門扉	1.0m　片開門扉	1 基　仕組　1 基　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
門扉	基	1			単-214号 251頁
門扉材料費 1.0m　片開き	基	1			特殊基本単価 T0600 号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎	基	2			単-215号 252頁
合計					
単位当り					円／基

長浜市

１次単価表

単-92号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種　両面R	10 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	10			単-216号 253頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.9			単-179号 211頁
型枠	m2	4.3			単-180号 212頁
基面整正	m2	4.3			単-170号 200頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-93号	下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石RC-30 仕上り厚:100mm	1 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(歩道部)	m2	1			単-195号 230頁	
合計						
単位当り					円／m2	

長浜市

１次単価表

単-94号	下層路盤(歩道部)	再生砕石RC-30 仕上り厚:100mm	1 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(歩道部)	m2	1			単-195号 230頁	
合計						
単位当り					円／m2	

長浜市

１次単価表

単-95号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度As13 舗装厚:40 mm 1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-217号 254頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-96号	表層(歩道部)	再生密粒度As13 舗装厚:30 mm 1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(歩道部)	m2	1			単-218号 256頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-97号	支柱撤去	移設転用	1 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
電工	人				
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-98号	支柱設置	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下 既設流用	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-99号	支柱設置	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下 新設設置	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
NAﾎﾟｰﾙ SH-7 参考重量44kg	本	1			特殊基本単価 T9009 号
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-100号	管路掘削		171 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留なし ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種	m3	4.1			単-219号 258頁
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種	m3	167			単-220号 259頁
基面整正	m2	3			単-221号 260頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-101号	管路埋戻		111 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	16			単-222号 261頁	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	94			単-223号 262頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-102号	発生土処理	現場～処分地　13.8km以下	24 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間有り	m3	24			単-224号 263頁
発生土処分費 粘性土	m3	24			特殊基本単価 T0004 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-103号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VU管　φ200	75 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
副管分岐用ﾏﾝﾎｰﾙ継手　φ200mm JSWAS K-1 (MRL) φ200mm	本	1			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径 200mm	m	75			単-225号 264頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-104号	砂基礎	砕砂　t=41.6cm	75 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砂基礎工 砕砂機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり(10%)	m3	8.3			単-226号 265頁
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 砕砂ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	23			単-227号 266頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-105号	ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深2.0m以下　VU管、HP管用	44 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)(VU管) 掘削幅：0.971～1.22mﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m	44			単-228号 267頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-106号	ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深3.0m以下　VU管、HP管用	32 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)(VU管) 掘削幅：0.971～1.22mﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m	32			単-229号 268頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-107号	ｱﾙﾐ矢板賃料	10m1ｾｯﾄ	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333mm 長さ2500mm	日(数量明示)	30			単-230号 269頁
ｱﾙﾐ矢板基本料 幅333mm 長さ2500mm	枚	60			特殊基本単価 T0006 号
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333mm 長さ3500mm	日(数量明示)	30			単-231号 270頁
ｱﾙﾐ矢板基本料 幅333mm 長さ3500mm	枚	60			特殊基本単価 T0008 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-108号	軽量金属支保材賃料	10m1ｾｯﾄ 2段分	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｱﾙﾐ腹起し賃料	日(数量明示)	30			単-232号 271頁
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	日(数量明示)	30			単-233号 272頁
手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	日(数量明示)	30			単-234号 273頁
ｱﾙﾐ腹起し基本料 110～120×120～130×3000	本	8			特殊基本単価 T0013 号
ｱﾙﾐ腹起し基本料 110～120×120～130×4000	本	4			特殊基本単価 T0014 号
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 590-900	本	12			特殊基本単価 T0015 号
手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 ﾀﾝｸ容量15～19L	台	1			特殊基本単価 T0016 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-109号	開削水替	作業時排水	5 日 仕組 1 日 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(開削水替) 作業時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 1台	日				単-235号 274頁
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去工(開削水替工)	現場	1			単-236号 275頁
合計					
単位当り					円／日

長浜市

１次単価表

単-110号	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	T-14(φ600)　平均マンホール深 H=1.440m	2 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
底部工(栗石基礎) 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙφ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり	箇所	2			単-237号 276頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.328			単-179号 211頁
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 1号 φ900mm 穴無し	個	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号　管取付け壁 Ⅰ種 φ900mm H=900mm	個	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×450mm	個	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=50mm	個	3			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=100mm	個	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=15mmまで	個	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=45mmまで	個	1			
長浜市型ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600 T-14	組	2			

１次単価表

単-110号	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	T-14(φ600)　平均マンホール深 H=1.440m	2 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ150mm	個	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ200mm	個	3			
マンホール用可とう継手 塩ﾋﾞ管径 φ150mm	組	1			
マンホール用可とう継手 塩ﾋﾞ管径 φ200mm	組	5			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 １号(内径900mm) MH=3.0m以下	箇所	2			単-238号 277頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-111号	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	T-25(φ600)　平均マンホール深 H=2.732m	2 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
底部工(栗石基礎) 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙφ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり	箇所	2			単-237号 276頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.328			単-179号 211頁
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 1号 φ900mm 穴無し	個	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号　管取付け壁 Ⅰ種 φ900mm H=1,800mm	個	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×450mm	個	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×600mm	個	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 1号 φ900mm H=300mm	個	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=50mm	個	3			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=100mm	個	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=45mmまで	個	2			

長浜市

１次単価表

単-111号	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	T-25(φ600)　平均マンホール深 H=2.732m	2 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
長浜市型ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600 T-25 除雪型	組	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ150mm	個	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ200mm	個	3			
マンホール用可とう継手 塩ﾋﾞ管径 φ200mm	組	4			
管口止水工 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VU・PRPφ200	箇所	1			単-239号 278頁
型枠	m2	0.4			単-175号 206頁
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 １号(内径900mm) MH=3.0m以下	箇所	2			単-238号 277頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-112号	内副管	内副管　VU管　φ200　－φ150　段差幅0.600～1.250m	1 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差 60～125cm	箇所	1			単-240号 279頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-113号	外副管	外副管　VU管　φ200－φ150　段差幅0.600～1.250m	1 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
外副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150) 段差 60～125cm	箇所	1			単-241号 280頁
型枠	m2	1.6			単-180号 212頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.15			単-179号 211頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-114号	管路掘削		15 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種	m3	15			単-220号 259頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-115号	管路埋戻		8.1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	2.1			単-222号 261頁	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	6			単-223号 262頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-116号	発生土処理	現場～処分地　13.8km以下	5.9 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間有り	m3	5.9			単-224号 263頁
発生土処分費 粘性土	m3	5.9			特殊基本単価 T0004 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-117号	ます	塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深H=1.000m　(施工	3 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	
名　称・規　格		単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ます径 200mm		箇所	3			単-242号 281頁
合計						
単位当り						円／箇所

長浜市

１次単価表

単-118号	ます	塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深H=1.200m　(施工	1 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	
名　称・規　格		単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ます径 200mm		箇所	1			単-242号 281頁
合計						
単位当り						円／箇所

長浜市

１次単価表

単-119号	取付管	VU管 φ150 短管、ゴム輪 (施工規模 5箇所未満)	4 箇所 仕組 1 箇所 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	箇所	4			単-243号 282頁
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 砕砂ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	2.5			単-227号 266頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-120号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ　t≦15cm	15 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	m	15			単-159号 188頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-121号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ　t≦10cm	7.2 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込) 舗装版厚：t≦10cm	m2	7.2			単-244号 283頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-122号	殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=12.0km以下 処分費含む	0.3 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻一般 土木工事DID区間有り	m3	0.3			単-245号 284頁
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費	m3	0.3			処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-123号	下層路盤	RC-30　t=10cm	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
下層路盤(歩道部)	m2	1			単-195号 230頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-124号	下層路盤	RC-30　t=15cm	3.1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
下層路盤(歩道部)	m2	3.1			単-246号 285頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-125号	上層路盤	M-30　t=12cm	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
上層路盤(歩道部)	m2	1			単-247号 286頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-126号	上層路盤	M-30　t=22cm	3.1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
上層路盤(歩道部)	m2	3.1			単-248号 287頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-127号	表層	再生密粒度As13　t=3cm	4.1 m2　仕組　1 m2　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
表層(車道･路肩部)	m2	4.1			単-249号 288頁	
合計						
単位当り					円／m2	

長浜市

１次単価表

単-128号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要			
交通誘導警備員B	式	1			単-250号 290頁			
合計								
単位当り					円／式			

長浜市

１次単価表

単-129号	管路掘削		163 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留なし ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種	m3	62			単-219号 258頁
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種	m3	100			単-220号 259頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-130号	管路埋戻		167 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	167			単-223号 262頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-131号	現場内運搬	現場内　0.2km以下	23 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間有り	m3	1.6			単-251号 291頁
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間有り	m3	21			単-252号 292頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-132号	ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深2.5m以下　VU管、HP管用	16 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)(VU管) 掘削幅：0.971～1.22mﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m	16			単-253号 293頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-133号	ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深2.5m以下　VU管、HP管用	26 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)(VU管) 掘削幅：0.971～1.22mﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m	26			単-254号 294頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-134号	開削水替	作業時排水	3 日	仕組	1 日	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(開削水替) 作業時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数　1台	日				単-235号 274頁
合計					
単位当り					円／日

長浜市

１次単価表

単-135号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	VUφ200	116 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 φ200mmﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ機能付 1.7t吊 山積0.28m3[平積0.2m3]	m	116			単-255号 295頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-136号	現場発生品運搬	塩ビ管	3 回	仕組	1 回	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
現場発生品･支給品運搬	回	3			単-256号 296頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-137号	塩ビ管処分		4.2 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塩ビ管処分費	m3	4.2			特殊基本単価 T0019 号
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-138号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		3.6 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	m3	3.6			単-161号 190頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-139号	殻運搬処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　L=12.0km 以下　処分費含む。	3.6 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻一般 土木工事DID区間有り	m3	3.6			単-245号 284頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費 無筋	m3	3.6			特殊基本単価 T0018 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-140号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ工	1号組立人孔	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.574			単-179号 211頁
底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ)	箇所	1			単-257号 297頁
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-141号	塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ		4 個 仕組 1 個 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ VUφ200mm	個	4			基本単価 P7733 号	
合計						
単位当り					円／個	

長浜市

１次単価表

単-142号	宅内配管工	VUφ100	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
下水道宅内配管 VUφ100（材工共）	m	32			特殊基本単価 T0020 号
宅内排水桝 100-150各種（材工共）樹脂製蓋 立管含む	個	4			特殊基本単価 T0021 号
土工 掘削、基礎砂、防護砂、埋戻	m	32			特殊基本単価 T0022 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-143号	汚水桝移設工		1 式	仕組	1 式 当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ます深 1.00m以下	箇所	1			単-258号 298頁		
ます撤去工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ます深 1.00m以下	箇所	1			単-259号 299頁		
合計							
単位当り					円／式		

長浜市

１次単価表

単-144号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要			
交通誘導警備員B	式	1			単-260号 300頁			
合計								
単位当り					円／式			

長浜市

１次単価表

単-145号	土質等試験費	六価ｸﾛﾑ	1 式　仕組　1 式　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
汚泥溶出試験費 六価クロム　環境省告示第46号溶出試験	検体	1			基本単価 P8652 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-146号	仮設材運搬費	L=10kmまで、ｱﾙﾐ矢板	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式	1			単-261号 301頁
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式	1			単-261号 301頁
仮設材の積込み、取卸し費 作業区分：積込み、取卸しとも	式	1			単-262号 302頁
仮設材の積込み、取卸し費 作業区分：積込み、取卸しとも	式	1			単-262号 302頁
合計					
単位当り					円／式

長浜市

２次単価表

単-147号	掘削		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ3次・超低騒音型)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 施工方法 J3 岩質 J4 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ --- 無し					
J5 障害の有無 J6 施工数量 J7 火薬使用 J8 破砕片除去の有無	無し 5,000m3未満 --- ---					
J9 集積押土の有無	---					

長浜市

２次単価表

単-148号	床掘り(作業土工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1356 号	
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 施工方法 J3 土留方式の種類 J4 障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					

長浜市

２次単価表

単-149号	床掘り(作業土工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号	
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 施工方法 J3 土留方式の種類 J4 障害の有無	土砂 標準 無し 無し					

長浜市

２次単価表

単-150号	埋戻し(作業土工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型･第1次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 質量60～80kg					基本単価 K1015 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m3	
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	最大埋戻幅1m未満 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-151号	埋戻し(作業土工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28ｍ３ (平積0.2ｍ３)						
ﾗﾝﾏ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m3	
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	上記以外(小規模) 土砂 ---					

長浜市

２次単価表

単-152号	路体(築堤)盛土		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t					基本単価 K1041 号	
普通作業員						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 施工幅員 J2 施工数量 J3 障害の有無	2.5m未満 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-153号	路床盛土		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料 （湿地）7t級					基本単価 K1380 号	
振動ローラ賃料 （土工用）ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12ｔ					基本単価 K1039 号	
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 施工幅員 J2 施工数量 J3 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

長浜市

２次単価表

単-154号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り					
J5 運搬距離	14.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-155号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り					
J5 運搬距離	17.5km以下					

長浜市

２次単価表

単-156号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り					
J5 運搬距離	14.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-157号	残土等処分		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
残土処分費 礫質土					特殊基本単価 T9005 号 処分費	
単位当り					円／m3	

長浜市

２次単価表

単-158号	残土等処分		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
石処分費 自然石 比重2.6換算					特殊基本単価 T9006 号 処分費	
単位当り					円／m3	

長浜市

２次単価表

単-159号	舗装版切断		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]損料 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ					基本単価 P5112 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別 J2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J4 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-160号	舗装版破砕(舗装版破砕工)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1674 号	
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 舗装版種別 J2 障害等の有無 J3 騒音振動対策 J4 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下					
J5 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J6 積込作業の有無	--- 有り					

長浜市

２次単価表

単-161号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし	m3	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 構造物区分 B 工法区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	無筋構造物 機械施工 時間的制約 なし 昼間作業				
E 低騒音･低振動対策区分	低騒音･低振動対策を行わない				

２次単価表

単-162号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし	m3	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 構造物区分 B 工法区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	鉄筋構造物 機械施工 時間的制約 なし 昼間作業				
E 低騒音･低振動対策区分	低騒音･低振動対策を行わない				

２次単価表

単-163号	掘削		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ3次・超低騒音型)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)損料 ﾌﾞﾚｰｶ 油圧式1300kg級						
特殊作業員						
普通作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 施工方法 J3 岩質 J4 押土の有無	軟岩 片切掘削 --- ---					
J5 障害の有無 J6 施工数量 J7 火薬使用 J8 破砕片除去の有無	--- --- --- 無し					
J9 集積押土の有無	無し					

長浜市

２次単価表

単-164号	積込(ﾙｰｽﾞ)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型･第2次基準値)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

長浜市

２次単価表

単-165号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下					

長浜市

２次単価表

単-166号	殻運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 殻発生作業 J2 積込工法区分 J3 DID区間の有無 J4 運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下					

長浜市

２次単価表

単-167号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下					

長浜市

２次単価表

単-168号	安定処理		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1335 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t					基本単価 K1032 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
セメント系固化材 発塵抑制型/ﾕｰｽﾀﾋﾞﾗｰｽｰﾊﾞｰS1発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ同等品					基本単価 P5604 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 使用機種 J2 施工箇所 J3 混合深さ J4 固化材100m2当り使用量(t/100m2)(実数入力)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 実数入力 10.317					

長浜市

２次単価表

単-168号	安定処理				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J5　混合回数	---					

長浜市

２次単価表

単-169号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工　昼間施工　自由勾配側溝［手間のみ］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎砕石区分	L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎砕石を施工する				

長浜市

２次単価表

単-170号	基面整正		1 m2 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
普通作業員						
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-171号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)				

長浜市

２次単価表

単-172号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０超１７０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)				

長浜市

２次単価表

単-173号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1335 号	
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／基	
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 1200kgを超え 有り	1600kg以下				

長浜市

２次単価表

単-174号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号	
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- --- ---					

長浜市

２次単価表

単-174号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

長浜市

２次単価表

単-175号	型枠		1 m2 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り					円／m2	
J1　型枠の種類 J2　構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

長浜市

２次単価表

単-176号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号	
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- --- ---					

長浜市

２次単価表

単-176号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

長浜市

２次単価表

単-177号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1330 号	
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／基	
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

長浜市

２次単価表

単-178号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- 無し ---					
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

長浜市

２次単価表

単-179号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- 無し ---					
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

長浜市

２次単価表

単-180号	型枠		1 m2 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り					円／m2	
J1　型枠の種類 J2　構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

長浜市

２次単価表

単-181号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1330 号	
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／基	
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 400kgを超え600kg以下 有り					

長浜市

２次単価表

単-182号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)					基本単価 K1352 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
街渠桝用縁石ﾌﾞﾛｯｸ B種 両面R L=700 ｱﾝｶｰ2点固定					特殊基本単価 T0401 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力 J4 基礎砕石規格	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 実数入力 1.43 無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J6 養生工の有無	無し ---				

長浜市

２次単価表

単-183号	暗渠排水管		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP200					基本単価 P5085 号	
単位当り					円／m	
J1 作業区分 J2 管種別 J3 呼び径 J4 継手材料費	据付 直管 200～400mm ---					

長浜市

２次単価表

単-184号	暗渠排水管		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP300					基本単価 P5087 号	
単位当り					円／m	
J1 作業区分 J2 管種別 J3 呼び径 J4 継手材料費	据付 直管 200～400mm ---					

長浜市

２次単価表

単-185号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊					基本単価 K1135 号	
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
材料無し					特殊基本単価 T1004 号	
単位当り					円／m	
J1 作業区分 J2 製品長 J3 内空幅･内空高(m) J4 基礎材種別	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
J5 PC鋼材による縦締め J6 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	有り 標準					

長浜市

２次単価表

単-186号	横断･転落防止柵設置撤去工	設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵設置工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込） ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3m	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔	設置 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m				
E 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分	0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-187号	L型側溝据付撤去工	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	4.99			基本単価 P1994 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 施工区分 B L型側溝種別 C L型側溝 各種 単価 =	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)				

長浜市

２次単価表

単-188号	ﾓﾙﾀﾙ練		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
ｾﾒﾝﾄ 高炉ｾﾒﾝﾄB種					基本単価 P0886 号	
砂 細目（洗い）					基本単価 P2441 号	
単位当り					円／m3	
J1 ｾﾒﾝﾄ種類 J2 混合比	高炉 1:3					

長浜市

２次単価表

単-189号	基礎砕石		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 砕石の厚さ J2 砕石の種類	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					

長浜市

２次単価表

単-190号	L型側溝据付撤去工	据付 L型側溝 各種	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A:施工区分 B:L型側溝種別 C:L型側溝 各種 単価 =	据付 L型側溝 各種 0.000円/個(2m)				

長浜市

２次単価表

単-191号	下層路盤(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ｶﾞｽ対策型・第2次) 損料 (土工用) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料(ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-191号	下層路盤(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　全仕上り厚(mm)(実数入力) J2　施工区分 J3　材料	実数入力 150 1層施工(200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-30				

長浜市

２次単価表

単-192号	上層路盤(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ｶﾞｽ対策型・第2次) 損料 (土工用) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料(ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-192号	上層路盤(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　材料	粒度調整砕石	M-30				
J2　平均幅員	---					
J3　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	---					
J4　全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 150					
J5　施工区分	1層施工(全仕上り厚150mm以下)					
J6　瀝青材料種類	---					

長浜市

２次単価表

単-193号	基層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型　舗装幅2.3～6.0m					基本単価 K1821 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ　8～20t					基本単価 K1032 号	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t					基本単価 K1021 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	

長浜市

２次単価表

単-193号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	3.0m超 実数入力 50 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-194号	ﾌｨﾙﾀｰ層		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1359 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下					基本単価 P2447 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 平均厚さ	40mm以上60mm未満					

長浜市

２次単価表

単-195号	下層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 100 1層施工(200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					

長浜市

２次単価表

単-196号	表層(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 実数入力 30 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し					

長浜市

２次単価表

単-197号	下層路盤(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ｶﾞｽ対策型・第2次) 損料 (土工用) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料(ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-197号	下層路盤(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　全仕上り厚(mm)(実数入力) J2　施工区分 J3　材料	実数入力 250 2層施工(200mmを超え400mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					

長浜市

２次単価表

単-198号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-198号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-199号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	56日 1人/日 8時間 0時間				
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日				
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間				
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間				
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間				

長浜市

２次単価表

単-200号	掘削		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(排ｶﾞｽ対策型・第3次) 損料 (湿地)20ｔ級						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 施工方法 J3 岩質 J4 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ --- 有り					
J5 障害の有無 J6 施工数量 J7 火薬使用 J8 破砕片除去の有無	--- 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 --- ---					
J9 集積押土の有無	---					

長浜市

２次単価表

単-201号	掘削		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ3次・超低騒音型)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 施工方法 J3 岩質 J4 押土の有無	土砂 片切掘削 --- ---					
J5 障害の有無 J6 施工数量 J7 火薬使用 J8 破砕片除去の有無	--- --- --- ---					
J9 集積押土の有無	---					

長浜市

２次単価表

単-202号	路床盛土		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t					基本単価 K1041 号	
普通作業員						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 施工幅員 J2 施工数量 J3 障害の有無	2.5m未満 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-203号	路体(築堤)盛土		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料 （湿地）7t級					基本単価 K1380 号	
振動ローラ賃料 （土工用）ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12ｔ					基本単価 K1039 号	
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 施工幅員 J2 施工数量 J3 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

長浜市

２次単価表

単-204号	床掘り(作業土工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28ｍ３ (平積0.2ｍ３)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 施工方法 J3 土留方式の種類 J4 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) --- ---					

長浜市

２次単価表

単-205号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り					
J5 運搬距離	17.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-206号	殻運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 殻発生作業 J2 積込工法区分 J3 DID区間の有無 J4 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) 有り 12.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-207号	小型擁壁		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2011年規制・超低騒音型) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付2.9t後方超小旋回型山積0.45m3平積0.35m3						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 擁壁平均高さ J2 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J3 基礎砕石の有無 J4 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し					
J5 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)					

長浜市

２次単価表

単-208号	小型擁壁		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2011年規制・超低騒音型) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付2.9t後方超小旋回型山積0.45m3平積0.35m3						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 擁壁平均高さ J2 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J3 基礎砕石の有無 J4 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し					
J5 養生工の種類	一般養生･特殊養生(練炭)					

長浜市

２次単価表

単-209号	重力式擁壁		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 擁壁平均高さ J2 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J3 基礎砕石の有無 J4 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	1.0mを超え2.0m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し					

長浜市

２次単価表

単-210号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60kg/個以下	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工　昼間施工　Ｕ型側溝　［手間のみ］ Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 側溝区分	L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 標準で使用する				
E 法面小段面区分 F 法面縦排水区分 G 再利用撤去区分 H 基礎砕石区分	法面小段面でない 法面縦排水でない 撤去でない(設置) 基礎砕石を施工する				

長浜市

２次単価表

単-211号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下					基本単価 P1015 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- 無し ---					
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

長浜市

２次単価表

単-212号	金網･支柱(立入防止柵)		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り					円／m	
J1 基礎種別 J2 支柱柵高 J3 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ --- 2m					

長浜市

２次単価表

単-213号	金網･支柱(立入防止柵)(材料費)		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1500 UN(A型)-50同等品以上					特殊基本単価 T0601 号	
単位当り					円／m	

長浜市

２次単価表

単-214号	門扉		1 基　　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り					円／基	
J1　門扉種別 J2　門柱高	片開き 2m以下					

長浜市

２次単価表

単-215号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ(排ｶﾞｽ対策型・第2次) 損料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き0.8t山積0.11m3(平積0.08m3)						
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
歩道用転落防止柵基礎ブロック 300×300×450					基本単価 P1128 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／基	
J1 基礎種別 J2 構造物種別 J3 支柱柵高･門柱高 J4 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉 --- 有り(t=10cm)					

長浜市

２次単価表

単-216号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)					基本単価 K1352 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾘｻｲｸﾙ認定製品 両面R型 一般部用 H=25cm					基本単価 P1870 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力 J4 基礎砕石規格	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 実数入力 1.67 無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J6 養生工の有無	無し ---				

長浜市

２次単価表

単-217号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-217号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 40					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-218号	表層(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-218号	表層(歩道部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-219号	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留なし	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	1 日　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］管路掘削：土留なし	日				
合計					
作業量 1 日 当り　　m3					
単位当り					円／m3
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-220号	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-221号	基面整正		100 m2	仕組	1 m2 当り	単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要		
普通作業員	人						
諸雑費(まるめ)	式	1					
合計							
単位当り					円／m2		
A 労務単価平均割増係数：β＝							

長浜市

２次単価表

単-222号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
流用土	m3	111			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-223号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め)	流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
流用土	m3	111			
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入工	m3	100			
ﾀﾝﾊﾟ運転 質量　60～80kg	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-224号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間有り	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 下水道工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	13.8km DID区間有り				

長浜市

２次単価表

単-225号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径 200mm	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置[材工共] 管径 200mm	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	呼び径 200mm 20m以上 加算なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-226号	砂基礎工	砕砂機械施工(投入)機械施工 10m3未満 加算あり(10%)	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	111			基本単価 P7672 号
砂基礎工 機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり	m3	100			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B 規格･仕様 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	砕砂 機械施工(投入) 機械施工10m3未満 加算あり(10%) 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分	夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-227号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	砕砂ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	111			基本単価 P7672 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	砕砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-228号	ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)(VU管)	掘削幅：0.971～1.22mﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	1 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板建込工(機械施工) 掘削深：2.0m以下	m	1			
ｱﾙﾐ矢板引抜工(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ) 掘削深：2.0m以下	m	1			
土留支保工(軽量金属支保工)(VU管) 掘削深：2.0m以下掘削幅：0.971～1.22m	m	1			
合計					
単位当り					円／m
A:掘削深区分 B:掘削幅 C:ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深：2.0m以下 掘削幅：0.971～1.22m ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］				

長浜市

２次単価表

単-229号	ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)(VU管)	掘削幅：0.971～1.22mﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	1 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板建込工(機械施工) 掘削深：3.0m以下	m	1			
ｱﾙﾐ矢板引抜工(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ) 掘削深：3.0m以下	m	1			
土留支保工(軽量金属支保工)(VU管) 掘削深：3.0m以下掘削幅：0.971～1.22m	m	1			
合計					
単位当り					円／m
A:掘削深区分 B:掘削幅 C:ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深：3.0m以下 掘削幅：0.971～1.22m ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］				

長浜市

２次単価表

単-230号	ｱﾙﾐ矢板賃料	幅333mm 長さ2500mm	1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333mm 長さ2500mm	枚	60			特殊基本単価 T0005 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-231号	ｱﾙﾐ矢板賃料	幅333mm 長さ3500mm	1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333mm 長さ3500mm	枚	60			特殊基本単価 T0007 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-232号	ｱﾙﾐ腹起し賃料		1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ腹起し賃料 110～120×120～130×3000	本	8			特殊基本単価 T0009 号
ｱﾙﾐ腹起し賃料 110～120×120～130×4000	本	4			特殊基本単価 T0010 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-233号	ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料		1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 590-900	本	12			特殊基本単価 T0011 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-234号	手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ		1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾀﾝｸ容量15～19L	台	1			特殊基本単価 T0012 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-235号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(開削水替)	作業時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数　1台	1 日　仕組　1 日　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]損料 口径φ50mm全揚程5m	日				
発動発電機損料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 3KVA	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A 排水方法 B ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 C 電源区分	作業時排水 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数　1台 発動発電機使用：低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-236号	ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去工(開削水替工)		1 現場　仕組　1 現場　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
普通作業員	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／現場	
A 工種	開削水替工					

長浜市

２次単価表

単-237号	底部工(栗石基礎)	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙφ200 ｲﾝﾊﾞｰﾄあり	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ)	箇所	1			
基礎栗石工(材料費のみ) 敷並べ 100m2仕組	m2	1.13			
ﾓﾙﾀﾙ練工 配合 1：3	m3	0.023			
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

２次単価表

単-238号	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	１号(内径900mm) MH=3.0m以下	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 １号 MH=3.0m以下	箇所	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A 規格･仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	１号(内径900mm) MH=3.0m以下 4箇所以上 加算なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-239号	管口止水工	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VU・PRPφ200	1 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾓﾙﾀﾙ練工 配合　1：2	m3	0.033			
合計					
単位当り					円／箇所
A 管種管径	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	VU・PRPφ200			

長浜市

２次単価表

単-240号	内副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150)	段差 60～125cm	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 段差 1.0m未満	箇所	1			
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 1号UFM200*150ｾｯﾄ	個	1			特殊基本単価 T0017 号
硬質塩ﾋﾞ管 直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ150mm JSWAS K-1 (PE) φ150×4,000	本	0.114			基本単価 P8181 号
副管用90度曲管接着受口 φ150mm JSWAS K-1 (90ST) φ150mm	本	1			基本単価 P8262 号
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ 副管用 φ150mm用(O型)	個	2			基本単価 P8588 号
合計					
単位当り					円／箇所
A:段差 B:内副管継手(十字型)単価=	段差 60～125cm 0.000円/本				

長浜市

２次単価表

単-241号	外副管設置工(本管塩ビφ200・支管塩ビφ150)	段差 60～125cm		1 箇所 仕組 1 箇所 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
外副管取付工 段差 1.0m未満		箇所	1				
副管用90度支管 φ150mm JSWAS K-1 (VS･HS) 副管φ150mm		本	1			基本単価 P8267 号	
硬質塩ﾋﾞ管 直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ150mm JSWAS K-1 (PE) φ150×4,000		本	0.164			基本単価 P8181 号	
副管用90度曲管接着受口 φ150mm JSWAS K-1 (90ST) φ150mm		本	1			基本単価 P8262 号	
接着受口ｶﾗｰ 取付管用 φ150mm JSWAS K-1 (WTB) φ150mm		本	1			基本単価 P8234 号	
合計							
単位当り						円／箇所	
A 段差		段差 60～125cm					

長浜市

２次単価表

単-242号	ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径 200mm	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) [材工共] ます(径200)	箇所	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	ます径 200mm 5箇所未満 加算あり 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-243号	取付管布設および支管取付工	管径 150mm	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工［材工共］ 管径150	箇所	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	管径 150mm 5箇所未満 加算あり 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				
E 取付管長区分 F 本管材質	取付管長が3m以上5m未満 本管が塩ﾋﾞ管・強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管				

長浜市

２次単価表

単-244号	舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込)	舗装版厚：t≦10cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］舗装版破砕工	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m2
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 舗装版厚 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 舗装版厚：t≦10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-245号	殻運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻一般土木工	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級一般土木工事	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 良好 一般土木工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	12km DID区間有り				

長浜市

２次単価表

単-246号	下層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 150 1層施工(200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					

長浜市

２次単価表

単-247号	上層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 120 1層施工(150mm以下) 粒度調整砕石	M-30				

長浜市

２次単価表

単-248号	上層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号
普通作業員					
特殊運転手					
特殊作業員					
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 220 2層施工(150mmを超え300mm以下) 粒度調整砕石	M-30			

長浜市

２次単価表

単-249号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-249号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

２次単価表

単-250号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	9日 1人/日 8時間 0時間				
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日				
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間				
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間				
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間				

長浜市

２次単価表

単-251号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間有り	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 一般土木工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	0.2km DID区間有り				

長浜市

２次単価表

単-252号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間有り	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 下水道工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	0.2km DID区間有り				

長浜市

２次単価表

単-253号	ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)(VU管)	掘削幅：0.971～1.22mﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	1 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板建込工(機械施工) 掘削深：2.5m以下	m	1			
ｱﾙﾐ矢板引抜工(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ) 掘削深：2.5m以下	m	1			
土留支保工(軽量金属支保工)(VU管) 掘削深：2.5m以下掘削幅：0.971～1.22m	m	1			
合計					
単位当り					円／m
A:掘削深区分 B:掘削幅 C:ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深：2.5m以下 掘削幅：0.971～1.22m ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］				

長浜市

２次単価表

単-254号	ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)(VU管)	掘削幅：0.971～1.22mﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	1 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板建込工(機械施工) 掘削深：2.5m以下	m	1			
ｱﾙﾐ矢板引抜工(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ) 掘削深：2.5m以下	m	1			
土留支保工(軽量金属支保工)(VU管) 掘削深：2.5m以下掘削幅：0.971～1.22m	m	1			
合計					
単位当り					円／m
A:掘削深区分 B:掘削幅 C:ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深：2.5m以下 掘削幅：0.971～1.22m ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］				

長浜市

２次単価表

単-255号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ200mmﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ機能付 1.7t吊 山積0.28m3[平積0.2m	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(既設管撤去工) ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊 山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 低騒音型機種	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 管径 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数β=	φ200mm ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ機能付 1.7t吊 山積0.28m3[平積0.2m3] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-256号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 4～4.5t積 2.9t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／回	
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下					

長浜市

２次単価表

単-257号	底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ)		1 箇所 仕組 1 箇所 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾓﾙﾀﾙ上塗り工(配合1:2) ﾓﾙﾀﾙ厚 20mm(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2	0.739				
合板円形型枠工	m2	0.283				
合計						
単位当り					円／箇所	
A ﾏﾝﾎｰﾙ種別・挿入管径	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	φ200				

長浜市

２次単価表

単-258号	ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます深 1.00m以下	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A ます深さ B 労務単価平均割増係数β=	ます深 1.00m以下				

長浜市

２次単価表

単-259号	ます撤去工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます深 1.00m以下	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A:ます深さ B:労務単価平均割増係数β=	ます深 1.00m以下 1.000				

長浜市

２次単価表

単-260号	交通誘導警備員B		1 式 仕組 1 式 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／式	
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	4日 1人/日 8時間 0時間					
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日					
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間					
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間					
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間					

長浜市

２次単価表

単-261号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 片道運搬距離 = B 製品長区分 C 運搬質量を直接入力する = D 深夜早朝割増有無	1.3km 12m以内 1.818t 深夜早朝割増無し				
E その他の諸料金(有料道路利用料) = F その他の諸料金(自動車航送船利用料) = G その他の諸料金(その他) =					

長浜市

２次単価表

単-262号	仮設材の積込み、取卸し費	作業区分：積込み、取卸しとも	1 式　仕組　1 式　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設鋼材積込取卸費	t	1.818			基本単価 P7718 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 作業区分 B 積込み取卸し重量：	作業区分：積込み、取卸しとも				

長浜市