

長浜市

室町普通河川

令和4年度

道河第17号

室町普通河川改修工事

施工位置 長浜市室町

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

自由勾配側溝	5.000m
集水桝	1.000箇所
水路工1型	210.000m
水路工2型	12.000m
水路工3型	1.000式
函渠工	1.000式

事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第17号 室町普通河川改修工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	道河第17号 室町普通河川改修工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
河川改修		式					
			1				
構造物撤去工		式					
			1				
構造物取壊し工		式					
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下		m				単-1号 11頁	
			8				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm		m2				単-2号 12頁	
			2				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工		m3				単-3号 13頁	
			4				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工		m3				単-4号 14頁	
			0.8				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-5号 15頁	
			2				
殻運搬 アスファルト殻		m3				単-6号 16頁	
			0.1				
殻処分 アスファルト殻		m3				単-7号 17頁	
			0.1				

本工事内訳書

工事名	道河第17号 室町普通河川改修工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	m3					単-8号 18頁	
		4					
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	m3					単-9号 19頁	
		0.8					
殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3					単-10号 20頁	
		5					
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-11号 21頁	
		2					
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-12号 22頁	
		2					
水路工	式						
		1					
作業土工	式						
		1					
床掘り 土砂	m3					単-13号 23頁	
		10					
床掘り 土砂	m3					単-14号 24頁	
		90					
埋戻し 現場発生土	m3					単-15号 25頁	
		4					

本工事内訳書

工事名	道河第17号 室町普通河川改修工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し 山土(盛土用)	m3					単-16号 26頁	
		20					
埋戻し 山土(盛土用)	m3					単-17号 27頁	
		80					
埋戻し 単粒度碎石 4号 20～30mm	m3					単-18号 28頁	
		10					
土砂等運搬 土砂 現場から仮置き場	m3					単-19号 29頁	
		4					
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3					単-20号 30頁	
		4					
土砂等運搬 土砂 仮置き場から現場	m3					単-21号 31頁	
		4					
土砂等運搬 土砂 現場から処分地	m3					単-22号 32頁	
		10					
土砂等運搬 土砂 現場から処分地	m3					単-23号 33頁	
		90					
残土等処分 粘性土	m3					単-24号 34頁	
		100					
構造物工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	道河第17号 室町普通河川改修工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
開口部修繕	式					単-25号 35頁	
			1				
自由勾配側溝 B600*H700	m					単-26号 36頁	
			5				
集水桝 1,200*600*H900 21-8-25(20)H	箇所					単-27号 37頁	
			1				
水路工1型 B1,000*H600	m					単-28号 38頁	
			210				
水路工2型 B1,000*H600 21-8-25(20)H	m					単-29号 39頁	
			12				
水路工3型	式					単-30号 40頁	
			1				
函渠工 B1,000*H600	式					単-31号 42頁	
			1				
横断板設置	枚					単-32号 44頁	
			4				
間詰め工(R)	式					単-33号 45頁	
			1				
間詰め工(L)	式					単-34号 46頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	道河第17号 室町普通河川改修工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰めモルタル	式					単-35号 47頁	
			1				
管接続工	式					単-36号 48頁	
			1				
舗装工	式						
			1				
舗装打換え工	式						
			1				
下層路盤 再生クラッシュラン(RC-30) t=10cm	m2					単-37号 49頁	
			4				
上層路盤 粒度調整碎石(M-30) t=12cm	m2					単-38号 50頁	
			4				
表層 再生密粒度As(13) t=3cm 1.4m未満	m2					単-39号 51頁	
			4				
仮設工	式						
			1				
工事用道路工	式						
			1				
敷鉄板 22*1, 524*3, 048mm	式					単-40号 52頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	道河第17号 室町普通河川改修工事					当初設計書	事業区分	全工種共通
							工事区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要		
水替工	式							
		1						
ポンプ排水 常時排水 排水量0m3以上40m3/h未満	式					単-41号 53頁		
		1						
交通管理工	式							
		1						
交通誘導警備員	式					単-42号 54頁		
		1						

本工事諸経費

工事名		道河第17号 室町普通河川改修工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(積上)	式					
		1				
運搬費	式					
		1				
仮設材運搬費	t					
		64.16			単-43号 55頁	
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				

本工事諸経費

工事名	道河第17号 室町普通河川改修工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額	
工事価格	式				
		1			
消費税及び地方消費税相当額	式				
		1			
工事費	式				
		1			

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-44号 56頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-45号 57頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-46号 58頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3				単-47号 59頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-48号 60頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-49号 61頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	穀処分	アスファルト穀		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分 アスファルト塊(掘削)		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-49号 61頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-50号 62頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分 コンクリート塊(無筋)		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-51号 63頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-12号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分 コンクリート塊(鉄筋)		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-13号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-52号 64頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-14号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-53号 65頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-15号	埋戻し	現場発生土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3							
			1			単-54号 66頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			

1 次単価表

単-16号	埋戻し	山土(盛土用)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)		m3				単-55号 67頁		
			1					
山土(盛土用)		m3				基本単価 P2484 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-17号	埋戻し	山土(盛土用)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)		m3				単-54号 66頁		
			1					
山土(盛土用)		m3				基本単価 P2484 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-18号	埋戻し	単粒度碎石 4号 20～30mm	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)		m3				単-55号 67頁		
			1					
単粒度碎石 4号 20～30mm		m3				基本単価 P2400 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-19号	土砂等運搬	土砂 現場から仮置き場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-56号 68頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-20号	積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
積込(ルース)		m3				単-57号 69頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-21号	土砂等運搬	土砂 仮置き場から現場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-56号 68頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-22号	土砂等運搬	土砂 現場から処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-58号 70頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-23号	土砂等運搬	土砂 現場から処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-59号 71頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-24号	残土等処分	粘性土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
処分費 粘性土		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-25号	開口部修繕		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートはつり		m2				単-60号 72頁		
			0.6					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-26号	自由勾配側溝	B600*H700		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 600× 700×2,000 蓋2枚掛タイプ		個				基本単価 P1242 号			
			5						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-61号 73頁			
			10						
自由勾配側溝グレーチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P6645 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-62号 74頁			
			5						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅600タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1387 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-63号 75頁			
			5						
インバートコンクリート		m3				単-64号 76頁			
			0.7						
基礎コンクリート		m3				単-65号 77頁			
			1.4						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-27号	集水桝	1,200*600*H900 21-8-25(20)H	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所				単-66号 78頁		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-67号 79頁		
			0.3					
型枠		m2				単-68号 81頁		
			0.8					
グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴600*1200 2枚割リ コム付き 受枠共		組				特殊基本単価 T0005 号		
			1					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-63号 75頁		
			2					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-28号	水路工1型	B1, 000*H600	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート柵渠機械据付		m				単-69号 82頁		
			10					
柵渠アーム(B形) 600×1, 000		本				基本単価 P1417 号		
			6.7					
柵渠ソケットハネル B型 300×50×1, 415		枚				基本単価 P1426 号		
			13.3					
柵渠ソケットハネル B型(切欠) 400×50×1, 415		枚				特殊基本単価 T0006 号		
			13.3					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-70号 83頁		
			1.1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-29号	水路工2型	B1, 000*H600 21-8-25 (20)H		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
現場打ち水路(本体)		m				単-71号 84頁			
			10						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-30号	水路工3型		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-72号 85頁		
		0.4						
型枠	m2					単-68号 81頁		
		1.2						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-72号 85頁		
		0.6						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-72号 85頁		
		1.4						
型枠	m2					単-73号 86頁		
		5.8						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-74号 87頁		
		1.6						
埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用)設置	m2					単-75号 88頁		
		4.6						
側溝用埋設型枠 A1000用 GRC製 37/10*1, 150*1, 000	枚					特殊基本単価 T0007 号		
		4						
型枠	m2					単-76号 89頁		
		2						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D16~25 一般構造物	t					単-77号 90頁		
		0.094						

1 次単価表

単-30号	水路工3型		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-78号 91頁		
			0.07					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-79号 92頁		
			0.003					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-31号	函渠工	B1, 000*H600	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート	m					単-80号 93頁		
		1.9						
ボックスカルバート	m					単-81号 94頁		
		16						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-72号 85頁		
		5.3						
型枠	m2					単-68号 81頁		
		7.2						
RCボックスカルバート T-25 B1, 000*H600*L2, 000 標準	個					特殊基本単価 T0010 号		
		5						
RCボックスカルバート T-25 B1, 000*H600*L2, 000 定着用	個					特殊基本単価 T0011 号		
		1						
RCボックスカルバート T-25 B1, 000*H600*L2, 000 定着用 メスフラット	個					特殊基本単価 T0012 号		
		1						
RCボックスカルバート T-25 B1, 000*H600*L2, 000 オスメスフラット	個					特殊基本単価 T0013 号		
		1						
RCボックスカルバート T-25 B1, 000*H600*L2, 000 定着用オスメスフラット	個					特殊基本単価 T0014 号		
		1						
PC鋼より線 SWPR7B φ15.2mm L7, 550	本					特殊基本単価 T0015 号		
		4						

1 次単価表

単-31号	函渠工	B1, 000*H600		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
PC鋼より線 SWPR7B φ15.2mm L9, 550		本				特殊基本単価 T0016 号			
			4						
PC鋼より線用定着金具 SWPR7B φ15.2mm用		組				特殊基本単価 T0017 号			
			16						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-32号	横断板設置		1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート柵渠 パネル 300×50×1,495		枚				基本単価 P1411 号		
			1					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-63号 75頁		
			1					
合計								
単位当り						円/枚		

1 次単価表

単-33号	間詰め工(R)		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
吸出し防止材設置		m2				単-82号 95頁		
			6.4					
モルタル練		m3				単-83号 96頁		
			0.4					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-34号	間詰め工(L)		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
吸出し防止材設置	m2					単-82号 95頁		
			16.3					
モルタル練	m3					単-83号 96頁		
			1.1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-35号	間詰めモルタル		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
モルタル練		m3				単-83号 96頁		
			1.5					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-36号	管接続工		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管	m					単-84号 97頁		
		0.3						
暗渠排水管	m					単-85号 98頁		
		0.6						
暗渠排水管	m					単-86号 99頁		
		1.5						
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-37号	下層路盤	再生クラッシュラン(RC-30)t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2						
			1			単-87号 100頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		

1 次単価表

単-38号	上層路盤	粒度調整碎石 (M-30) t=12cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
上層路盤 (歩道部)		m2				単-88号 101頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-39号	表層	再生密粒度As(13)t=3cm 1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-89号 102頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-40号	敷鉄板	22*1, 524*3, 048mm	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
敷鉄板設置・撤去工 設置・撤去		m2				単-90号 104頁		
			371.6					
敷鉄板賃料 22×1524×3048mm		枚				単-91号 105頁		
			80					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-41号	ポンプ排水	常時排水 排水量0m3以上40m3/h未満	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
締切排水工 常時排水		式				単-92号 106頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-42号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-93号 107頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-43号	仮設材運搬費		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式					単-94号 108頁		
			1					
仮設材の積込み、取卸し費 作業区分：積込み、取卸しとも	式					単-95号 109頁		
			1					
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式					単-94号 108頁		
			1					
仮設材の積込み、取卸し費 作業区分：積込み、取卸しとも	式					単-95号 109頁		
			1					
合計								
単位当り						円／t		

2次単価表

単-44号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-45号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-46号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2次単価表

単-47号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-48号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2 次単価表

単-49号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	有り					
J4 運搬距離	11.0km以下					

2次単価表

単-50号	般運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 般発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	有り					
J4 運搬距離	10.9km以下					

2次単価表

単-51号	般運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 般発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	有り					
J4 運搬距離	10.9km以下					

2次単価表

単-52号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						
J1 土質	土砂					円／m3
J2 施工方法	現場制約あり					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-53号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m3 (平積0.2m3)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-54号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無		上記以外(小規模) 土砂 ---				

2次単価表

単-55号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ (ヲマ) 賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
カッソン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

2次単価表

単-56号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	1.0km以下				

2次単価表

単-57号	積込(ル-ス)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

2次単価表

単-58号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	現場制約あり				
J2	積込機種・規格	人力				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	10.5km以下				

2次単価表

単-59号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	12.0km以下				

2次単価表

単-60号	コンクリートはつり			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 5m3/分						基本単価 K1153 号	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2	
J1	平均はつり厚	3cmを超え6cm以下					

2次単価表

単-61号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-62号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-63号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-64号	インパートコンクリート			1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下		m3				基本単価 P6041 号			
			1.06						
合計									
単位当り						円／m3			

2次単価表

単-65号	基礎コンクリート			1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下		m3				基本単価 P6041 号			
			1.06						
合計									
単位当り						円／m3			

2次単価表

単-66号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		1箇所	当り	単価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号	
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下					基本単価 P6041 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／箇所	
J1 コンクリート規格	21-8-25(早強)					
J2 1箇所当りコンクリート使用量	0.73m3を超え0.77m3以下					
J3 コンクリート打設工法	人力打設					
J4 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

2次単価表

単-67号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
特殊運転手							
生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下						基本単価 P6041 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J3	コンクリート規格	21-8-25(早強)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	---					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					

2次単価表

単-67号	コンクリート(コンクリート工)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	ラフデレンスレン賃料補正	---				
J10	クローラレン賃料補正	---				

2次単価表

単-68号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-69号	鉄筋コンクリート柵渠機械据付		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
バックホウ(クローラ型)運転	日							
合計								
単位当り						円／m		

2 次単価表

単-70号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下						基本単価 P6041 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	21-8-25(早強)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-71号	現場打ち水路(本体)		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下						基本単価 P6041 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1	コンクリート規格	21-8-25(早強)				
J2	鉄筋の有無	無し				
J3	10m当りコンクリート使用量	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下				
J4	コンクリート打設工法	人力打設				
J5	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
J6	鉄筋工の労務補正	---				

2次単価表

単-72号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下						基本単価 P6041 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	21-8-25(早強)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-73号	型枠			1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2	
J2	構造物の種類	小型構造物					

2次単価表

単-74号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下						基本単価 P6045 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	24-12-25(早強)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-75号	埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用)設置		100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
合計								
単位当り								
						円／m2		

2次単価表

単-76号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

2次単価表

単-77号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D16～25 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D16～25		t	1.03			基本単価 P0032 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D16～25						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2 次単価表

単-78号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2次単価表

単-79号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		差筋及び杭頭処理						

2次単価表

単-80号	ボックスカルバート			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラフレシクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊						基本単価 K1135 号	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
別途計上						特殊基本単価 T0008 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	据付					
J2	製品長	2.0m/個					
J3	内空幅・内空高(m)	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$					
J4	基礎材種別	無し					
J5	PC鋼材による縦締め	無し					
J6	ラフレシクレーン賃料補正係数	標準					

2次単価表

単-81号	ボックスカルバート			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラフレシクレン賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊						基本単価 K1135 号	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
別途計上						特殊基本単価 T0009 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	据付					
J2	製品長	2.0m/個					
J3	内空幅・内空高(m)	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$					
J4	基礎材種別	無し					
J5	PC鋼材による縦締め	有り					
J6	ラフレシクレン賃料補正係数	標準					

2 次単価表

単-82号	吸出し防止材設置		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
吸出し防止材 不織布 合織 t=10mm 98N/5cm						基本単価 P4875 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-83号	モルタル練		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
セメント 高炉セメントB種						基本単価 P0886 号
砂 細目（洗い）						基本単価 P2441 号
単位当り						円／m3
J1 セメント種類		高炉				
J2 混合比		1:3				

2次単価表

単-84号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP100						基本単価 P5082 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	50～150mm						
J4 継手材料費	---						

2 次単価表

単-85号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP125						基本単価 P5083 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分		据付					
J2 管種別		直管					
J3 呼び径		50～150mm					
J4 継手材料費		---					

2次単価表

単-86号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP150						基本単価 P5084 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	50～150mm						
J4 継手材料費	---						

2次単価表

単-87号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュラン RC-30				

2次単価表

単-88号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 120				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-89号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)					基本単価 P3109 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

2次単価表

単-89号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	再生密粒度アスホン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-90号	敷鉄板設置・撤去工	設置・撤去	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
とび工		人						
普通作業員		人						
バックホウ(クローラ型)運転		日						
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り								
A 施工区分		設置・撤去				円／m2		

2次単価表

単-91号	敷鉄板賃料	22×1524×3048mm	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
敷き鉄板リース料金（鋼板） 22×1524×3048mm 90日以内		枚・日				基本単価 K0255 号		
敷き鉄板整備費 22×1524×3048mm		枚	1			基本単価 K0280 号		
諸雑費（まるめ）		式	1					
合計								
単位当り						円／枚		
A 敷鉄板種別		22×1524×3048mm						
B 不足分弁償金数量 =		0t/枚						
C 不足分弁償金単価 =								
D 敷鉄板の供用日数 =		24供用日						
E 敷鉄板賃料 各種 単価 =								
F 整備費の有無		整備費有り						
G 整備費 各種 単価 =								

2次単価表

単-92号	締切排水工	常時排水	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水ポンプ 運転 常時排水		日						
排水ポンプ 設置・撤去		箇所	1					
合計								
単位当り								
A 排水方法 B 排水量区分 C 設計書区分 D 計算区分 E 水替日数 = F ポンプ 設置撤去箇所数 =		常時排水 排水量 0以上40m3/h未満				円／式		
		81日 1箇所						

2次単価表

単-93号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		4日						
B 1の組 =		3人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-94号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A 片道運搬距離 =		0.7km				円／式		
B 製品長区分		12m以内						
C 運搬質量を直接入力する =		1t						
D 深夜早朝割増有無		深夜早朝割増無し						
E その他の諸料金(有料道路利用料) =								
F その他の諸料金(自動車航送船利用料) =								
G その他の諸料金(その他) =								

2次単価表

単-95号	仮設材の積込み、取卸し費	作業区分：積込み、取卸しとも		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仮設鋼材積込取卸費		t	1			基本単価 P7718 号			
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／式			
A 作業区分 B 積込み取卸し重量：		作業区分：積込み、取卸しとも							