


$$s=1/100$$



縦断図




認可・実施	（当 初） 第 回変更
年度・番号	令和4年度 道河第18号
路 線 名	市道宮司東南北5号線
工 事 名	市道宮司東南北5号線側溝改修工事
地 名	長浜市宮司町
図 面 名	平面図 縦断面図
縮 尺	図 示
図 面 番 号	1/5
長浜市 道路河川課	

小型擁壁・擁壁嵩上げ工詳細図




平面図 s=1/50




立面図 s=1/50




標準断面図 s=1/20




小型擁壁構造図
断面図




s=1/50
平面図




擁壁嵩上げ工構造図 s=1/50



取付工③ s=1/50




台付管取付詳細 s=1/50




認可・実施	当 初 第 回変更
年度・番号	令和4年度 道河第18号
路線名	市道宮司東南北5号線
工事名	市道宮司東南北5号線側溝改修工事
地名	長浜市宮司町
図面名	小型擁壁・擁壁嵩上げ工詳細図
縮尺	図 示
図面番号	2/5
長浜市 道路河川課	



展開図 L=1:100 H=1:20




標準断面図 s=1/20




構造図 s=1/20

閉塞工① $s=1/20$ 

端部处理工① $s=1/20$




埋設配管取壊し $s=1/20$





認可、実施	当 初 第 回変更
年度、番号	令和4年度 道河第18号
路 線 名	市道宮司東南北5号線
工 事 名	市道宮司東南北5号線側溝改修工事
地 名	長浜市宮司町
図 面 名	排水構造物工詳細図 取付部詳細図
縮 尺	図 示
図 面 番 号	3/5
長浜市 道路河川課	


標準断面図 s=1/20




構造図 s=1/20

閉塞工① $s=1/20$ 

端部处理工① $s=1/20$



埋設配管取壊し $s=1/20$




認可、実施	当 初 第 回変更
年度、番号	令和4年度 道河第18号
路 線 名	市道宮司東南北5号線
工 事 名	市道宮司東南北5号線側溝改修工事
地 名	長浜市宮司町
図 面 名	排水構造物工詳細図 取付部詳細図
縮 尺	図 示
図 面 番 号	3/5
長浜市 道路河川課	

横断図 s=1/50

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.1	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)	0.1	m2
舗装版破砕	0.56	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)		m
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
間詰めコンクリート	0.30	m


No. 0+18.0
GH=99.874
FH=99.890



DL=98.000

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.1	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)	0.1	m2
舗装版破砕	0.56	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)	0.50	m
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
間詰めコンクリート	0.25	m


No. 0+16.0
GH=99.964
FH=99.887



DL=98.000

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.1	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)	0.1	m2
舗装版破砕	0.56	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)	0.50	m
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
間詰めコンクリート	0.25	m

No. 0+4.0
GH=99.916
FH=99.871



DL=98.000

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.1	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)	0.1	m2
舗装版破砕	0.56	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)	0.50	m
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
間詰めコンクリート	0.24	m


No. 0+2.6
GH=99.904
FH=99.869



DL=98.000

工種	数量	単位
床掘	0.7	m2
埋戻 流用土	0.2	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)		m2
舗装版破砕	1.12	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)		m
表層	0.60	m
路盤	0.60	m
間詰めコンクリート		m

No. 0
GH=99.917
FH=99.865




DL=98.000

s=1/50

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.1	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)	0.1	m2
舗装版破砕	0.90	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)		m
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
間詰めコンクリート	0.30	m


No. 0+42.5
GH=99.906
FH=99.906



DL=98.000

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.1	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)	0.1	m2
舗装版破砕	0.90	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)		m
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
間詰めコンクリート	0.30	m


No. 0+40
GH=99.882
FH=99.896



DL=98.000

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.1	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)	0.1	m2
舗装版破砕	0.87	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)		m
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
間詰めコンクリート	0.30	m


No. 0+38.5
GH=99.880
FH=99.890



DL=98.000

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.1	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)	0.1	m2
舗装版破砕	0.61	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)		m
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
間詰めコンクリート	0.30	m


No. 0+22.5
GH=99.908
FH=99.890



DL=98.000

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.1	m2
埋戻 再生ガラスシャラン (RC-30)	0.1	m2
舗装版破砕	0.56	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)		m
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
間詰めコンクリート	0.30	m


No. 0+20.0
GH=99.877
FH=99.890




DL=98.000

構造図 s=1/20


自由勾配側溝横断用 300*300




自由勾配側溝縦断用 300*300




集水桧 300*300*400



集水桧 500*500*400




台付管D200




認可・実施	当初 第 回変更
年度・番号	令和4年度 道河第18号
路線名	市道宮司東南北5号線
工事名	市道宮司東南北5号線側溝改修工事
地名	長浜市宮司町
図面名	横断図 構造図
縮尺	図示
図面番号	4/5
長浜市 道路河川課	

横断図 s=1/50




DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.5	m2
埋戻	0.2	m2
埋戻	0.2	m2
舗装版破砕	0.1	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)	0.55	m2
表層	0.55	m
路盤	0.55	m
側壁嵩上げ工	0.03	m2




DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.04	m2
埋戻	0.2	m2
埋戻	0.2	m2
舗装版破砕	0.30	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)	0.02	m2
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
側壁嵩上げ工	0.02	m2




DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.04	m2
埋戻	0.2	m2
埋戻	0.2	m2
舗装版破砕	0.30	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)	0.02	m2
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
側壁嵩上げ工	0.02	m2




DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.5	m2
埋戻 流用土	0.2	m2
埋戻 粒度調整砕石(M-30)	0.06	m2
舗装版破砕	0.55	m
掘削	0.1	m2
表層	0.55	m
路盤	0.55	m
小型擁壁	0.24	m2




DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.04	m2
埋戻	0.2	m2
埋戻	0.2	m2
舗装版破砕	0.30	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)	0.03	m2
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
側壁嵩上げ工	0.03	m2




DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.04	m2
埋戻	0.2	m2
埋戻	0.2	m2
舗装版破砕	0.30	m
コンクリート構造物取壊し(無筋)	0.02	m2
表層	0.30	m
路盤	0.30	m
側壁嵩上げ工	0.03	m2




DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.3	m2
埋戻 粒度調整砕石(M-30)	0.06	m2
舗装版破砕	0.1	m
掘削	0.1	m2
表層	0.6	m
路盤	0.6	m
小型擁壁	0.21	m2




DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.6	m2
埋戻 流用土	0.3	m2
埋戻 粒度調整砕石(M-30)	0.05	m2
舗装版破砕	0.1	m
掘削	0.1	m2
表層	0.6	m
路盤	0.6	m
小型擁壁	0.23	m2



DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.5	m2
埋戻 流用土	0.3	m2
埋戻 粒度調整砕石(M-30)	0.05	m2
舗装版破砕	0.1	m
掘削	0.1	m2
表層	0.5	m
路盤	0.5	m
小型擁壁	0.24	m2



DL=98.500

工種	数量	単位
床掘	0.5	m2
埋戻 流用土	0.3	m2
埋戻 粒度調整砕石(M-30)	0.05	m2
舗装版破砕	0.1	m
掘削	0.1	m2
表層	0.5	m
路盤	0.5	m
小型擁壁	0.20	m2

認可・実施	④ 初 回変更
年度・番号	令和4年度 道河第18号
路線名	市道宮司東南北5号線
工事名	市道宮司東南北5号線側溝改修工事
地名	長浜市宮司町
図面名	横断図
縮尺	図示
図面番号	5/5
長浜市 道路河川課	