

長浜市

令和4年度

道河第19号

市道小一条今村橋線舗装修繕工事

施工位置 長浜市南田附町・新栄町

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長	217.300m
構造物取壊し工	1.000式
路上路盤再生工	1,560.000m2
表層	1,560.000m2
区画線工	1.000式

事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第19号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	道河第19号 市道小一条今村橋線舗裝修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕	式						
		1					
構造物撤去工	式						
		1					
構造物取壊し工	式						
		1					
舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下	m					単-1号 8頁	
		300					
舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下	m2					単-2号 9頁	
		1, 560					
運搬処理工	式						
		1					
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-3号 10頁	
		78					
殻処分 アスファルト殻	m3					単-4号 11頁	
		78					
舗装工	式						
		1					
路上再生工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	道河第19号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工 混合深さt=20cm以下、混合用乳剤有、養生工無、砂散布無		m2				単-5号 12頁	
			1,560				
舗装打換え工		式					
			1				
表層 再生密粒度アスコン(20)、舗装厚t=5cm、平均幅員W=3.0m超		m2				単-6号 13頁	
			1,560				
区画線工		式					
			1				
区画線工		式					
			1				
溶融式区画線 実線15cm、排水性舗装無、白色、塗布厚1.5mm		m				単-7号 14頁	
			540				
溶融式区画線 破線15cm、排水性舗装無、白色、塗布厚1.5mm		m				単-8号 15頁	
			20				
溶融式区画線 セブラ45cm、排水性舗装無、白色、塗布厚1.5mm		m				単-9号 16頁	
			53				
溶融式区画線 矢印・記号・文字15cm換算、排水性舗装無、白色、塗布厚1.5mm		m				単-10号 17頁	
			320				
カラー路面標示(緑色) セブラ30cm、排水性舗装無、供用区間、塗布厚1.5mm		m				単-11号 18頁	
			41				

本工事内訳書

工事名	道河第19号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
付帯工	式						
			1				
路肩盛土工	式						
			1				
路肩盛土 路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3					単-12号 19頁	
			3				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-13号 20頁	
			1				

本工事諸経費

工事名		道河第19号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(積上)	式					
		1				
技術管理費	式					
		1				
土質等試験費	式					
		1			単-14号 21頁	
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				

本工事諸経費

工事名	道河第19号					当初設計書
	市道小一条今村橋線舗装修繕工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-15号 22頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=15cm以下		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-16号 23頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-3号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-17号 24頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	殻処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
As殻処分費	m3					特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	路上路盤再生工	混合深さt=20cm以下、混合用乳剤有、養生工無、砂散布無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路上路盤再生工 混合深さ 20cm以下		m2						
			1			単-18号 25頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		

1 次単価表

単-6号	表層	再生密粒度アスコン(20)、舗装厚 t=5cm、平均幅員W=3.0m超	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-19号 27頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-7号	熔融式区画線	実線15cm、排水性舗装無、 白色、塗布厚1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) 実線 15cm		m				単-20号 29頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-8号	溶融式区画線	破線15cm、排水性舗装無、 白色、塗布厚1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 破線 15cm		m				単-21号 31頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-9号	溶融式区画線	セアラ45cm、排水性舗装無、 白色、塗布厚1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) セアラ 45cm		m				単-22号 33頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-10号	熔融式区画線	矢印・記号・文字15cm換算 、排水性舗装無、白色、塗	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m						
			1			単-23号 35頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-11号	カー路面標示(緑色)	セアラ30cm、排水性舗装無、 供用区間、塗布厚1.5mm		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
カー路面標示(緑色) セアラ、30cm、排水性舗装無、供用区間、1.5mm		m				特殊基本単価 T0002 号			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-12号	路肩盛土	路体(築堤)盛土 2.5m未満	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路体(築堤)盛土	m3					単-24号 37頁		
		1						
山土(盛土用)	m3					基本単価 P2484 号		
		1.11						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-25号 38頁		
			1					
交通誘導警備員B		式				単-26号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-14号	土質等試験費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥溶出試験費 六価クロム 環境省告示第46号溶出試験		検体				基本単価 P8652 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-15号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-16号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1674 号	
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円/m2	
J1 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J2 障害等の有無	無し					
J3 騒音振動対策	不要					
J4 舗装版厚	15cm以下					
J5 Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---					
J6 積込作業の有無	有り					

2次単価表

単-17号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	22.0km以下					

2次単価表

単-18号	路上路盤再生工	混合深さ 20cm以下	100 m2	仕組	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
添加剤 セメント系		kg	643			
セメント混合リサイクル用乳剤		リットル				基本単価 P3119 号
スチビライザ [®] 運転(日当り)		日				
モータグ [®] レータ [®] 運転(日当り)		日				
ポト [®] ロー [®] 運転(日当り)		日				
タイヤロー [®] 運転(日当り)		日				
諸雑費		式	1			
合計						

2次単価表

単-18号	路上路盤再生工	混合深さ 20cm以下		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り						円／m2	
A 作業内容		混合深さ 20cm以下					
B 養生工の有無		養生工 無					
C 添加剤使用量 =		643kg/100m2					
D 添加剤単価 =							
E 混合用乳剤使用量 =		1, 298リットル/100m2					
F 砂使用量 =		0m3/100m2					
G 砂単価 =							

2次単価表

単-19号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロートローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-19号	表層(車道・路肩部)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り						円／m2	
J1	平均幅員	3.0m超					
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)					
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					

2 次単価表

単-20号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-20号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-21号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組 1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし		m	1,000				
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外					

2次単価表

単-21号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-22号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-22号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-23号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算		1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000						
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号			
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号			
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号			
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
材料諸雑費		式	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外							

2次単価表

単-23号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-24号	路体(築堤)盛土			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ローザ賃料 ハトガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号	
普通作業員							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 施工幅員		2.5m未満					
J2 施工数量		---					
J3 障害の有無		---					

2次単価表

単-25号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		8日						
B 1の組 =		3人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-26号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		1日						
B 1の組 =		5人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						