

長浜市

令和4年度

北建第26号

交通安全施設修繕工事

施工位置 長浜市木之本町西山他

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

区画線工	1.000式
実線	3,946.100m
破線	109.000m
ゼブラ	210.700m
矢印・記号・文字	260.100m
カー路面標示	330.300m
区画線消去	136.600m
薄層カー舗装工	1.000式
防護柵撤去工	1.000式
路側防護柵工	1.000式

事業費総括表

工事名		北建第26号 交通安全施設修繕工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				

本工事内訳書

工事名	北建第26号 交通安全施設修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕	式						
			1				
区画線工	式						
			1				
区画線工	式						
			1				
溶融式区画線 実線(白)、W=15cm t=1.5mm、供用区間、排水 性舗装以外	m					単-1号 7頁	
			3,950				
溶融式区画線 破線(白)、W=15cm t=1.5mm、供用区間、排水 性舗装以外	m					単-2号 8頁	
			110				
溶融式区画線 セブラ(白)、W=45cm t=1.5mm、供用区間、排 水性舗装以外	m					単-3号 9頁	
			210				
溶融式区画線 矢印・記号・文字(白)、15cm換算、t=1.5mm、 供用区間、排水性舗装以外	m					単-4号 10頁	
			260				
溶融式区画線 カー路面標示、実線 緑色、W=15cm、t=1.5mm	m					単-5号 11頁	
			120				
溶融式区画線 カー路面標示、セブラ 緑色、W=30cm、t=1.5mm	m					単-6号 12頁	
			20				
溶融式区画線 カー路面標示、実線 赤色、W=15cm、t=1.5mm	m					単-7号 13頁	
			190				

本工事内訳書

工事名	北建第26号 交通安全施設修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 削り取り式	m					単-8号 14頁	
			137				
薄層カー舗装工	式						
			1				
薄層カー舗装 樹脂系すべり止め舗装工 黄色 RPN-301	m2					単-9号 15頁	
			3				
構造物撤去工	式						
			1				
防護柵撤去工	式						
			1				
防護柵撤去(カートレール) 土中建込	m					単-10号 16頁	
			36				
防護柵撤去(カートレール) レール撤去	m					単-11号 17頁	
			4				
道路付属物撤去工	式						
			1				
視線誘導標撤去 土中建込用	本					単-12号 18頁	
			1				
防護柵工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第26号 交通安全施設修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
路側防護柵工	式						
			1				
ガードレール Gr-C-4E 土中建込	m					単-13号 19頁	
			60				
ガードレール 直ビーム C レール設置	m					単-14号 20頁	
			4				
道路付属物復旧工	式						
			1				
付属物復旧工	式						
			1				
視線誘導標復旧 土中建込用 両面 反射体	本					単-15号 21頁	
			1				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員	式					単-16号 22頁	
			1				

本工事諸経費

工事名	北建第26号					当初設計書
	交通安全施設修繕工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	熔融式区画線	実線(白)、W=15cm t=1.5mm 、供用区間、排水性舗装以	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) 実線 15cm		m				単-17号 23頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-2号	熔融式区画線	破線(白)、W=15cm t=1.5mm 、供用区間、排水性舗装以	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) 破線 15cm		m				単-18号 25頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-3号	熔融式区画線	セアラ(白)、W=45cm t=1.5m m、供用区間、排水性舗装以	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) セアラ 45cm		m				単-19号 27頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-4号	熔融式区画線	矢印・記号・文字(白)、15cm 換算、t=1.5mm、供用区間、		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線設置(熔融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m				単-20号 29頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-5号	溶融式区画線	カー路面標示、実線 緑色、 W=15cm、t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
カー路面標示(緑色)		m						
			1					
合計								
単位当り								
						円/m		

1 次単価表

単-6号	溶融式区画線	カー路面標示、ゼブラ 緑色、 W=30cm、t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
カー路面標示(緑色)		m				特殊基本単価 T0002 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-7号	溶融式区画線	カー路面標示、実線 赤色、 W=15cm、t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
カー路面標示(赤色)		m				特殊基本単価 T0003 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-8号	区画線消去	削り取り式	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線消去(削り取り式)		m				単-21号 31頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-9号	薄層カー舗装	樹脂系すべり止め舗装工 黄色 RPN-301	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2				単-22号 32頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-10号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
防護柵撤去工(土中建込) Gr-A・B・C-4E		m				単-23号 33頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-11号	防護柵撤去(ガードレール)	レール撤去	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵レール撤去工(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種)		m						
			1			単-24号 34頁		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-12号	視線誘導標撤去	土中建込用		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
視線誘導標撤去(スノボール併用含む) 土中建込用		本				単-25号 35頁			
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-13号	ガードレール	Gr-C-4E 土中建込		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
防護柵設置工(土中建込) 塗装品 Gr-C-4E		m				単-26号 36頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-14号	ガードレール	直ビーム C レール設置		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
防護柵レール設置工(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種		m				単-27号 37頁			
			1						
標準型ガードレール部材 直ビーム C		枚				特殊基本単価 T0004 号			
			0.5						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-15号	視線誘導標復旧	土中建込用 両面 反射体	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置 土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60 .5		本	1			単-28号 38頁		
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-16号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-29号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-17号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-17号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-18号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-18号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-19号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-19号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-20号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算		1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000						
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号			
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号			
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号			
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
材料諸雑費		式	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外							

2次単価表

単-20号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2次単価表

単-21号	区画線消去(削り取り式)		1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 区画線消去 削り取り式 15cm換算 制約なし		m	1,000					
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
ガソリン レギュラー		リットル				基本単価 P5456 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 時間的制約区分 B 夜間作業区分		時間的制約 なし 昼間作業						

2次単価表

単-22号	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 規格・仕様区分		RPN-301						
B 施工規模区分		100㎡未満						
C 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
D 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
E 既設アスファルト舗装面の施工区分		既設アスファルト舗装面の施工を行う						
F コンクリート舗装面の施工区分		コンクリート舗装面の施工を行わない						
G トップコートの有無		トップコート有り						
H 施工幅員区分		1.0m超						

2次単価表

単-23号	防護柵撤去工(土中建込)	Gr-A・B・C-4E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール撤去工(土中建込) A, B, C-4E		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A ガードレール規格 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分		Gr-A・B・C-4E 時間の制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-24号	防護柵レール撤去工(耐雪型含む)	路側用 A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
レール撤去工(レールのみ)(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分		路側用 A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-25号	視線誘導標撤去(スノーポール併用含む)	土中建込用		1本	仕組	1本	当り	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標撤去工 土中建込用スノーポール併用型含む		本	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／本			
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		土中建込用 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない							

2次単価表

単-26号	防護柵設置工(土中建込)	塗装品 Gr-C-4E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール設置工 塗装 Gr-C-4E		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A ガードレール種別		塗装品						
B ガードレール規格		Gr-C-4E						
C 施工規模区分		50m以上100m未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 曲線部区分		曲線部(半径30m以下)でない						
G 加算区分(標準支柱)		なし						
H 加算区分(曲げ支柱)		なし						

2次単価表

単-27号	防護柵レール設置工(耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
レール設置工(レールのみ)(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 曲線部区分		路側用 A・B・C種 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない 曲線部(半径30m以下)でない						

2次単価表

単-28号	視線誘導標設置	土中建込用 両面 反射体 径 φ100以下 支柱径φ60.5	1本	仕組	1本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(土中建込み用) 両面反射 反射体径100以下 支柱径φ60.5		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

2次単価表

単-29号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		7日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						