

長浜市

令和4年度

長下施工第36号

木之本西幹線投入点(15-1)他舗装復旧工事

施工位置 長浜市十九町他

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び
地方消費税相当額
工事費

円)
円

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

| | |
|------|-------------------------|
| 舗装工 | 1.000式 |
| 不陸整正 | 1,070.200m ² |
| 表層 | 1,070.200m ² |

事業費総括表

| 工事名 | 費目 | 金額 | 摘要 | 当初設計書 予算執行 |
|----------|------------------------------------|----|----|---------------|
| | 長下施工第36号 木之本西幹線投入点(15-1)他舗装復旧工事 | | | |
| 事業費 | | | | 当初設計額 |
| 工事費 | | | | |
| 本工事費 | | | | 当初所要額 |
| 附帯工事費 | | | | |
| 測量及び試験費 | | | | 今回変更所要額 |
| 用地費及び補償費 | | | | |
| 機械器具費 | | | | 前回所要額 |
| 営繕費 | | | | |
| 工事雑費 | | | | 増減額（前回との比較） |
| 応急工事費 | | | | |
| 事務費 | | | | |
| 計 | | | | |

本工事内訳書

| 工事名 | 長下施工第36号 木之本西幹線投入点(15-1)他舗装復旧工事 | | | 当初設計書 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------------|------------------------------------|----|-----|-------|------|-------------|
| | | | | 工事区分 | 道路修繕 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路修繕 | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | 式 | | 1 | | | |
| 舗装打換え工 | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下 | m | | 110 | | | 単-1号 7頁 |
| 舗装版破碎 アスファルト t=15cm以下 | m2 | | 660 | | | 単-2号 8頁 |
| 舗装版破碎 小規模 アスファルト t=15cm以下 | m2 | | 410 | | | 単-3号 9頁 |
| 運搬処理工 | 式 | | 1 | | | |
| 殻運搬 アスファルト殻 22.0km以下 | m3 | | 33 | | | 単-4号 10頁 |
| 殻運搬 小規模 アスファルト殻 17.0km以下 | m3 | | 20 | | | 単-5号 11頁 |
| 殻処分 アスファルト殻 | m3 | | 54 | | | 単-6号 12頁 |

本工事内訳書

| 工事名 | 長下施工第36号 木之本西幹線投入点(15-1)他舗装復旧工事 | | | | 当初設計書 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--|------------------------------------|----|-----|----|-------|--------------|---------|
| | | | | | | 工事区分 | 道路修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路肩盛土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路肩盛土 山土 t=10cm w=40cm | | m3 | 5.1 | | | 単-7号 13頁 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装準備工 | | 式 | 1 | | | | |
| 不陸整正 補足材有 M-30 補足材厚t=30mm | | m2 | 665 | | | 単-8号 14頁 | |
| 不陸整正 補足材有 M-30 補足材厚t=30mm | | m2 | 405 | | | 単-9号 15頁 | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13) t=5cm 3.0m超 | | m2 | 665 | | | 単-10号 16頁 | |
| 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m以上3.0m未満 | | m2 | 405 | | | 単-11号 17頁 | |

本工事内訳書

| 工事名 | 長下施工第36号 木之本西幹線投入点(15-1)他舗装復旧工事 | | | | 当初設計書 | 事業区分 道路維持・修繕 | 工事区分 道路修繕 |
|--|------------------------------------|----|----|----|-------|-----------------|--------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線工 | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | | | | | |
| 溶融式区画線 セアラ 45cm 白色 塗布厚t=1.5mm 排水性 舗装無 | m | 2 | | | | 単-12号 18頁 | |
| 溶融式区画線 矢印・記号・文字 t=15cm換算 白色 塗布 厚t=1.5mm 排水性舗装無 | m | 7 | | | | 単-13号 19頁 | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | 式 | 1 | | | | 単-14号 20頁 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本工事諸経費

| 工事名 | 長下施工第36号 木之本西幹線投入点(15-1)他舗装復旧工事 | | | | 当初設計書 |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|-------|
| 名称 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | 式 | 1 | | | |
| 工事費 | 式 | 1 | | | |

1 次単価表

| 単-7号 | 路肩盛土 | 山土 t=10cm w=40cm | 1 m3 | 仕組 | 1 m3 | 当り | 単 価 |
|---------|----------|------------------|------|-----|------|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | m3 | 1 | | | | 単-20号 26頁 |
| | 山土(盛土用) | m3 | 1.11 | | | | 基本単価 P2484 号 |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単位当り | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| 単-8号 | 不陸整正 | 補足材有 M-30 t=30mm | 補足材厚 | 1 m2 | 仕組 | 1 m2 | 当り | 単 価 |
|---------|------|---------------------|------|------|-----|-----------|----|-----|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | |
| 不陸整正 | | m2 | 1 | | | 単-21号 27頁 | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単位当り | | | | | | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| 単-9号 | 不陸整正 | 補足材有 t=30mm | M-30 補足材厚 | 1 m2 | 仕組 | 1 m2 | 当り | 単 価 |
|-----------|------|----------------|-----------|------|-----|-----------|----|-----|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | |
| 上層路盤(歩道部) | | m2 | 1 | | | 単-22号 29頁 | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単位当り | | | | | | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| 単-14号 | 交通誘導警備員 | | | 1式 | 仕組 | 1式 | 当り | 単価 |
|----------|---------|----|----|----|----|-----------|----|----|
| 名称・規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | 式 | 1 | | | 単-27号 38頁 | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単位当り | | | | | | 円/式 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| 単-15号 | 舗装版切断 | 1 m 当り | | | 単 価 | |
|--|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | |
| コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ | | | | | | 基本単価 P5112 号 |
| カソリン レギュラー | | | | | | 基本単価 P5456 号 |
| 単位当り | | | | | | 円/m |
| J1 | 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | |
| J2 | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | |
| J3 | コンクリート舗装版厚 | --- | | | | |
| J4 | コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚 | --- | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2次単価表

| 単-16号 | 舗装版破碎(舗装版破碎工) | 1 m2 当り | | | 単 価 | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| | バックホウ賃料 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) | | | | | 基本単価 K1674 号 |
| | 土木一般世話役 | | | | | |
| | 特殊運転手 | | | | | |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | | | | 基本単価 P5450 号 |
| | 単位当り | | | | | 円/m2 |
| J1 | 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | |
| J2 | 障害等の有無 | 無し | | | | |
| J3 | 騒音振動対策 | 不要 | | | | |
| J4 | 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | |
| J5 | Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚 | --- | | | | |
| J6 | 積込作業の有無 | 有り | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2次単価表

| 単-17号 | 舗装版破碎積込(小規模土工) | 1 m2 当り | | | 単 価 |
|---|----------------|---------|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 小型ハック材損料(排ガス2次) コーワ型 山積0.13m3 (平積0.10m3) | | | | | |
| 特殊運転手 | | | | | |
| 軽油 1.2号 | | | | | 基本単価 P5450 号 |
| 単位当り | | | | | 円/m2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2次単価表

| 単-18号 | 殻運搬 | 1 m3 当り | | | 単 価 | |
|--|----------|--------------------------|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| カンプトラック損料 オンロード・ティール式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好)) | | | | | | |
| 一般運転手 | | | | | | |
| 軽油 1.2号 | | | | | | 基本単価 P5450 号 |
| 単位当り | | | | | | 円/m3 |
| J1 | 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | |
| J2 | 積込工法区分 | 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) | | | | |
| J3 | DID区間の有無 | 無し | | | | |
| J4 | 運搬距離 | 22.0km以下 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2次単価表

| 単-19号 | 殻運搬 | 1 m3 当り | | | 単 価 | |
|---|----------|-------------|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| カンプトラック損料 オンロード・ティール式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好)) | | | | | | |
| 一般運転手 | | | | | | |
| 軽油 1.2号 | | | | | | 基本単価 P5450 号 |
| 単位当り | | | | | | 円/m3 |
| J1 | 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | |
| J2 | 積込工法区分 | 機械積込(小規模土工) | | | | |
| J3 | DID区間の有無 | 無し | | | | |
| J4 | 運搬距離 | 17.0km以下 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2次単価表

| 単-20号 | 路体(築堤)盛土 | 1 m3 当り | | | 単 価 | |
|---------|--------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| | 振動ロー賃料 ハトがト式 0.8~1.1t | | | | | 基本単価 K1041 号 |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | | | | 基本単価 P5450 号 |
| | 単位当り | | | | | 円/m3 |
| J1 | 施工幅員 | 2.5m未満 | | | | |
| J2 | 施工数量 | --- | | | | |
| J3 | 障害の有無 | --- | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2次単価表

| 単-21号 | 不陸整正 | 1 m2 当り | | | 単 価 | |
|---|------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m | | | | | | |
| ロードローザ損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m | | | | | | |
| タイヤローザ賃料 タイヤローザ 8~20t | | | | | | 基本単価 K1032 号 |
| 特殊運転手 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | | |
| 粒度調整碎石 M-30 | | | | | | 基本単価 P2411 号 |
| 軽油 1.2号 | | | | | | 基本単価 P5450 号 |
| 単位当り | | | | | | 円/m2 |

2次単価表

| 単-22号 | 上層路盤(歩道部) | 1 m2 当り | | | 単 価 | |
|---------|--|---------|-----------|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| | 小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3) | | | | | 基本単価 K1341 号 |
| | 振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3~4t | | | | | 基本単価 K1050 号 |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | 特殊運転手 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | |
| | 粒度調整碎石 M-30 | | | | | 基本単価 P2411 号 |
| | 軽油 1.2号 | | | | | 基本単価 P5450 号 |
| | 単位当り | | | | | 円/m2 |
| J1 | 全仕上り厚(mm)(実数入力) | 実数入力 | 30 | | | |
| J2 | 施工区分 | 1層施工 | (150mm以下) | | | |
| J3 | 材料 | 粒度調整碎石 | M-30 | | | |
| | | | | | | |

2次単価表

| 単-23号 | 表層(車道・路肩部) | | | | 単 価 | |
|---------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| | アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m | | | | | 基本単価 K1821 号 |
| | タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t | | | | | 基本単価 K1032 号 |
| | ロードローラ賃料 マカダム 10～12t | | | | | 基本単価 K1021 号 |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | |
| | 特殊運転手 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | |
| | 再生密粒度アスコン 13(昼間単価) | | | | | 基本単価 P3086 号 |
| | アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート) | | | | | 基本単価 P3109 号 |
| | 軽油 1.2号 | | | | | 基本単価 P5450 号 |

2次単価表

| 単-24号 | 表層(車道・路肩部) | | | | 単 価 | |
|---------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| | アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m | | | | | 基本単価 K1820 号 |
| | 振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t | | | | | 基本単価 K1050 号 |
| | タイヤロー賃料 タイヤロー 3～4t | | | | | 基本単価 K1030 号 |
| | 普通作業員 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | | |
| | 特殊運転手 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | | |
| | 再生密粒度アスコン 13(昼間単価) | | | | | 基本単価 P3086 号 |
| | アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート) | | | | | 基本単価 P3109 号 |
| | 軽油 1.2号 | | | | | 基本単価 P5450 号 |

2次単価表

| 単-25号 | 区画線設置(溶融式) | ゼブラ 45cm | 1,000 m | 仕組 | 1 m | 当り | 単 価 |
|---------|---|----------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| | 区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし | m | 1,000 | | | | |
| | 路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号 | kg | 1,700 | | | | 基本単価 P2808 号 |
| | 路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号 | kg | 75 | | | | 基本単価 P2810 号 |
| | 路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用 | kg | 75 | | | | 基本単価 P2811 号 |
| | 軽油 1.2号 | リットル | | | | | 基本単価 P5450 号 |
| | 材料諸雑費 | 式 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単位当り | | | | | | 円/m |
| A | 規格・仕様区分 | ゼブラ 45cm | | | | | |
| B | 時間的制約区分 | 時間的制約 なし | | | | | |
| C | 夜間作業区分 | 昼間作業 | | | | | |
| D | 排水性舗装区分 | 排水性舗装以外 | | | | | |

2次単価表

| 単-26号 | 区画線設置(溶融式) | 矢印・記号・文字 15cm換算 | 1,000 m | 仕組 | 1 m | 当り | 単 価 |
|-----------|--|-----------------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称・規 格 | | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| | 区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし | m | 1,000 | | | | |
| | 路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号 | kg | 570 | | | | 基本単価 P2808 号 |
| | 路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号 | kg | 25 | | | | 基本単価 P2810 号 |
| | 路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用 | kg | 25 | | | | 基本単価 P2811 号 |
| | 軽油 1.2号 | リットル | | | | | 基本単価 P5450 号 |
| | 材料諸雑費 | 式 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単位当り | | | | | | 円/m |
| A 規格・仕様区分 | | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | |
| B 時間的制約区分 | | 時間的制約 なし | | | | | |
| C 夜間作業区分 | | 昼間作業 | | | | | |
| D 排水性舗装区分 | | 排水性舗装以外 | | | | | |

2次単価表

| 単-27号 | 交通誘導警備員B | | | 1式 | 仕組 | 1式 | 当り | 単価 |
|-----------------------------|----------|------|----|----|----|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単位当り | | | | | | | | |
| A 配置日数 = | | 23日 | | | | | | 円/式 |
| B 1の組 = | | 2人/日 | | | | | | |
| C ー 所定労働(実働)時間 1.0 = | | 8時間 | | | | | | |
| D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = | | 0時間 | | | | | | |
| E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = | | 0時間 | | | | | | |
| F ー 時間外 1.25α = | | 0時間 | | | | | | |
| G ー 時間外 (深夜) 1.5α = | | 0時間 | | | | | | |
| H 2の組 = | | 0人/日 | | | | | | |
| I ー 所定労働(実働)時間 1.0 = | | 0時間 | | | | | | |
| J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = | | 0時間 | | | | | | |
| K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = | | 0時間 | | | | | | |
| L ー 時間外 1.25α = | | 0時間 | | | | | | |
| M ー 時間外 (深夜) 1.5α = | | 0時間 | | | | | | |
| N 3の組 = | | 0人/日 | | | | | | |
| O ー 所定労働(実働)時間 1.0 = | | 0時間 | | | | | | |
| P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = | | 0時間 | | | | | | |
| Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = | | 0時間 | | | | | | |
| R ー 時間外 1.25α = | | 0時間 | | | | | | |
| S ー 時間外 (深夜) 1.5α = | | 0時間 | | | | | | |