

本 工 事 費

| 経 費 項 目 | 単 位 | 数 量 | 経 費 率 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本 工 事 費 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 本工事費 | 1 | 式 | | | |
| 土工 | 1 | 式 | | | |
| 掘削 | 1 | 式 | | | 1号 明細表 |
| 路床盛土 | 1 | 式 | | | 2号 明細表 |
| 路体（築堤）盛土 | 1 | 式 | | | 3号 明細表 |
| 道路舗装 | 1 | 式 | | | |
| 路盤工 | 1 | 式 | | | 4号 明細表 |
| アスファルト舗装工 | 1 | 式 | | | 5号 明細表 |
| 直接工事費計 | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | | |

本 工 事 費 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費 (率計上) | 1 | 式 | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | |
| 消費税相当額 | 1 | 式 | | | |
| 工事費計 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1号 明細表 掘削

明 細 表

1 式当り

[規格]

構 造

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準 | 28 | m3 | | | 1号 単価表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

2号 明細表 路床盛土

明 細 表

1 式当り

[規格]

構 造

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 山土(盛土用) 当現場の発生土 単価0円 | 9 | m3 | | | |
| 路床盛土 山地(B)普通作業員 2.5m未満 | 9 | m3 | | | 2号 単価表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

3号 明細表 路体(築堤)盛土

明 細 表

1 式当り

[規格]

構 造

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 山土(盛土用) 他現場の仮置き土 単価0円 | 4 | m3 | | | |
| 積込(ルース) 土砂 小規模(標準) | 4 | m3 | | | 3号 単価表 |
| 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.0km 以下 | 4 | m3 | | | 4号 単価表 |
| 路体(築堤)盛土 山地(B) 普通作業員 2.5m未満 | 23 | m3 | | | 5号 単価表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

4号 明細表 路盤工

明 細 表

1 式当り

[規格]

構 造

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 下層路盤(歩道部) 1層施工 100mm 再生クラッシュラン | 502.2 | m2 | | | 6号 単価表 |
| 木製路面排水工 床掘を計上しない、山地(B) 普通作業員 既設再設置 | 8 | m | | | 7号 単価表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

5号 明細表 アスファルト舗装工

明 細 表

1 式当り

[規格]

構 造

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤 | 486 | m2 | | | 8号 単価表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

1号 単価表

| 掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準 | | | | | | 積算単価 標準単価 | m3 m3 | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----|------|----------|--|----------|----|----|
| | 名称 | 規格 | 構成比 | 換算数量 | 単位 | 湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4) | 補正情報 | 備考 | 出典 |
| K | | | | | | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] | 標準ハケット容量(山積0.28/平積0.2m3) | | | 供用日 日 | | | | |
| | バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | |
| R1 | 特殊運転手 運転手(特殊) | | | | 人 人 | | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| Z1 | 軽油 | 1.2号 | | | L L | | | | |
| | 軽油 1.2号 バトロール給油 | | | | | | | | |

2号 単価表

| 路床盛土 山地(B)普通作業員 2.5m未満 | | | | | | 積算単価 標準単価 | m3 m3 | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|------|----|--|----------|----|----|
| | 名称 | 規格 | 構成比 | 換算数量 | 単位 | 湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4) | 補正情報 | 備考 | 出典 |
| K | | | | | | | | | |
| K1 | 振動ローラ賃料 | ハンドガイド式 0.8~1.1t / ハンドガイド | | | 日 | | | | |
| | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t | | | | 日 | | | | |
| R | | | | | | | | | |
| R1 | 普通作業員 | | | | 人 | | | | |
| | 普通作業員 | | | | 人 | | | | |
| R2 | 特殊作業員 | | | | 人 | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | 人 | | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| Z1 | 軽油 | 1.2号 | | | L | | | | |
| | 軽油 1.2号 パトロール給油 | | | | L | | | | |

3号 単価表

| 積込(ルース) 土砂 小規模(標準) | | | | | | 積算単価 標準単価 | m3 m3 | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----|------|----------|--|----------|----|----|
| | 名称 | 規格 | 構成比 | 換算数量 | 単位 | 湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4) | 補正情報 | 備考 | 出典 |
| K | | | | | | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] | 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) | | | 供用日 日 | | | | |
| | バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | |
| R1 | 特殊運転手 | | | | 人 | | | | |
| | 運転手(特殊) | | | | 人 | | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| Z1 | 軽油 | 1.2号 | | | L | | | | |
| | 軽油 1.2号 バトロール給油 | | | | L | | | | |

4号 単価表

| 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.0km以下 | | | | | | 積算単価 標準単価 | m3 m3 | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----|------|-----|--|----------|----|----|
| | 名称 | 規格 | 構成比 | 換算数量 | 単位 | 湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4) | 補正情報 | 備考 | 出典 |
| K | | | | | | | | | |
| K1 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | | | 供用日 | | | | |
| | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | | | 日 | | | | |
| R | | | | | | | | | |
| R1 | 一般運転手 | | | | 人 | | | | |
| | 運転手(一般) | | | | 人 | | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| Z1 | 軽油 | 1.2号 | | | L | | | | |
| | 軽油 1.2号 バトロール給油 | | | | L | | | | |

5号 単価表

| 路体(築堤)盛土 山地(B)普通作業員 2.5m未満 | | | | | | 積算単価 標準単価 | m3 m3 | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|------|----|---------------------------------------|----------|----|----|
| | 名称 | 規格 | 構成比 | 換算数量 | 単位 | 湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機材単価(東京R2.4) | 補正情報 | 備考 | 出典 |
| K | | | | | | | | | |
| K1 | 振動ローラ賃料 | ハンドガイド式 0.8~1.1t / ハンドガイド | | | 日 | | | | |
| | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t | | | | 日 | | | | |
| R | | | | | | | | | |
| R1 | 普通作業員 | | | | 人 | | | | |
| | 普通作業員 | | | | 人 | | | | |
| R2 | 特殊作業員 | | | | 人 | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | 人 | | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| Z1 | 軽油 | 1.2号 | | | L | | | | |
| | 軽油 1.2号 パトロール給油 | | | | L | | | | |

6号 単価表

| 下層路盤(歩道部) 1層施工 100mm 再生クラッシャー | | | | | | 積算単価 | m2 | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----|------|-----|---------------------------------------|------|----|----|
| 1層施工 100mm 再生クラッシャー | | | | | | 標準単価 | m2 | | |
| | 名称 | 規格 | 構成比 | 換算数量 | 単位 | 湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機材単価(東京R2.4) | 補正情報 | 備考 | 出典 |
| K | | | | | | | | | |
| K1 | 小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料 | 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3) | | | 供用日 | | | | |
| K2 | 振動ローラ(排ガス対策)賃料 | 搭乗コンバインド型 3~4t | | | 供用日 | | | | |
| R | | | | | | | | | |
| R1 | 普通作業員 | | | | 人 | | | | |
| R2 | 特殊運転手 | | | | 人 | | | | |
| R3 | 特殊作業員 | | | | 人 | | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| Z1 | 再生クラッシャー | RC-30 | | | m3 | | | | |
| Z2 | 再生クラッシャー | RC-40 | | | m3 | | | | |
| Z2 | 軽油 | 1.2号 | | | L | | | | |
| Z2 | 軽油 1.2号 | パトロール給油 | | | L | | | | |

7号 単価表 木製路面排水工

単 価 表

[規格]

床掘を計上しない 山地(B) 普通作業員 既設再設置

10 m当り

構 造

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |
| 1m当り | | | | | |

8号 単価表

| 表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤 | | | | | | 積算単価 標準単価 | | | m2 m2 |
|--|------------------------|------------------------|-----|------|-----|--|------|----|----------|
| | 名称 | 規格 | 構成比 | 換算数量 | 単位 | 湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4) | 補正情報 | 備考 | 出典 |
| K | | | | | | | | | |
| K1 | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | | | 供用日 | | | | |
| | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | | | 日 | | | | |
| K2 | 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | | | 供用日 | | | | |
| | 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | | | 日 | | | | |
| R | | | | | | | | | |
| R1 | 特殊作業員 | | | | 人 | | | | |
| | 特殊作業員 | | | | 人 | | | | |
| R2 | 普通作業員 | | | | 人 | | | | |
| | 普通作業員 | | | | 人 | | | | |
| R3 | 土木一般世話役 | | | | 人 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | 人 | | | | |
| Z | | | | | | | | | |
| Z1 | 再生密粒度アスコン | 13(昼間単価) | | | t | | | | |
| | アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20) | | | | t | | | | |
| Z2 | アスファルト乳剤 | PK-3(プライムコート) / 比重=1.0 | | | L | | | | |
| | アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 | | | | L | | | | |
| Z3 | ガソリン | レギュラー / スタンド | | | L | | | | |
| | ガソリン レギュラー スタンド | | | | L | | | | |
| Z4 | 軽油 | 1.2号 | | | L | | | | |
| | 軽油 1.2号 パトロール給油 | | | | L | | | | |