

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 124ae9a6

当初設計書

工事名		道河第103号 舗装維持補修単価契約工事（第3工区）					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
単価契約（舗装）			式		1		
道路維持修繕工			式		1		
道路維持修繕工			式		1		
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=40mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=40mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=40mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
表層(車道・路肩部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 124ae9a6

当初設計書

工事名 道河第103号 舗装維持補修単価契約工事（第3工区）						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石:M-30 t=100mm	m2		1		
上層路盤(車道・路肩部)	労務のみ t≤150mm	m2		1		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン:RC-30 t=100mm	m2		1		
下層路盤(車道・路肩部)	労務のみ t≤200mm	m2		1		
再生クラッシュラン	RC-30	m3		1		
粒度調整碎石	M-30	m3		1		
アスカーフ	再生細粒度アスコン13 125cm2以上140cm2未満	m		1		
アスカーフ	再生細粒度アスコン13 140cm2以上155cm2未満	m		1		
アスカーフ	再生細粒度アスコン13 155cm2以上175cm2未満	m		1		
アスカーフ	再生細粒度アスコン13 175cm2以上195cm2未満	m		1		
アスカーフ	再生細粒度アスコン13 195cm2以上215cm2未満	m		1		
アスカーフ	再生細粒度アスコン13 215cm2以上235cm2未満	m		1		
アスカーフ	再生細粒度アスコン13 235cm2以上255cm2未満	m		1		
プライムコート	PK-3(材料のみ)(ロス率含む)	m2		1		
タックコート	PK-4(材料のみ)(ロス率含む)	m2		1		
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2		1		
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上 瀝青散布無	m2		1		
透水性アスファルト舗装	開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満	m2		1		
透水性アスファルト舗装	開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上2.4m未満	m2		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 124ae9a6

当初設計書

工事名		道河第103号 舗装維持補修単価契約工事（第3工区）					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
フィルター層		砕砂 40≦t<60mm	m2		1		
上層路盤(歩道部)		労務のみ t≦150mm	m2		1		
下層路盤(歩道部)		労務のみ t≦200mm	m2		1		
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 t≦15cm 障害無し 騒・振対策不要	m2		1		
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 15<t≦40 cm 障害無し 騒・振対策不要	m2		1		
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 t≦4cm 障 害有り	m2		1		
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 4<t≦10c m 障害有り	m2		1		
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 10<t≦15 cm 障害有り	m2		1		
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 15<t≦30 cm 障害有り	m2		1		
舗装版破碎(小規模)		t≦5cm	m2		1		
不陸整正		機械 補足材無	m2		1		
不陸整正		人力 補足材無	m2		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版切断 t≦15cm	m		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版切断 15<t≦30cm	m		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版切断 30<t≦40cm	m		1		
舗装版切断		コンクリート舗装版切断 t≦15cm	m		1		
殻運搬		アスファルト殻運搬 人力積込 L=17.0km以 下	m3		1		
殻運搬		アスファルト殻運搬 機械積込 t≦15cm L=22.0km以下	m3		1		
殻運搬		アスファルト殻運搬 機械積込 t>15cm L=19.5km以下	m3		1		
殻運搬		アスファルト殻運搬(小規模) L=17.0km以 下	m3		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 124ae9a6

当初設計書

工事名 道河第103号 舗装維持補修単価契約工事（第3工区）						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
穀処分	アスファルト穀 受入先：(株)山豊	m3		1		
掘削	土砂 小規模 標準	m3		1		
掘削	土砂 小規模 標準以外	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=0.2km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1.0km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1.5km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=2.5km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=3.5km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=4.0km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=5.0km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=6.0km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=7.5km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=10.0km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=13.0km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=19.0km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=35.0km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=0.3km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1.0km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1.5km以下	m3		1		
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=2.5km以下	m3		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 124ae9a6

当初設計書

<div> <div>工事名</div> <div>道河第103号 舗装維持補修単価契約工事（第3工区）</div> </div>							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3 .0km以下	m3		1			
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3 .5km以下	m3		1			
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=4 .5km以下	m3		1			
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=5 .5km以下	m3		1			
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=7 .0km以下	m3		1			
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=9 .0km以下	m3		1			
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1 2.0km以下	m3		1			
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1 7.0km以下	m3		1			
土砂等運搬	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=2 8.5km以下	m3		1			
整地	残土受入れ地での処理	m3		1			
山土	盛土用	m3		1			
クハ 締固め		m3		1			
路肩盛土	施工幅員2.5m未満	m3		1			
基礎碎石	労務のみ 7.5cm<t≤12.5cm	m2		1			
基礎碎石	労務のみ 12.5cm<t≤17.5cm	m2		1			
基礎碎石	労務のみ 17.5cm<t≤20.0cm	m2		1			
再生クラッシャー	RC-40	m3		1			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40BB	m3		1			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25H	m3		1			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)BB	m3		1			

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 124ae9a6

当初設計書

工事名 道河第103号 舗装維持補修単価契約工事（第3工区）						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25H	m3		1		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40BB	m3		1		
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25H	m3		1		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)BB	m3		1		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25H	m3		1		
コンクリート	小型車割増	m3		1		
型枠	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2		1		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		1		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2		1		
鉄筋	SD345 D13 一般構造物	t		1		
鉄筋	SD345 D16～25 一般構造物	t		1		
鉄筋	SD345 D13 差筋及び杭頭処理	t		1		
鉄筋	SD345 D16～25 差筋及び杭頭処理	t		1		
コンクリート削孔	削孔径:10≦φ<30mm 削孔深:30≦h<200mm	孔		1		
コンクリート削孔	削孔径:10≦φ<30mm 削孔深:200≦h≦400mm	孔		1		
コンクリート構造物取壊し	コンクリート(無筋) 人力施工	m3		1		
コンクリート構造物取壊し	コンクリート(有筋) 人力施工	m3		1		
殻運搬	コンクリート(無筋・有筋) 殻運搬 人力積込 L=17.0km以下	m3		1		
コンクリート殻投棄料	コンクリート塊(無筋) 受入先: 梶山豊	m3		1		
コンクリート殻投棄料	コンクリート塊(有筋) 受入先: 梶山豊	m3		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 124ae9a6

当初設計書

<div> <div>工事名</div> <div>道河第103号 舗装維持補修単価契約工事（第3工区）</div> </div>							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土砂 小規模	m3		1			
埋戻し	土砂 小規模	m3		1			
蓋据付工（調整用）		組		1			
交通誘導員 B	昼間勤務（時間）	時間		1			
交通誘導員 B	夜間勤務（時間）	時間		1			
交通誘導員 B	昼間勤務	人日		1			
敷鉄板設置撤去工		m2		1			
敷鉄板賃料(鋼板)	22×1524×3048 90日(3ヶ月)以内	枚・日		1			
敷鉄板整備費	22×1524×3048	枚		1			
蓋及び調整コンクリート据付	調整ブロック有（モルタル工含む）	箇所		1			
蓋及び調整コンクリート据付	調整ブロック無（モルタル工含む）	箇所		1			
ブロック据付工	斜壁,直壁等,スラブ（モルタル工含む）	個		1			
コンクリートはつり（調整用）	平均はつり厚3cm以下	m2		1			
コンクリートはつり（調整用）	平均はつり厚3cmを超え6cm以下	m2		1			
仕切弁ボックス設置	円形1号 30kg未満	個		1			
仕切弁ボックス設置	円形2号 30kg未満	個		1			
仕切弁ボックス撤去	円形1号 30kg未満	個		1			
仕切弁ボックス撤去	円形2号 30kg未満	個		1			
仕切弁ボックス設置	角形1号 30kg未満	個		1			
仕切弁ボックス設置	角形2号 30kg以上60kg未満	個		1			

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 124ae9a6

当初設計書

工事名 道河第103号 舗装維持補修単価契約工事（第3工区）						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仕切弁ボックス撤去	角形1号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス撤去	角形2号 30kg以上60kg未満	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置	円形1号 30kg未満（調整リング、上部壁）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置	円形2号 30kg未満（調整リング、上部壁）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形1号 30kg未満（調整リング、上部壁）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去	円形2号 30kg未満（調整リング、上部壁）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置	角形1号 30kg未満（調整リング）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置	角形1号 30kg以上60kg未満（上部壁）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置	角形2号 30kg未満（調整リング）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス設置	角形2号 30kg以上60kg未満（上部壁）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去	角形1号 30kg未満（調整リング）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去	角形1号 30kg以上60kg未満（上部壁）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去	角形2号 30kg未満（調整リング）	個		1		
レジンコンクリート製ボックス撤去	角形2号 30kg以上60kg未満（上部壁）	個		1		
薄層カー舗装	RPN-301 100m2未満 トップコート有り w=1.0m以下	m2		1		
薄層カー舗装	RPN-301 100m2未満 トップコート有り w=1.0m超え	m2		1		
薄層カー舗装	RPN-303 100m2未満 トップコート有り w=1.0m超え	m2		1		
視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 両面反射 Φ100以下 支柱Φ34 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 片面反射 Φ100以下 支柱Φ34 10本未満	本		1		



# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 124ae9a6

当初設計書

工事名		道河第103号 舗装維持補修単価契約工事（第3工区）						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用 片面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射 Φ100以下 支柱Φ34 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射 Φ100以下 支柱Φ34 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用(スノーポール併用型)両面反射 (反射体数1個)Φ100以下 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用(スノーポール併用型)片面反射 (反射体数2個)Φ100以下 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(スノーポール併用型)両面反 射(反射体数1個)Φ100以下 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(スノーポール併用型)片面反 射(反射体数2個)Φ100以下 10本未満	本		1			
視線誘導標撤去		土中建込用 10本未満	本		1			
視線誘導標撤去		コンクリート建込用 10本未満	本		1			
ラバーポール(労+材)		固定式(貼付式) Φ80 H650 10本未 満	本		1			
ラバーポール(労+材)		固定式(貼付式) Φ80 H800 10本未 満	本		1			
溶融式区画線		実線 15cm	m		1			
溶融式区画線		破線 15cm	m		1			
溶融式区画線		ゼブラ 45cm	m		1			
溶融式区画線		矢印・文字・記号 15cm換算	m		1			
区画線消去		削り取り式	m		1			
直接工事費			式		1			
共通仮設費			式		1			

[illegible]