

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 7159a450

当初設計書

工事名	道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事			式		1		
橋梁補修工			式		1		
断面修復工			式		1		
左官工法		1構造物当り補修延べ体積：0.272m3、 防錆処理無	構造物		1		
殻処分		Co殻、L=4.5km	m3		0.3		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		改質Ⅱ型アスコン(13)、t=30mm	m2		125		
舗装打換え工			式		1		
下層路盤		再生砕石RC-30、t=100mm	m2		8		
上層路盤		粒度調整砕石M-30、t=100mm	m2		8		
不陸整正		補足材:有 粒度調整砕石M-30 平均30mm	m2		17		
表層		再生密粒度アスコン(13)、t=50mm、1.4m未満	m2		28		
床版防水工			式		1		
橋面防水		塗膜系防水 (アスファルト加熱型)	m2		125		
導水パイプ		樹脂製 φ20	m		38		
成形目地材		30×5	m		75		
コンクリートはつり		t=3cm	m2		1.1		
殻処分		Co殻、L=4.5km	m3		0.03		
排水管		VU φ40×350	箇所		6		
削孔		φ53×300	孔		6		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 7159a450

工事名		道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事					当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
胸壁拡幅工			式		1		
舗装版破碎		小規模	m2		28		
殻処分		As殻、L=4.5km	m3		1		
床掘り		土砂、小規模	m3		4		
埋戻し		土砂、小規模	m3		2		
土砂等運搬		土砂、L=8.2km	m3		3		
残土等処分		土砂	m3		3		
チップング			m2		6.7		
削孔		φ16×110	孔		116		
型枠		鉄筋・無筋構造物	m2		7		
鉄筋		SD345、D13 一般構造物	t		0.08		
コンクリート		24-12-25BB	m3		1		
伸縮装置工			式		1		
鋼・コン製伸縮装置		A1, 伸縮量20mm	m		7.5		
鋼・コン製伸縮装置		P1, 伸縮量30mm	m		7.4		
鋼・コン製伸縮装置		A2, 伸縮量20mm	m		7.5		
殻処分		Co殻、L=4.5km	m3		0.5		
橋梁用防護柵工			式		1		
防護柵撤去			m		48		
現場発生品運搬		H2	回		1		スクラップ処分

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 7159a450

<div> <div>工事名</div> <div>道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事</div> <div>当初設計書</div> </div>						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁用防護柵		m		47		
縁端拡幅工		式		1		
部材製作	2kg超～50kg以下	t		3.1		
部材製作	50kg超～1500kg以下	t		0.36		
芯出し調整		m2		7.6		
ボルト・ナット		式		1		
チップング		m2		7.6		
削孔	φ 32×340	孔		50		
削孔	φ 32×540	孔		100		
部材取付		組		27		
足場工		式		1		
足場	枠組足場	式		1		
足場	片側朝顔防護（両側）、朝顔シート防護含む	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(積上)		式		1		
技術管理費		式		1		



当初設計書

[illegible]

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3d71a41

当初設計書

工事名		令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		米川橋	式		1		
橋梁補修工			式		1		
断面修復工			式		1		
左官工法		防錆処理無 0.283m3	構造物		1		
左官工法		防錆処理有 0.787m3	構造物		1		
殻処分		無筋Co殻	m3		1		
鉄筋		SD345 D19	t		0.008		
水切り工			式		1		
水切り設置		ポリ塩化ビニール	m		15		
道路付属構造物塗装工			式		1		
素地調整		3種ケレンA	m2		1		
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 2層施工	m2		1		
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	m2		1		
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用上塗	m2		1		
舗装工			式		1		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		改質Ⅱ型As(13) t=3cm 1.4m以上3.0m以下 瀝青材料：無	m2		30		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満 瀝青材料：PK-3	m2		26		
不陸整正		補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	m2		26		
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		9		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3d71a41

当初設計書

令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事		当初設計書					
工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 小規模土工	m2		26		
	殻処分	As殻	m3		1		
	コンクリートはつり	3cm以下	m2		0.7		
	殻処分	無筋Co殻	m3		0.02		
	橋面防水	アスファルト加熱型	m2		30		
	削孔	φ 53×150	孔		2		
	排水管	VUー φ 40×200	m		0.4		
	舗装止め及び胸壁嵩上げ工		式		1		
	コンクリートはつり	3cm以下	m2		2.6		
	殻処分	無筋Co殻	m3		0.08		
	削孔	φ 16×110	孔		62		
	型枠	鉄筋・無筋構造物	m2		1		
	鉄筋	SD345 D13	t		0.03		
	コンクリート	24-12-25BB	m3		0.2		
	排水装置工		式		1		
	排水管	VU φ 50	m		4		
	支持金物		式		1		
	削孔	φ 65×280	孔		4		
	排水目皿	ニッケルクロムめっき	個		4		
	伸縮装置工		式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3d71a41

当初設計書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
目地・止水板設置	目地充填	m		9			
橋梁付属物工		式		1			
橋梁用防護柵工		式		1			
橋梁用防護柵	橋梁用防護柵設置	m		15			
削孔	φ 16×65	孔		40			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場	鳥居型建枠	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1			
橋梁保全工事	稲荷橋	式		1			
橋梁補修工		式		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	防錆処理無 0.028m3	構造物		1			
左官工法	防錆処理有 0.162m3	構造物		1			
殻処分	無筋Co殻	m3		0.2			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	注入延長1.2m	構造物		1			
水切り工		式		1			
水切り設置	ポリ塩化ビニール	m		14			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3d71a41

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型As(13) t=3cm 1.4m以上3.0m以下 瀝青材料：無	m2		31			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満 瀝青材料：PK-3	m2		29			
不陸整正	補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	m2		29			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		10			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 小規模土工	m2		29			
殻処分	As殻	m3		1			
コンクリートはつり	3cm以下	m2		0.6			
殻処分	無筋Co殻	m3		0.02			
橋面防水	アスファルト加熱型	m2		31			
削孔	φ 53×300	孔		2			
排水管	VUー φ 40×350	m		0.7			
舗装止め及び胸壁嵩上げ工		式		1			
コンクリートはつり	3cm以下	m2		2.3			
殻処分	無筋Co殻	m3		0.07			
削孔	φ 16×110	孔		66			
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2		2			
鉄筋	SD345 D13	t		0.03			
コンクリート	24-12-25BB	m3		0.1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3d71a41

当初設計書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
排水装置工			式		1		
排水管		VU φ 50	m		3		
支持金物			式		1		
削孔		φ 65×230	孔		4		
排水目皿		ニッケルクロムめっき	個		4		
伸縮装置工			式		1		
目地・止水板設置		目地充填	m		10		
橋梁付属物工			式		1		
橋梁用防護柵工			式		1		
橋梁用防護柵		鋼製防護柵撤去	m		12		スクラップ 処分含む
橋梁用防護柵		橋梁用防護柵設置	m		14		
地覆工			式		1		
チップソング			m2		4.3		
削孔		φ 16×110	孔		104		
型枠		鉄筋・無筋構造物	m2		6		
鉄筋		SD345 D13	t		0.07		
コンクリート		24-12-25BB	m3		0.4		
仮設工			式		1		
足場工			式		1		
足場		鳥居型建枠	式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3d71a41

当初設計書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1			
橋梁保全工事	南日吉橋	式		1			
橋梁補修工		式		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	防錆処理無 0.295m3	構造物		1			
左官工法	防錆処理有 0.340m3	構造物		1			
殻処分	無筋Co殻	m3		0.6			
水切り工		式		1			
水切り設置	ホリ塩化ビニール	m		4			
橋梁付属物工		式		1			
橋梁用防護柵工		式		1			
橋梁用防護柵	防護柵レール撤去	m		7		スクラップ 処分含む	
橋梁用防護柵	防護柵レール設置	m		7			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	C-30	式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水		式		1			
交通管理工		式		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : f3d71a41

当初設計書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1		
橋梁保全工事	中田橋	式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	防錆処理有 0.063m3	構造物		1		
左官工法	防錆処理無 0.099m3	構造物		1		
コンクリート	18-8-40BB	m3		0.6		
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2		3		
殻処分	無筋Co殻	m3		0.2		
表面含浸工		式		1		
表面含浸	けい酸ナトリウム系	m2		5		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう	C-30	式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(積上)		式		1		
技術管理費		式		1		

[illegible]