

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 516a4863

当初設計書

工事名	北建第1 0 0 号 舗装維持補修単価契約工事（第4工区）						当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
単価契約（舗装）			式		1		
道路維持修繕工			式		1		
道路維持修繕工			式		1		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2			1		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2			1		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=40mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=40mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=40mm W3.0m超 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2			1		
表層(車道・路肩部)	再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2			1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 516a4863

当初設計書

工事名		北建第100号 舗装維持補修単価契約工事（第4工区）					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無	m2		1		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石:M-30 t=100mm	m2		1		
上層路盤(車道・路肩部)		労務のみ t≤150mm	m2		1		
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン:RC-30 t=100mm	m2		1		
下層路盤(車道・路肩部)		労務のみ t≤200mm	m2		1		
再生クラッシュラン		RC-30	m3		1		
粒度調整碎石		M-30	m3		1		
アスカーフ		再生細粒度アスコン13 125cm2以上140cm 2未満	m		1		
アスカーフ		再生細粒度アスコン13 140cm2以上155cm 2未満	m		1		
アスカーフ		再生細粒度アスコン13 155cm2以上175cm 2未満	m		1		
アスカーフ		再生細粒度アスコン13 175cm2以上195cm 2未満	m		1		
アスカーフ		再生細粒度アスコン13 195cm2以上215cm 2未満	m		1		
アスカーフ		再生細粒度アスコン13 215cm2以上235cm 2未満	m		1		
アスカーフ		再生細粒度アスコン13 235cm2以上255cm 2未満	m		1		
プライムコート		PK-3(材料のみ)(ロス率含む)	m2		1		
タックコート		PK-4(材料のみ)(ロス率含む)	m2		1		
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未 満 瀝青散布無	m2		1		
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以 上 瀝青散布無	m2		1		
透水性アスファルト舗装		開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満	m2		1		
透水性アスファルト舗装		開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上2. 4m未満	m2		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 516a4863

当初設計書

工事名		北建第100号 舗装維持補修単価契約工事（第4工区）						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
フィルター層		砕砂 40≦t<60mm	m2		1			
上層路盤(歩道部)		労務のみ t≦150mm	m2		1			
下層路盤(歩道部)		労務のみ t≦200mm	m2		1			
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 t≦15cm 障害無し 騒・振対策不要	m2		1			
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 15<t≦40 cm 障害無し 騒・振対策不要	m2		1			
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 t≦4cm 障 害有り	m2		1			
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 4<t≦10c m 障害有り	m2		1			
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 10<t≦15 cm 障害有り	m2		1			
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 15<t≦30 cm 障害有り	m2		1			
舗装版破碎(小規模)		t≦5cm	m2		1			
不陸整正		機械 補足材無	m2		1			
不陸整正		人力 補足材無	m2		1			
舗装版切断		アスファルト舗装版切断 t≦15cm	m		1			
舗装版切断		アスファルト舗装版切断 15<t≦30cm	m		1			
舗装版切断		アスファルト舗装版切断 30<t≦40cm	m		1			
舗装版切断		コンクリート舗装版切断 t≦15cm	m		1			
殻運搬		アスファルト殻運搬 人力積込 L=9.0km以下	m3		1			
殻運搬		アスファルト殻運搬 機械積込 t≦15cm L=11.5km以下	m3		1			
殻運搬		アスファルト殻運搬 機械積込 t>15cm L=10.0km以下	m3		1			
殻運搬		アスファルト殻運搬(小規模) L=9.0km以下	m3		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 516a4863

当初設計書

工事名		北建第100号 舗装維持補修単価契約工事（第4工区）						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
敷処分		アスファルト敷 受入先：(株)ステップ	m3		1			
掘削		土砂 小規模 標準	m3		1			
掘削		土砂 小規模 標準以外	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=0.2km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1.0km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1.5km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=2.5km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=3.5km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=4.0km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=5.0km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=6.0km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=7.5km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=10.0km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=13.0km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=19.0km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=35.0km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=0.3km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1.0km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1.5km以下	m3		1			
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=2.5km以下	m3		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 516a4863

当初設計書

工事名		北建第100号 舗装維持補修単価契約工事（第4工区）					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3 .0km以下	m3		1		
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3 .5km以下	m3		1		
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=4 .5km以下	m3		1		
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=5 .5km以下	m3		1		
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=7 .0km以下	m3		1		
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=9 .0km以下	m3		1		
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1 2.0km以下	m3		1		
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1 7.0km以下	m3		1		
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=2 8.5km以下	m3		1		
整地		残土受入れ地での処理	m3		1		
山土		盛土用	m3		1		
クハ 締固め			m3		1		
路肩盛土		施工幅員2.5m未満	m3		1		
基礎碎石		労務のみ 7.5cm<t≤12.5cm	m2		1		
基礎碎石		労務のみ 12.5cm<t≤17.5cm	m2		1		
基礎碎石		労務のみ 17.5cm<t≤20.0cm	m2		1		
再生クラッシャー		RC-40	m3		1		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40BB	m3		1		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25H	m3		1		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)BB	m3		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 516a4863

当初設計書

工事名		北建第100号 舗装維持補修単価契約工事（第4工区）						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25H	m3		1			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40BB	m3		1			
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-25H	m3		1			
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)BB	m3		1			
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25H	m3		1			
コンクリート		小型車割増	m3		1			
型枠		一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2		1			
型枠		一般型枠 小型構造物	m2		1			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2		1			
鉄筋		SD345 D13 一般構造物	t		1			
鉄筋		SD345 D16～25 一般構造物	t		1			
鉄筋		SD345 D13 差筋及び杭頭処理	t		1			
鉄筋		SD345 D16～25 差筋及び杭頭処理	t		1			
コンクリート削孔		削孔径:10≦φ<30mm 削孔深:30≦h<200mm	孔		1			
コンクリート削孔		削孔径:10≦φ<30mm 削孔深:200≦h≦400mm	孔		1			
コンクリート構造物取壊し		コンクリート(無筋) 人力施工	m3		1			
コンクリート構造物取壊し		コンクリート(有筋) 人力施工	m3		1			
殻運搬		コンクリート(無筋・有筋)殻運搬 人力積込 L=9.0km以下	m3		1			
コンクリート殻投棄料		コンクリート塊(無筋) 受入先:(株)ステップ	m3		1			
コンクリート殻投棄料		コンクリート塊(有筋) 受入先:(株)ステップ	m3		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 516a4863

当初設計書

工事名		北建第100号 舗装維持補修単価契約工事（第4工区）					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り		土砂 小規模	m3		1		
埋戻し		土砂 小規模	m3		1		
蓋据付工（調整用）			組		1		
交通誘導員B		昼間勤務（時間）	時間		1		
交通誘導員B		夜間勤務（時間）	時間		1		
交通誘導員B		昼間勤務	人日		1		
敷鉄板設置撤去工			m2		1		
敷鉄板賃料(鋼板)		22×1524×3048 90日(3ヶ月)以内	枚・日		1		
敷鉄板整備費		22×1524×3048	枚		1		
蓋及び調整コンクリート据付		調整ブロック有（モルタル工含む）	箇所		1		
蓋及び調整コンクリート据付		調整ブロック無（モルタル工含む）	箇所		1		
ブロック据付工		斜壁,直壁等,スラブ（モルタル工含む）	個		1		
コンクリートはつり（調整用）		平均はつり厚3cm以下	m2		1		
コンクリートはつり（調整用）		平均はつり厚3cmを超え6cm以下	m2		1		
仕切弁ボックス設置		円形1号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス設置		円形2号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス撤去		円形1号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス撤去		円形2号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス設置		角形1号 30kg未満	個		1		
仕切弁ボックス設置		角形2号 30kg以上60kg未満	個		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 516a4863

当初設計書

工事名		北建第100号 舗装維持補修単価契約工事（第4工区）						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仕切弁ボックス撤去		角形1号 30kg未満	個		1			
仕切弁ボックス撤去		角形2号 30kg以上60kg未満	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 30kg未満（調整リング、上部壁）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 30kg未満（調整リング、上部壁）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 30kg未満（調整リング、上部壁）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形2号 30kg未満（調整リング、上部壁）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置		角形1号 30kg未満（調整リング）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置		角形1号 30kg以上60kg未満（上部壁）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置		角形2号 30kg未満（調整リング）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置		角形2号 30kg以上60kg未満（上部壁）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス撤去		角形1号 30kg未満（調整リング）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス撤去		角形1号 30kg以上60kg未満（上部壁）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス撤去		角形2号 30kg未満（調整リング）	個		1			
レジンコンクリート製ボックス撤去		角形2号 30kg以上60kg未満（上部壁）	個		1			
薄層カー舗装		RPN-301 100m2未満 トップコート有り w=1.0m以下	m2		1			
薄層カー舗装		RPN-301 100m2未満 トップコート有り w=1.0m超え	m2		1			
薄層カー舗装		RPN-303 100m2未満 トップコート有り w=1.0m超え	m2		1			
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用 両面反射 Φ100以下 支柱Φ34 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用 両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満	本		1			
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用 片面反射 Φ100以下 支柱Φ34 10本未満	本		1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 516a4863

当初設計書

工事名	北建第100号 舗装維持補修単価契約工事（第4工区）						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用 片面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射 Φ100以下 支柱Φ34 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射 Φ100以下 支柱Φ34 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射 Φ100以下 支柱Φ60.5 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用(スノーポール併用型)両面反射 (反射体数1個) Φ100以下 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)		土中建込用(スノーポール併用型)片面反射 (反射体数2個) Φ100以下 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(スノーポール併用型)両面反 射(反射体数1個) Φ100以下 10本未満	本		1		
視線誘導標設置(労+材)		コンクリート建込用(スノーポール併用型)片面反 射(反射体数2個) Φ100以下 10本未満	本		1		
視線誘導標撤去		土中建込用 10本未満	本		1		
視線誘導標撤去		コンクリート建込用 10本未満	本		1		
ラバーポール(労+材)		固定式(貼付式) Φ80 H650 10本未 満	本		1		
ラバーポール(労+材)		固定式(貼付式) Φ80 H800 10本未 満	本		1		
溶融式区画線		実線 15cm	m		1		
溶融式区画線		破線 15cm	m		1		
溶融式区画線		ゼブラ 45cm	m		1		
溶融式区画線		矢印・文字・記号 15cm換算	m		1		
区画線消去		削り取り式	m		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		

[illegible]