

長浜市

市道名越東西 3 号線

令和5年度

道河第 3 号

当初 実施設計書

市道名越東西 3 号線路側改修工事

施工位置 長浜市名越町

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長	36.000 m
置換	30.000m3
防護柵基礎	22.000 m
ガードレール	24.000 m
路床盛土	10.000m3
下層路盤	47.000m2
上層路盤	47.000m2
不陸整正	107.000m2
表層	142.000m2
溶融式区画線	48.000 m

事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第3号 市道名越東西3号線路側改修工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	道河第3号 市道名越東西3号線路側改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
		1					
構造物撤去工	式						
		1					
防護柵撤去工	式						
		1					
防護柵撤去(カーポートレール) Gr-C-4E	m					単-1号 9頁	
		24					
構造物取壊し工	式						
		1					
舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下	m					単-2号 10頁	
		90					
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版	m2					単-3号 11頁	
		150					
運搬処理工	式						
		1					
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-4号 12頁	
		8					
殻処分 アスファルト殻	m3					単-5号 13頁	
		8					

本工事内訳書

工事名	道河第3号 市道名越東西3号線路側改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵処分 Gr-C-4E	式					単-6号 14頁	
		1					
軽量盛土工	式						
		1					
作業土工	式						
		1					
掘削 土砂	m3					単-7号 15頁	
		50					
吸出し防止材 長繊維不織布 245N/5cm	m2					単-8号 16頁	
		93					
置換 発砲ガラス軽量盛土材 L2/R	m3					単-9号 17頁	
		30					
残土処理工	式						
		1					
土砂等運搬 土砂	m3					単-10号 18頁	
		30					
残土等処分 土砂	m3					単-11号 19頁	
		30					
根固め工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	道河第3号 市道名越東西3号線路側改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
作業土工	式						
		1					
埋戻し 土砂	m3					単-12号 20頁	
		20					
舗装工	式						
		1					
路床盛土工	式						
		1					
路床盛土 2.5m未満	m3					単-13号 21頁	
		10					
不陸整正 補足材無	m2					単-14号 22頁	
		12					
アスファルト舗装工	式						
		1					
下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン(RC30)、t=10cm	m2					単-15号 23頁	
		47					
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石(M30)、t=10cm	m2					単-16号 24頁	
		47					
不陸整正 補足材有、粒度調整碎石(M30)、t=平均3cm	m2					単-17号 25頁	
		95					

本工事内訳書

工事名	道河第3号 市道名越東西3号線路側改修工事					当初設計書	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)、t=5cm		m2				単-18号 26頁		
			142					
防護柵工		式						
			1					
防護柵基礎工		式						
			1					
防護柵基礎工 21-8-25H		m				単-19号 27頁		
			22					
路側防護柵工		式						
			1					
ガードレール Gr-C-2B		m				単-20号 28頁		
			24					
区画線工		式						
			1					
区画線工		式						
			1					
溶融式区画線 溶融式、実線15cm、白色、t=1.5mm、供用区間		m				単-21号 29頁		
			48					
仮設工		式						
			1					



本工事諸経費

工事名	道河第3号					当初設計書
	市道名越東西3号線路側改修工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵撤去工(土中建込) Gr-A・B・C-4E		m				単-23号 31頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-2号	舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-24号 32頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-3号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-25号 33頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-4号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3							
			1						
合計						単-26号 34頁			
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	穀処分	アスファルト穀		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分 アスファルト穀		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	防護柵処分	Gr-C-4E	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回						
			1			単-27号 35頁		
スクラップ ベビー H3		t						
			0.486			特殊基本単価 T0002 号		
合計								
単位当り								
						円／式		

1 次単価表

単-7号	掘削	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
掘削		m3				単-28号 36頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	吸出し防止材	長繊維不織布 245N/5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
吸出し防止材設置		m2				単-29号 37頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-9号	置換	発砲ガラス軽量盛土材 L2/R		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
路床盛土		m3				単-30号 38頁			
			1						
置換材料		m3				単-31号 39頁			
			1.2						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	土砂等運搬	土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-32号 40頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-11号	残土等処分	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土処分 砂質土		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-12号	埋戻し	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-33号 41頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-13号	路床盛土	2.5m未満	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路床盛土	m3					単-30号 38頁		
		1						
土砂等運搬	m3					単-34号 42頁		
		1						
積込(ルース)	m3					単-35号 43頁		
		1						
土砂等運搬	m3					単-34号 42頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-14号	不陸整正	補足材無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-36号 44頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-15号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン(RC30)、t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-37号 45頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-16号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石(M30)、t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-38号 46頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-17号	不陸整正	補足材有、粒度調整碎石 (M30)、t=平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤 (歩道部)		m2				単-39号 47頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13)、t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-40号 48頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-19号	防護柵基礎工	21-8-25H	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石	m2					単-41号 50頁		
		5.1						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-42号 51頁		
		2						
型枠	m2					単-43号 52頁		
		5						
箱抜き	m					単-44号 53頁		
		2						
目地板	m2					単-45号 54頁		
		5						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-46号 55頁		
		0.015						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-20号	カーポートレール	Gr-C-2B	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵設置工(コンクリート建込) 塗装品 Gr-C-2B		m				単-47号 56頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-21号	溶融式区画線	溶融式、実線15cm、白色、t=1.5mm、供用区間	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 実線 15cm		m				単-48号 57頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-22号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-49号 59頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-23号	防護柵撤去工(土中建込)	Gr-A・B・C-4E		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ガードレール撤去工(土中建込み) A, B, C-4E		m	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A ガードレール規格 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分		Gr-A・B・C-4E 時間の制約を受けない 夜間作業を行わない							

2次単価表

単-24号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-25号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2 次単価表

単-26号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	7.0km以下					

2 次単価表

単-27号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下				

2 次単価表

単-28号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土質	土砂				
J2	施工方法	上記以外(小規模)				
J3	岩質	---				
J4	押土の有無	---				
J5	障害の有無	---				
J6	施工数量	小規模(標準)				
J7	火薬使用	---				
J8	破砕片除去の有無	---				
J9	集積押土の有無	---				

2 次単価表

単-29号	吸出し防止材設置			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
被覆シート 長繊維不織布 245N/5cm						基本単価 P2568 号	
単位当り						円／m2	

2 次単価表

単-30号	路床盛土			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ローザ貨料 ハトガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号	
普通作業員							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 施工幅員		2.5m未満					
J2 施工数量		---					
J3 障害の有無		---					

2次単価表

単-31号	置換材料		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
発砲ガラス軽量盛土材 L2/R		m3				特殊基本単価 T0001 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

2 次単価表

単-32号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	10.0km以下					

2 次単価表

単-33号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-34号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					

2 次単価表

単-35号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

2 次単価表

単-36号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
材料無し						特殊基本単価 T0005 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 0				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

2次単価表

単-37号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・ローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローラ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2次単価表

単-38号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(150mm以下)				
J3	材料	粒度調整碎石 M-30				

2 次単価表

単-39号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

2次単価表

単-40号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m						基本単価 K1820 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
タイヤロー賃料 タイヤロー 3～4t						基本単価 K1030 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-40号	表層(車道・路肩部)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り							
J1	平均幅員	1.4m以上3.0m以下				円／m2	
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3	材料	再生密粒度アスコン(13)					
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					

2次単価表

単-41号	基礎砕石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2
J1 砕石の厚さ		7.5cmを超え	12.5cm以下			
J2 砕石の種類		再生クラッシャー	40～0			

2 次単価表

単-42号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下						基本単価 P6041 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	21-8-25(早強)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

2次単価表

単-43号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2
J2	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				

2次単価表

単-44号	箱抜き		1 m 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
円形型枠(紙製) 内径175mm						基本単価 P2495 号	
単位当り						円／m	
J1 型枠の規格		各種					

2次単価表

単-45号	目地板		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
伸縮目地材 瀝青質目地板 t=10mm						基本単価 P5610 号
単位当り						円／m2
J1	目地板の種類	瀝青質目地板	t=10			

2次単価表

単-46号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2次単価表

単-47号	防護柵設置工(コンクリート建込)	塗装品 Gr-C-2B	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール設置工 塗装 Gr-C-2B		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A ガードレール種別		塗装品						
B ガードレール規格		Gr-C-2B						
C 施工規模区分		21m以上100m未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 曲線部区分		曲線部(半径30m以下)でない						
G 加算区分(標準支柱)		なし						
H 加算区分(曲げ支柱)		なし						

2 次単価表

単-48号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2 次単価表

単-48号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2次単価表

単-49号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		14日						
B 1の組 =		3人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						