

長浜市

市道小一条今村橋線

令和5年度

令和5年度 道河第5号

当初 実施設計書

市道小一条今村橋線舗装修繕工事

施工位置 長浜市新栄町

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長	313.000m
路上路盤再生工	2,060.000m2
表層	2,050.000m2
区画線工	1.000式

事業費総括表

工事名		令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				

本工事内訳書

工事名	令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 As舗装版 舗装版厚15cm以下	m					単-1号 12頁	
			450				
舗装版破碎 As舗装版 舗装版厚15cm以下	m2					単-2号 13頁	
			2,050				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 As殻	m3					単-3号 14頁	
			103				
殻処分 As殻	m3					単-4号 15頁	
			103				
舗装工	式						
			1				
路上再生工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工 混合深さ20cm以下 養生工:無 混合用乳剤:有		m2	2,060			単-5号 16頁	
舗装打換え工		式	1				
表層 再生密粒度As(20) t=50mm 3.0m超 PK-3		m2	2,050			単-6号 17頁	
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 実線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外		m	630			単-7号 18頁	
熔融式区画線 破線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外		m	120			単-8号 19頁	
熔融式区画線 セブ745cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外		m	27			単-9号 20頁	
熔融式区画線 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外		m	40			単-10号 21頁	
薄層カー舗装工		式	1				

本工事内訳書

工事名	令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層ｶｰﾍﾟｰ舗装 黄色 RPN-303	m2					単-11号 22頁	
			5				
付帯工	式						
			1				
道路付帯工	式						
			1				
路肩盛土 路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3					単-12号 23頁	
			3				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-13号 24頁	
			1				

本工事諸経費

工事名		令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(積上)	式					
		1				
技術管理費	式					
		1				
土質等試験費 六価加減	式					
		1			単-14号 25頁	
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				

本工事諸経費

工事名		令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書
名称		単位	数量	単価	金額	
工事価格	式					
			1			
消費税及び地方消費税相当額	式					
			1			
工事費	式					
			1			

附帯工事内訳書

工事名	令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 As舗装版 舗装版厚15cm以下	m					単-15号 26頁	
			4				
舗装版破碎 As舗装版 小規模土工	m2					単-16号 27頁	
			118				
舗装版破碎 As舗装版 舗装版厚15cm以下	m2					単-17号 28頁	
			53				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 As殻 小規模土工	m3					単-18号 29頁	
			4				
殻運搬 As殻	m3					単-19号 30頁	
			5				
殻処分 As殻	m3					単-20号 31頁	
			9				

附帯工事内訳書

工事名	令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装工	式						
			1				
舗装準備工	式						
			1				
不陸整正 補足材有 再生碎石(RC-30) t=平均30mm	m2					単-21号 32頁	
			171				
舗装打換え工	式						
			1				
表層 再生細粒度As(13) t=30mm 1.4m未満 PK-3	m2					単-22号 33頁	
			118				
基層 再生粗粒度As(20) t=50mm 1.4m以上 PK-3	m2					単-23号 34頁	
			53				
表層 再生密粒度As(20) t=50mm 1.4m以上 PK-4	m2					単-24号 35頁	
			53				
道路付属施設工	式						
			1				
道路付属物工	式						
			1				
視線誘導標 スノーボール併用型 片面 反射体数2個 土中建 込 10本未満	本					単-25号 36頁	
			5				

附帯工事内訳書

工事名	令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-26号 37頁	
			1				

附帯工事諸経費

工事名		令和5年度 道河第5号 市道小一条今村橋線舗装修繕工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	As舗装版 舗装版厚15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-27号 38頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	As舗装版 舗装版厚15cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-28号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-3号	殻運搬	As殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3							
			1						
合計						単-29号 40頁			
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	殻処分	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
処分費 As殻		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-5号	路上路盤再生工	混合深さ20cm以下 養生工 :無 混合用乳剤:有	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路上路盤再生工 混合深さ 20cm以下		m2				単-30号 41頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-6号	表層	再生密粒度As (20) t=50mm 3.0m超 PK-3	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-31号 43頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-7号	溶融式区画線	実線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 実線 15cm		m						
			1			単-32号 45頁		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-8号	溶融式区画線	破線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 破線 15cm		m				単-33号 47頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-9号	溶融式区画線	セパ745cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) セパ745cm		m						
			1			単-34号 49頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-10号	溶融式区画線	矢印・記号・文字 15cm換算 算 白色 塗布厚1.5mm 排	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m						
			1			単-35号 51頁		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-11号	薄層カー舗装	黄色 RPN-303	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303		m2				単-36号 53頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-12号	路肩盛土	路体(築堤)盛土 2.5m未満	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路体(築堤)盛土		m3				単-37号 54頁		
			1					
山土(盛土用)		m3				基本単価 P2484 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-38号 55頁		
			1					
交通誘導警備員B		式				単-39号 56頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-14号	土質等試験費	六価クロム	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥溶出試験費 六価クロム 環境省告示第46号溶出試験		検体				基本単価 P8652 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-15号	舗装版切断	As舗装版 舗装版厚15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-27号 38頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-16号	舗装版破碎	As舗装版 小規模土工	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-40号 57頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-17号	舗装版破碎	As舗装版 舗装版厚15cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-28号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-18号	殻運搬	As殻 小規模土工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-41号 58頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-19号	殻運搬	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-29号 40頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-20号	処分殻	As殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
処分費 As殻		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-21号	不陸整正	補足材有 再生砕石(RC-30) t=平均30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-42号 59頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-22号	表層	再生細粒度As(13) t=30mm 1.4m未満 PK-3		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(歩道部)		m2				単-43号 60頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-23号	基層	再生粗粒度As(20) t=50mm 1.4m以上 PK-3	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基層(歩道部)		m2				単-44号 62頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m2		

1 次単価表

単-24号	表層	再生密粒度As (20) t=50mm 1.4m以上 PK-4	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層 (歩道部)		m2				単-45号 64頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-25号	視線誘導標	スノーポール併用型 片面 反射 体数2個 土中建込 10本未	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置(スノーポール併用型) 土中建込用 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数 2個		本				単-46号 66頁		
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-26号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-47号 67頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-27号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-28号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	無し				
J3	騒音振動対策	不要				
J4	舗装版厚	15cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

2次単価表

単-29号	殻運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 殻発生作業	舗装版破碎						
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)						
J3 DID区間の有無	無し						
J4 運搬距離	11.5km以下						

2 次単価表

単-30号	路上路盤再生工	混合深さ 20cm以下		100 m2	仕組	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
添加剤 セメント系		kg	643				
セメント混合リサイクル用乳剤		リットル				基本単価 P3119 号	
スタビライザ [®] 運転(日当り)		日					
モータクレータ [®] 運転(日当り)		日					
ロッドロー [®] 運転(日当り)		日					
タイヤロー [®] 運転(日当り)		日					
諸雑費		式	1				
合計							

2次単価表

単-30号	路上路盤再生工	混合深さ 20cm以下	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
A 作業内容		混合深さ 20cm以下				
B 養生工の有無		養生工 無				
C 添加剤使用量 =		643kg/100m2				
D 添加剤単価 =						
E 混合用乳剤使用量 =		1,298リットル/100m2				
F 砂使用量 =		0m3/100m2				
G 砂単価 =						

2次単価表

単-31号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロートローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-31号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2 次単価表

単-32号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-32号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-33号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570				基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25				基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25				基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル					基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外					円/m	

2次単価表

単-33号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-34号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-34号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-35号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算		1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000						
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号			
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号			
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号			
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
材料諸雑費		式	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/m			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外							

2次単価表

単-35号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2次単価表

単-36号	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 規格・仕様区分		RPN-303						
B 施工規模区分		100㎡未満						
C 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
D 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
E 既設アスファルト舗装面の施工区分		既設アスファルト舗装面の施工を行わない						
F コンクリート舗装面の施工区分		コンクリート舗装面の施工を行わない						
G トップコートの有無		トップコート有り						
H 施工幅員区分		0.5m以下						

2 次単価表

単-37号	路体(築堤)盛土		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローザ貨料 ハトガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号
普通作業員						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 施工幅員	2.5m未満					
J2 施工数量	---					
J3 障害の有無	---					

2次単価表

単-38号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		10日						
B 1の組 =		3人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-39号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		1日						
B 1の組 =		5人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-40号	舗装版破碎積込(小規模土工)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ損料(排ガス2次) クロー型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	

2次単価表

単-41号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	9.0km以下					

2次単価表

単-42号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2 次単価表

単-43号	表層(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生細粒度アスコン 13						基本単価 P3088 号
アスファルト乳剤 PK-3 (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)						基本単価 P3109 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-43号	表層(歩道部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	再生細粒度アス	トン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-44号	基層(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシュ損料 クローラ型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3085 号
アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2

2次単価表

単-44号	基層(歩道部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m以上				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生粗粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-B				

2次単価表

単-45号	表層(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシュ損料 クローラ型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-4(タックコート)						基本単価 P3110 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2

2次単価表

単-45号	表層(歩道部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m以上				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスホン(20)				
J4	瀝青材料種類	タックコート PK-4				

2次単価表

単-46号	視線誘導標設置(スノーポール併用型)	土中建込用 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(スノーポール併用:土中) 片面反射 反射体径100以下 反射体数2個		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A 施工区分 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間の制約区分 E 夜間作業区分 F 加算区分		土中建込用 片面反射 反射体径φ100以下 10本未満 時間の制約を受けない 夜間作業を行わない なし	反射体数2個			円／本		

2次単価表

単-47号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		7日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						