

長浜市

市道錦織湖岸線

令和5年度

道河第7号

当初 実施設計書

市道錦織湖岸線舗装修繕工事

施工位置 長浜市落合町

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長	313.000m
路上路盤再生工	2,250.000m2
表層	2,220.000m2
区画線工	1.000式

事業費総括表

工事名		道河第7号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				

本工事内訳書

工事名	道河第7号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下	m					単-1号 8頁	
			36				
舗装工	式						
			1				
路面切削工	式						
			1				
路面切削 全面切削6cm以下(4000㎡以下)、段差すりつけ 撤去作業:無	m2					単-2号 9頁	
			2,220				
殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)	m3					単-3号 10頁	
			111				
殻処分 アスファルト殻(切削)	m3					単-4号 11頁	
			111				
路上再生工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	道河第7号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
路上路盤再生工 混合深さ20cm以下、養生工：無、混合用乳剤：有	m2					単-5号 12頁	
			2,250				
舗装打換え工	式						
			1				
表層 再生密粒度アスコン(20)、t=5cm、W=3.0m超、PK-3	m2					単-6号 13頁	
			2,220				
区画線工	式						
			1				
区画線工	式						
			1				
溶融式区画線 実線15cm、t=1.5mm、白色、排水性舗装以外	m					単-7号 14頁	
			670				
溶融式区画線 破線15cm、t=1.5mm、白色、排水性舗装以外	m					単-8号 15頁	
			130				
溶融式区画線 セグ745cm、t=1.5mm、白色、排水性舗装以外	m					単-9号 16頁	
			5				
付帯工	式						
			1				
道路付帯工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	道河第7号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
路肩盛土 路体(築堤)盛土、2.5m未満	m3					単-10号 17頁	
		9					
仮設工	式						
		1					
交通管理工	式						
		1					
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-11号 18頁	
		1					

本工事諸経費

工事名		道河第7号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(積上)	式					
		1				
運搬費	式					
		1				
建設機械運搬費	台					
		1			単-12号 19頁	
技術管理費	式					
		1				
土質等試験費 六価加	式					
		1			単-13号 20頁	
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				

本工事諸経費

工事名		道河第7号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-14号 21頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	路面切削	全面切削6cm以下(4000㎡以下)、段差すりつけ撤去作業:		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
路面切削		m2				単-15号 22頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬(路面切削)		m3				単-16号 23頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-4号	殻処分	アスファルト殻(切削)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
処分費 アスファルト殻(切削)		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	路上路盤再生工	混合深さ20cm以下、養生工：無、混合用乳剤：有		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
路上路盤再生工 混合深さ 20cm以下		m2				単-17号 24頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-6号	表層	再生密粒度アスコン(20)、t=5cm 、W=3.0m超、PK-3		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-18号 26頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-7号	溶融式区画線	実線15cm、t=1.5mm、白色、排水性舗装以外	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 実線 15cm		m				単-19号 28頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-8号	溶融式区画線	破線15cm、t=1.5mm、白色、排水性舗装以外	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 破線 15cm		m						
			1			単-20号 30頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-9号	熔融式区画線	セアラ45cm、t=1.5mm、白色、排水性舗装以外		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線設置(熔融式) セアラ 45cm		m				単-21号 32頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-10号	路肩盛土	路体(築堤)盛土、2.5m未満		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
路体(築堤)盛土		m3				単-22号 34頁			
			1						
山土(盛土用)		m3				基本単価 P2484 号			
			1.11						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-23号 35頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-12号	建設機械運搬費		1 台	仕組	1 台	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬費(搬送)		台				単-24号 36頁		
			1					
合計								
単位当り						円／台		

1 次単価表

単-13号	土質等試験費	六価クロム		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
汚泥溶出試験費 六価クロム 環境省告示第46号溶出試験		検体				基本単価 P8652 号			
			1						
合計									
単位当り						円／式			

2次単価表

単-14号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-15号	路面切削			1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面切削機(廃材積込装置付)(排対型・3次) 損料 ホイール式 切削幅2.0m×深さ23 c m							
路面清掃車損料 ブラシ式1.5m3 4輪式							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1	施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)					
J2	段差すりつけの撤去作業	無し					

2次単価表

単-16号	殻運搬(路面切削)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 DID区間の有無		無し				
J2 運搬距離		18.5km以下				

2次単価表

単-17号	路上路盤再生工	混合深さ 20cm以下	100 m2	仕組	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
添加剤 セメント系		kg	590			
セメント混合リサイクル用乳剤		リットル				基本単価 P3119 号
スタビライザ [®] 運転(日当り)		日				
モータグ [®] レータ [®] 運転(日当り)		日				
ロート [®] ロー [®] 運転(日当り)		日				
タイヤロー [®] 運転(日当り)		日				
諸雑費		式	1			
合計						

2次単価表

単-17号	路上路盤再生工	混合深さ 20cm以下		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り						円／m2	
A 作業内容		混合深さ 20cm以下					
B 養生工の有無		養生工 無					
C 添加剤使用量 =		590kg/100m2					
D 添加剤単価 =							
E 混合用乳剤使用量 =		1, 190リットル/100m2					
F 砂使用量 =		0m3/100m2					
G 砂単価 =							

2次単価表

単-18号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロートローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-18号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2 次単価表

単-19号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570				基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25				基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25				基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル					基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り							円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2 次単価表

単-19号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-20号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組 1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし		m	1,000				
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外					

2次単価表

単-20号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-21号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-21号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-22号	路体(築堤)盛土			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ローザ料 ハトカイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号	
普通作業員							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 施工幅員		2.5m未満					
J2 施工数量		---					
J3 障害の有無		---					

2次単価表

単-23号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		7日						
B 1の組 =		3人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-24号	運搬費(搬送)		1 台	仕組	1 台	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬費		式	1					
合計								
単位当り						円／台		
A 片道運搬距離 =		71.5km						
B 輸送区分		往復						
C その他の諸料金(組立、解体に要する費用) =								
D その他の諸料金(荷役機械使用料) =								
E その他の諸料金(自動車航送船使用料) =								
F その他の諸料金(有料道路利用料) =								
G その他の諸料金(その他) =								
H 運搬中の賃料又は損料 =								