

長浜市

都市計画道路大戌亥山階線

令和5年度

道河第16号

当初 実施設計書

都市計画道路大戌亥山階線道路整備工事(第二期)

施工位置 長浜市室町

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

道路土工	1.000式
自由勾配側溝	517.000m
プレキャスト集水桝	2.000箇所

事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第16号 都市計画道路大戌亥山階線道路整備工事(第二期)			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			
附帯工事費			
測量及び試験費			
用地費及び補償費			
機械器具費			
営繕費			
工事雑費			
応急工事費			
事務費			増減額（前回との比較）
計			

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路大戌亥山階線道路整備工事(第二期)				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
			1				
道路土工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 土砂 小規模	m3					単-1号 9頁	
			100				
埋戻し 小規模 土砂	m3					単-2号 10頁	
			60				
掘削工	式						
			1				
掘削 土砂 オープンカット	m3					単-3号 11頁	
			2,200				
路体盛土工	式						
			1				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3					単-4号 12頁	
			310				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3					単-5号 13頁	
			340				

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路大戌亥山階線道路整備工事(第二期)				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形工	式						
			1				
法面整形(盛土部) 法面締固め:無 現場制約:無	m2					単-6号 14頁	
			1,120				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 土砂 現場～受入地	m3					単-7号 15頁	
			2,000				
排水構造物工	式						
			1				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 300*300	m					単-8号 16頁	
			391				
自由勾配側溝 300*400	m					単-9号 17頁	
			18				
自由勾配側溝 300*500	m					単-10号 18頁	
			18				
自由勾配側溝 300*600	m					単-11号 19頁	
			18				

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路大戌亥山階線道路整備工事(第二期)				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 300*700	m					単-12号 20頁	
			49				
自由勾配側溝 300*800	m					単-13号 21頁	
			18				
自由勾配側溝 300*900	m					単-14号 22頁	
			5				
側溝蓋 コンクリート蓋 B300 歩道用	枚					単-15号 23頁	
			254				
側溝蓋 コンクリート蓋 B300 車道用	枚					単-16号 24頁	
			4				
側溝蓋 グレーチング蓋 B300 T-2 細目	枚					単-17号 25頁	
			258				
底打ちコンクリート 18-8-25BB	m3					単-18号 26頁	
			9				
集水桝・マンホール工	式						
			1				
プレキャスト集水桝 400*400*1160～1210	箇所					単-19号 27頁	
			1				
プレキャスト集水桝 400*400*1060～1110	箇所					単-20号 28頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	道河第16号 都市計画道路大戌亥山階線道路整備工事(第二期)				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-21号 29頁	
			1				
工事用道路工	式						
			1				
敷鉄板 22*1524*3048	式					単-22号 30頁	
			1				

本工事諸経費

工事名		道河第16号 都市計画道路大戌亥山階線道路整備工事(第二期)				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(積上)	式					
		1				
運搬費	式					
		1				
仮設材運搬費	式					
		1			単-23号 31頁	
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				

本工事諸経費

工事名	道河第16号 都市計画道路大戌亥山階線道路整備工事(第二期)					当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	床掘り	土砂 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)	m3					単-24号 32頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-2号	埋戻し	小規模 土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-25号 33頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-3号	掘削	土砂 オープンカット		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
掘削		m3				単-26号 34頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路体(築堤)盛土	m3					単-27号 35頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路体(築堤)盛土	m3					単-27号 35頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無 現場制約: 無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
法面整形		m2				単-28号 36頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-7号	土砂等運搬	土砂 現場～受入地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-29号 37頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-8号	自由勾配側溝	300*300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-30号 38頁		
			10					
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイ°	個							
			5					
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-31号 39頁		
			0.5					
基礎碎石 RC-40	m3					単-32号 40頁		
			0.8					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-9号	自由勾配側溝	300*400	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-30号 38頁		
			10					
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1211 号		
			5					
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-31号 39頁		
			0.5					
基礎碎石 RC-40	m3					単-32号 40頁		
			0.8					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-10号	自由勾配側溝	300*500	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-30号 38頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 500×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1212 号		
		5						
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-31号 39頁		
		0.5						
基礎碎石 RC-40	m3					単-32号 40頁		
		0.8						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-11号	自由勾配側溝	300*600	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-30号 38頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 600×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1213 号		
		5						
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-31号 39頁		
		0.5						
基礎碎石 RC-40	m3					単-32号 40頁		
		0.8						
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-12号	自由勾配側溝	300*700	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-30号 38頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 700×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1214 号		
		5						
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-31号 39頁		
		0.5						
基礎碎石 RC-40	m3					単-32号 40頁		
		0.8						
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-13号	自由勾配側溝	300*800	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-30号 38頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 800×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1215 号		
		5						
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-31号 39頁		
		0.6						
基礎碎石 RC-40	m3					単-32号 40頁		
		0.8						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-14号	自由勾配側溝	300*900	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-30号 38頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 900×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1216 号		
		5						
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-31号 39頁		
		0.6						
基礎碎石 RC-40	m3					単-32号 40頁		
		0.8						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-15号	側溝蓋	コンクリート蓋 B300 歩道用		1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-33号 41頁			
			1						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1384 号			
			1						
合計									
単位当り						円/枚			

1 次単価表

単-16号	側溝蓋	コンクリート蓋 B300 車道用		1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-34号 42頁			
			1						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1380 号			
			1						
合計									
単位当り						円／枚			

1 次単価表

単-17号	側溝蓋	グレーチング 蓋 B300 T-2 細目	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-33号 41頁		
			1					
自由勾配側溝グレーチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P6650 号		
			1					
合計								
単位当り						円/枚		

1 次単価表

単-18号	底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3	1.06			基本単価 P1015 号		
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-19号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	400*400*1160～1210	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-35号 43頁		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 400*400*1160～1210 細目 ﾎﾙﾄ固定		基				特殊基本単価 T0101 号		
			10					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-36号 44頁		
			0.6					
型枠		m2				単-37号 45頁		
			3.1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-38号 46頁		
			0.1					
暗渠排水管		m				単-39号 48頁		
			10					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-38号 46頁		
			1.1					
型枠		m2				単-40号 49頁		
			10.6					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-20号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	400*400*1060～1110	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		基				単-35号 43頁		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 400*400*1060～1110 細目 ｵｰﾙﾄ固定		基				特殊基本単価 T0102 号		
			10					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-36号 44頁		
			0.5					
型枠		m2				単-37号 45頁		
			2.8					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-38号 46頁		
			0.2					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-21号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-41号 50頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-22号	敷鉄板	22*1524*3048		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
敷鉄板賃料 22×1524×3048mm		枚				単-42号 51頁			
			50						
敷鉄板設置・撤去工 設置・撤去		m2				単-43号 52頁			
			1,393.8						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-23号	仮設材運搬費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式					単-44号 53頁		
			1					
仮設材の積込み、取卸し費 作業区分：積込み、取卸しとも	式					単-45号 54頁		
			1					
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式					単-44号 53頁		
			1					
仮設材の積込み、取卸し費 作業区分：積込み、取卸しとも	式					単-45号 54頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2 次単価表

単-24号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m ³
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-25号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-26号	掘削			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ(排ガス3次・超低騒音型)損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土質	土砂					
J2	施工方法	オープンカット					
J3	岩質	---					
J4	押土の有無	無し					
J5	障害の有無	無し					
J6	施工数量	5,000m3未満					
J7	火薬使用	---					
J8	破砕片除去の有無	---					
J9	集積押土の有無	---					

2 次単価表

単-27号	路体(築堤)盛土		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローザ貨料 ハトカイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号
普通作業員						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 施工幅員	2.5m未満					
J2 施工数量	---					
J3 障害の有無	---					

2次単価表

単-28号	法面整形		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 整形箇所	盛土部					
J2 法面締固めの有無	無し					
J3 現場制約の有無	無し					
J4 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土					

2 次単価表

単-29号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カンプトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	標準					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	9.5km以下					

2次単価表

単-30号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工する						

2次単価表

単-31号	均しコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-32号	基礎碎石	RC-40	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
再生クラッシュ RC-40		m3						
			1.2					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-33号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-34号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-35号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2 次単価表

単-36号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

2次単価表

単-37号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-38号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 構造物種別	小型構造物					
J2 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J3 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4 設計日打設量	----					
J5 養生工の種類	一般養生					
J6 圧送管延長距離区分	----					
J7 現場内小運搬の有無	----					
J8 打設高さ、水平打設距離	----					

2次単価表

単-38号	コンクリート(コンクリート工)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	ラフデレンクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-39号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP300						基本単価 P5087 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	200～400mm						
J4 継手材料費	---						

2次単価表

単-40号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	小型構造物					

2次単価表

単-41号	交通誘導警備員B		1式	仕組	1式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		14日						
B 1の組 =		1人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間						

2次単価表

単-42号	敷鉄板賃料	22×1524×3048mm	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
敷き鉄板リース料金（鋼板） 22×1524×3048mm 180日以内		枚・日				基本単価 K0256 号		
敷き鉄板整備費 22×1524×3048mm		枚	1			基本単価 K0280 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／枚		
A 敷鉄板種別		22×1524×3048mm						
B 不足分弁償金数量 =		0t/枚						
C 不足分弁償金単価 =								
D 敷鉄板の供用日数 =		106供用日						
E 敷鉄板賃料 各種 単価 =								
F 整備費の有無		整備費有り						
G 整備費 各種 単価 =								

2次単価表

単-43号	敷鉄板設置・撤去工	設置・撤去		100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
とび工		人							
普通作業員		人							
バックホウ(クローラ型)運転		日							
諸雑費		式	1						
合計									
単位当り									
A 施工区分		設置・撤去				円／m2			

2 次単価表

単-44号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A 片道運搬距離 =		0.8km				円／式		
B 製品長区分		12m以内						
C 運搬質量を直接入力する =		40.1t						
D 深夜早朝割増有無		深夜早朝割増無し						
E その他の諸料金(有料道路利用料) =								
F その他の諸料金(自動車航送船利用料) =								
G その他の諸料金(その他) =								

2次単価表

単-45号	仮設材の積み込み、取卸し費	作業区分：積み込み、取卸しとも	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設鋼材積み込取卸費		t	40.1			基本単価 P7718 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 作業区分 B 積み込み取卸し重量：		作業区分：積み込み、取卸しとも						