

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 道河第17号
都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第二期)

施工位置 長浜市八幡東町

適用基準等

単価適用基準日 : 令和05年06月30日

歩掛適用基準日 : 令和05年06月30日

諸経費適用基準日 : 令和05年06月30日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
道路改良工事

施工地域補正(共通仮設費)
一般交通影響有り(2)-2

施工地域補正(現場管理費)
一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし

その他積算条件等

1. 見積単価

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号						備考
			1	2	3	4	5	6	
ボックス樹	2900*1000*H930 差筋D13*32 ステップ付 開口4箇所	基	1,095,900	1,153,600	1,129,800	1,217,700	1,178,400		
グレーチング	樹穴2900*1000用 T-2 細目 ホルト固定 5〜6枚割 受枠共	組	609,000	526,850					
ボックスカルバート材料費	400*400 縦締め材含む	式	990,040	1,017,900	1,004,080	935,000			
自由勾配側溝	700*500*2000 縦断用	個	53,380	51,800	51,830				
自由勾配側溝	700*600*2000 縦断用	個	57,650	57,100	55,970				
自由勾配側溝	700*700*2000 縦断用	個	62,070	62,100	60,250				
自由勾配側溝	700*800*2000 縦断用	個	66,440	67,400	64,500				
自由勾配側溝	700*500*2000 横断用	個	140,600	158,100	136,480				
側溝蓋	700用 車道用 コン蓋 L500	枚	9,580	8,300	9,300				
側溝蓋	700用 歩道用 コン蓋 L500	枚	6,830	6,630					
鋼製蓋	700用 T-2 細目 L495	枚	50,510	49,040					
鋼製蓋	700用 T-25 細目 横断用 L995	枚	133,850	123,700	129,940				
プレキャスト集水樹	□400*660*710 車道用 T-25 細目 ホルト固定	基	94,000	91,300	94,100	118,400			
プレキャスト集水樹	□500*875*925 車道用 T-25 細目 ホルト固定	基	145,200	120,900	158,400	124,600	159,600		
プレキャスト集水樹	□700*1000 車道用 T-25 細目 ホルト固定 2枚割り ステップ無	基	240,900	248,200					
自由勾配側溝	400*500*2000 横断用	個	59,900	74,570					
鋼製蓋	400用 T-25 細目 横断用 L995	枚	91,600	69,580					
プレキャスト擁壁	L型擁壁 H1000 化粧(石積タイプ)	個	68,600	84,600					
プレキャスト擁壁	L型擁壁 H1100 化粧(石積タイプ)	個	74,500	101,700					
プレキャスト擁壁	L型擁壁 H1200 化粧(石積タイプ)	個	82,300	105,400					
スリット蓋	1180*110*1000 T-3縦断	枚	60,600						
スリット蓋	1180*110*1000 T-3乗入	枚	70,500						
スリット蓋	1180*110*680 T-3縦断	枚	67,600						
スリット蓋	1180*110*811/689 T-3縦断	枚	67,600						
除根運搬	Φ1.5m ケヤキ 除根〜処分地への運搬	式	540,000	403,800					
車止めブロック	固定ピン、反射キャップ付	個	2,900						
舗装用接着剤	1個当り 車止め5〜6本	個	2,000						
スロープ手摺	H800 センター1段 支柱φ60 手摺φ40	式	107,000						
鋼製蓋	1種 450用 T-2細目	枚	39,870						
プレキャスト集水樹	□500*675*725 細目 ホルト固定	基	136,200	116,600	120,100	154,600			
プレキャスト集水樹	600*700*800 細目 ホルト固定	基	209,600	215,900					
長浜市型グラントマンホール蓋	Φ600 T-14 除雪型	組	93,000	100,400					
長浜市型グラントマンホール蓋	Φ600 T-25 除雪型	組	100,000	110,860					
発生土処分費	粘性土	m3	2,100						
残土処分費	礫質土	m3	1,890						

2. 施工歩掛について

車止めブロック設置歩掛表

2個あたり(1箇所)

名称	仕様・規格	単位	見積番号				備考
			1	2	3	4	
普通作業員		人	0.05				
車止めブロック		個	2				
接着剤		個	0.33				
モルタル		m3	0.002				

その他積算条件等

手摺据付歩掛表

名称	仕様・規格	単位	見積番号				1.0mあたり
			1	2	3	4	備考
特殊作業員		人	0.12				
普通作業員		人	0.12				

スリット蓋据付工

名称	仕様・規格	単位	見積番号				100mあたり
			1	2	3	4	備考
土木一般世話役		人	1.79				
特殊作業員		人	1.79				
普通作業員		人	3.57				
バックホウ運転費	排ガス対策型 クローラ型、クレーン機能付 山積0.45m ³ 、吊能力2.9t	日	1.79				
諸雑費		%	9.00				

上表については「平成25年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書 第Ⅰ編 12章 道路付属施設 路側工」を参考としている

3. 適用歩掛について

・フレキャスト集水桝[桝穴2900*1000*H930]については令和4年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編共通工 第2章共通工 排水構造物工のボックスカルバート[1.0m/個 2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5]を準用している。

4. 根株処分費について

・根株処分費については20,000円/tにて積算している。

5. 採用単価について

・『門型車止め 取外し式 横バー付 φ60.5 700*650 STK』については『月刊建設物価2023年6月号及び月刊積算資料2023年6月号』より算出している。
・『門型車止め 取外し式 φ76.3 1000*800 SUS』については『月刊建設物価2023年6月号及び月刊積算資料2023年6月号』より算出している。
・『支柱型車止め Φ114.3*700 上下式』については『月刊建設物価2023年6月号』より算出している。
・『目かくしフェンス H1800 めっき・塗装』については『月刊建設物価2023年6月号及び月刊積算資料2023年6月号』より算出している。
・『無収縮モルタル 1875kg/m³ 太平洋フリューロックス同等品以上』については『月刊建設物価2023年6月号及び月刊積算資料2023年6月号』より算出している。