印刷管理ＩＤ：af5a0ee9

長浜市

令和5年度

長下施工第２０号

虎姫東処理分区下水道工事（中野町）

当初 実施設計書

施工位置　長浜市中野町

一金　　円也

（内消費税及び
地方消費税相当額　　円）
工　事　費　　円

工　事　概　要		起　工　（　変　更　）　理　由
	今回	
	管きょ工（開削）　57.000ｍ	
	マンホール工　2.000箇所	
	取付管およびます工　1.000箇所	
	付帯工　1.000式	

事業費総括表

工事名	長下施工第２０号 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）		当初設計書
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			
工事費			当初設計額
本工事費			
附帯工事費			当初所要額
測量及び試験費			
用地費及び補償費			今回変更所要額
機械器具費			
営繕費			前回所要額
工事雑費			
応急工事費			増減額（前回との比較）
事務費			
計			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第２０号 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
管路	式	1			
管きょ工（開削）	式	1			
管路土工	式	1			
管路掘削	m3	120			単-1号 10頁
管路埋戻	m3	85			単-2号 11頁
発生土処理 現場～処分地	m3	25			単-3号 12頁
発生土処理 現場～仮置場～現場	m3	94			単-4号 13頁
管布設工	式	1			
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 リブ管　φ150	m	57			単-5号 14頁
管基礎工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第２０号 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎 RC-30　t=35.6cm	m	57			単-6号 15頁
管路土留工	式	1			
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=1.560～2.000m	m	36			単-7号 16頁
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=2.060～2.500m	m	22			単-8号 17頁
ｱﾙﾐ矢板賃料 （取付管含む）	式	1			単-9号 18頁
軽量金属支保材賃料 （取付管含む）	式	1			単-10号 19頁
開削水替工	式	1			
開削水替 作業時排水	日	4			単-11号 20頁
ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第２０号 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ T-14(φ600)　平均マンホール深 H=1.868m	箇所	2			単-12号 21頁
取付管およびます工	式	1			
管路土工	式	1			
管路掘削	m3	5.4			単-13号 23頁
管路埋戻	m3	4			単-14号 24頁
発生土処理 現場～処分地	m3	0.9			単-15号 25頁
発生土処理 現場～仮置場～現場	m3	4.4			単-16号 26頁
ます設置工	式	1			
ます 塩ビ汚水桝200-出100(3方)　平均桝深　H=1.500m（施工規模５箇所未満）	箇所	1			単-17号 27頁
取付管布設工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第２０号 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管 VU管　φ100　短管、ゴム輪（施工規模５箇所未満）	箇所	1			単-18号 28頁
管路土留工	式	1			
ｱﾙﾐ矢板土留 掘削深=1.560～2.000m	m	3.2			単-19号 29頁
付帯工	式	1			
舗装版破砕工	式	1			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、舗装厚15cm以下	m	122			単-20号 30頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、舗装版厚10cm以下	m2	64			単-21号 31頁
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3.2			単-22号 32頁
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	m3	3.2			単-23号 33頁
舗装仮復旧工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第２０号 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 RC-30、仕上り厚10cm	m2	64			単-24号 34頁
上層路盤 M-30、仕上り厚12cm	m2	64			単-25号 35頁
表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、舗装厚3cm、平均幅員1.4m未満	m2	64			単-26号 36頁
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員	式	1			単-27号 37頁

長浜市

本工事諸経費

工事名	長下施工第２０号 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(積上)	式	1			
運搬費	式	1			
仮設材運搬費 L=10kmまで、ｱﾙﾐ矢板	式	1			単-28号 38頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

長浜市

本工事諸経費

工事名	長下施工第２０号 虎姫東処理分区下水道工事（中野町）				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額	
工事価格	式	1			
消費税及び地方消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			

長浜市

１次単価表

単-1号	管路掘削		120 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種	m3	120			単-29号 39頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-2号	管路埋戻		85 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	12			単-30号 40頁	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	73			単-31号 41頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-3号	発生土処理	現場～処分地	25 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間無し	m3	25			単-32号 42頁
建設発生土処分費 礫質土	m3	25			特殊基本単価 T0002 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-4号	発生土処理	現場～仮置場～現場	94 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間無し	m3	94			単-33号 43頁
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	94			単-34号 44頁
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間無し	m3	94			単-35号 45頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-5号	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	リブ管　φ150	57 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径 150mm	m	57			単-36号 46頁
変換継手 ﾘﾌﾞ受口-VU差し口(φ150)	個	1			特殊基本単価 T0017 号
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-6号	砕石基礎	RC-30　t=35.6cm	57 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり(10%)	m3	6.1			単-37号 47頁
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) RC-30　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	14			単-38号 48頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-7号	ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深=1.560～2.000m	36 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m	36			単-39号 49頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-8号	ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深=2.060～2.500m	22 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m	22			単-40号 50頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-9号	ｱﾙﾐ矢板賃料	(取付管含む)	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333mm、長さ2500mm、10m1ｾｯﾄ	日(数量明示)	30			単-41号 51頁
ｱﾙﾐ矢板基本料	枚	60			特殊基本単価 T0004 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-10号	軽量金属支保材賃料	(取付管含む)	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ腹起こし賃料 110～120×120～130×3000	日(数量明示)	30			単-42号 52頁
ｱﾙﾐ腹起こし賃料 110～120×120～130×4000	日(数量明示)	30			単-43号 53頁
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 590～900	日(数量明示)	30			単-44号 54頁
手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ容量15～19L	日(数量明示)	30			単-45号 55頁
ｱﾙﾐ腹起こし基本料 110～120×120～130×3000	本	8			特殊基本単価 T0009 号
ｱﾙﾐ腹起こし基本料 110～120×120～130×4000	本	4			特殊基本単価 T0010 号
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 590～900	本	12			特殊基本単価 T0011 号
手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 ﾀﾝｸ容量15～19L	本	1			特殊基本単価 T0012 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-11号	開削水替	作業時排水	4 日 仕組 1 日 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(開削水替) 作業時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 1台	日(数量明示)	4			単-46号 56頁
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去工(開削水替工)	現場	1			単-47号 57頁
合計					
単位当り					円／日

長浜市

１次単価表

単-12号	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	T-14(φ600)　平均マンホール深 H=1.868m	2 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
底部工(栗石基礎) 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙφ150、ｲﾝﾊﾞｰﾄ有	箇所	2			単-48号 58頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.308			単-49号 59頁
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 1号 φ900mm 穴無し	個	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 1号　管取付け壁 Ⅰ種 φ900mm H=1,200mm	個	2			基本単価 P7922 号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×600mm	個	1			基本単価 P7897 号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 1号 φ600×900×450mm	個	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=50mm	個	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=100mm	個	1			基本単価 P7792 号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 各号共通 φ600mm H=150mm	個	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具 各号共通 H=45mmまで	個	2			

長浜市

１次単価表

単-12号	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	T-14(φ600)　平均マンホール深 H=1.868m	2 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
長浜市型ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600、t=14t、除雪型	組	2			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ100mm	個	1			基本単価 P7981 号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 塩ﾋﾞ管用φ150mm	箇所	1			特殊基本単価 T0013 号
マンホール用可とう継手 塩ﾋﾞ管径 φ100mm	組	1			基本単価 P7740 号
マンホール用可とう継手 塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管径 φ150mm	個	3			特殊基本単価 T0014 号
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 １号(内径900mm) MH=3.0m以下	箇所	2			単-50号 61頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-13号	管路掘削		5.4 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種	m3	5.4			単-29号 39頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-14号	管路埋戻		4 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	0.5			単-30号 40頁	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	3.4			単-31号 41頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-15号	発生土処理	現場～処分地	0.9 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間無し	m3	0.9			単-32号 42頁
建設発生土処分費 礫質土	m3	0.9			特殊基本単価 T0002 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-16号	発生土処理	現場～仮置場～現場	4.4 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間無し	m3	4.4			単-33号 43頁
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	4.4			単-34号 44頁
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間無し	m3	4.4			単-35号 45頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-17号	ます	塩ビ汚水桝200-出100(3方) 平均桝深　H=1.500m（施	1 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	
名　称・規　格		単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ます径 200mm		箇所	1			単-51号 62頁
合計						
単位当り						円／箇所

長浜市

１次単価表

単-18号	取付管	VU管　φ100　短管、ゴム輪 （施工規模５箇所未満）	1 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			単-52号 63頁
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 砕砂ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	0.6			単-53号 64頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-19号	ｱﾙﾐ矢板土留	掘削深=1.560～2.000m	3.2 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m	3.2			単-39号 49頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-20号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、舗装厚15cm以下	122 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	m	122			単-54号 65頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-21号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、舗装版厚10cm以下	64 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込) 舗装版厚：t≦10cm	m2	64			単-55号 66頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-22号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	3.2 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻一般 土木工事DID区間無し	m3	3.2			単-56号 67頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-23号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	3.2 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建設副産物処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	m3	3.2			特殊基本単価 T0018 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-24号	下層路盤	RC-30、仕上り厚10cm	64 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
下層路盤(歩道部)	m2	64			単-57号 68頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-25号	上層路盤	M-30、仕上り厚12cm	64 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
上層路盤(歩道部)	m2	64			単-58号 69頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-26号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)､舗装厚3cm､平均幅員1.4m未満	64 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	64			単-59号 70頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-27号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式 当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B	式	1			単-60号 72頁		
合計							
単位当り					円／式		

長浜市

１次単価表

単-28号	仮設材運搬費	L=10kmまで、ｱﾙﾐ矢板	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式	1			単-61号 73頁
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式	1			単-61号 73頁
積込み、取卸し（往路）	t	0.756			特殊基本単価 T0015 号
積込み、取卸し（復路）	t	0.756			特殊基本単価 T0016 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

２次単価表

単-29号	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				単-62号 74頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-30号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
流用土	m3	111			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				単-62号 74頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-31号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め)	流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
流用土	m3	111			
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入工	m3	100			単-63号 75頁
ﾀﾝﾊﾟ運転 質量　60～80kg	日				単-64号 76頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-32号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間無し	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事	日				単-65号 77頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 下水道工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	17.6km DID区間無し				

長浜市

２次単価表

単-33号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間無し	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事	日				単-65号 77頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 下水道工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	1km DID区間無し				

長浜市

２次単価表

単-34号	積込(ﾙｰｽﾞ)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 作業内容	土砂 小規模(標準)					

長浜市

２次単価表

単-35号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間無し	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事	日				単-66号 78頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 一般土木工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	1km DID区間無し				

長浜市

２次単価表

単-36号	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径 150mm		1 m 仕組 1 m 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置[材工共] 管径 150mm		m	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円／m	
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		呼び径 150mm 20m以上 加算なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない					

長浜市

２次単価表

単-37号	砕石基礎工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30機械施工 (投入)機械施工10m3未満 加	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	120			基本単価 P2391 号
砕石基礎工 機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり	m3	100			単-67号 79頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 砕石種別 B 規格･仕様 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30 機械施工(投入) 機械施工10m3未満 加算あり(10%) 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分	夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-38号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	RC-30　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 [平積0.2m3]	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	1.2			
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 埋戻土　別途計上ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	1			単-68号 80頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

２次単価表

単-39号	ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	1 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板建込工(両側分)(機械施工) 掘削深：2.0m以下	m	1			単-69号 81頁
ｱﾙﾐ矢板引抜工(両側分)(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ) 掘削深：2.0m以下	m	1			単-70号 82頁
土留支保工(軽量金属支保工) 掘削深：2.0m以下	m	1			単-71号 83頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

２次単価表

単-40号	ｱﾙﾐ矢板土留(機械施工－BH0.13、0.28)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	1 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板建込工(両側分)(機械施工) 掘削深：2.5m以下	m	1			単-72号 84頁
ｱﾙﾐ矢板引抜工(両側分)(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ) 掘削深：2.5m以下	m	1			単-73号 85頁
土留支保工(軽量金属支保工) 掘削深：2.5m以下	m	1			単-74号 86頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

２次単価表

単-41号	ｱﾙﾐ矢板賃料	幅333mm、長さ2500mm、10m1ｾｯﾄ	1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ矢板賃料 幅333mm、長さ2500mm	枚	60			特殊基本単価 T0003 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-42号	ｱﾙﾐ腹起こし賃料	110～120×120～130×3000	1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ腹起こし賃料 110～120×120～130×3000	本	8			特殊基本単価 T0005 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-43号	ｱﾙﾐ腹起こし賃料	110～120×120～130×4000	1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ腹起こし賃料 110～120×120～130×4000	本	4			特殊基本単価 T0006 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-44号	ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	590～900	1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 590～900	本	12			特殊基本単価 T0007 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-45号	手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	ﾀﾝｸ容量15～19L	1 日(数量明示) 仕組	1 日(数量明示) 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
手動式水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ容量15～19L	台	1			特殊基本単価 T0008 号
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

長浜市

２次単価表

単-46号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(開削水替)	作業時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数　1台	1 日(数量明示) 仕組　　1 日(数量明示) 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]損料 口径φ50mm全揚程5m	日				
発動発電機損料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 3KVA	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／日(数量明示)
A:排水方法 B:ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 C:電源区分	作業時排水 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数　1台 発動発電機使用：低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-47号	ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去工(開削水替工)		1 現場 仕組 1 現場 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／現場	
A 工種	開削水替工					

長浜市

２次単価表

単-48号	底部工(栗石基礎)	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙφ150､ｲﾝﾊﾞｰﾄ有	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ)	箇所	1			単-75号 87頁
基礎栗石(材料費のみ)	m2	1.13			単-76号 88頁
ﾓﾙﾀﾙ練工 配合 1：3	m3	0.023			単-77号 89頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

２次単価表

単-49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号	
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- --- ---					

長浜市

２次単価表

単-49号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

長浜市

２次単価表

単-50号	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	１号(内径900mm) MH=3.0m以下	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 １号 MH=3.0m以下	箇所	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A 規格･仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	１号(内径900mm) MH=3.0m以下 4箇所未満 加算あり 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-51号	ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径 200mm	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) [材工共] ます(径200)	箇所	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	ます径 200mm 5箇所未満 加算あり 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-52号	取付管布設および支管取付工	管径 100mm	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工［材工共］ 管径100	箇所	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	管径 100mm 5箇所未満 加算あり 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				
E 取付管長区分 F 本管材質	取付管長が3m以上5m未満 本管が塩ﾋﾞ管・強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管				

長浜市

２次単価表

単-53号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	砕砂ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	111			基本単価 P7672 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				単-62号 74頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	砕砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-54号	舗装版切断		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]損料 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ					基本単価 P5112 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別 J2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J4 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-55号	舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込)	舗装版厚：t≦10cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］舗装版破砕工	日				単-78号 90頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m2
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 舗装版厚 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 舗装版厚：t≦10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-56号	殻運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻一般土木工	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級一般土木工事	日				単-79号 91頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 良好 一般土木工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	17.6km DID区間無し				

長浜市

２次単価表

単-57号	下層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 100 1層施工(200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					

長浜市

２次単価表

単-58号	上層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 120 1層施工(150mm以下) 粒度調整砕石	M-30				

長浜市

２次単価表

単-59号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-59号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-60号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	6日 2人/日 8時間 0時間				
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日				
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間				
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間				
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間				

長浜市

２次単価表

単-61号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
運搬費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 片道運搬距離 = B 製品長区分 C 運搬質量を直接入力する = D 深夜早朝割増有無	7.5km 12m以内 0.756t 深夜早朝割増無し				
E その他の諸料金(有料道路利用料) = F その他の諸料金(自動車航送船利用料) = G その他の諸料金(その他) =					

長浜市

3次単価表

単-62号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	1 時間　仕組　1 時間　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次･低騒音型)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／時間
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

長浜市

３次単価表

単-63号	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入工		1 日　仕組　1 m3　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］埋戻(B､C区分)	日					
合計						
作業量 1 日 当り　　m3						
単位当り					円／m3	
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種					

長浜市

３次単価表

単-64号	ﾀﾝﾊﾟ運転	質量　60～80kg	1 日　仕組　1 日　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5456 号
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 質量60～80kg	日				基本単価 K1015 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A ﾀﾝﾊﾟ規格 B 労務単価平均割増係数：β＝	質量　60～80kg				

長浜市

３次単価表

単-65号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事	1 日　仕組　1 日　当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
一般運転手	人				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t積級	供用日				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾔ損耗費 4t(良)	供用日				基本単価 K1503 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 下水道工事				

長浜市

3次単価表

単-66号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事	1 日　仕組　1 日　当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
一般運転手	人				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t積級	供用日				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾔ損耗費 4t(良)	供用日				基本単価 K1503 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 一般土木工事				

長浜市

３次単価表

単-67号	砕石基礎工	機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり (10%)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格･仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	機械施工(投入) 機械施工10m3未満 加算あり 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

３次単価表

単-68号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	埋戻土　別途計上ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	埋戻土　別途計上 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

長浜市

３次単価表

単-69号	ｱﾙﾐ矢板建込工(両側分)(機械施工)	掘削深：2.0m以下	100 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 掘削深 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	掘削深：2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 低騒音型機種				

長浜市

３次単価表

単-70号	ｱﾙﾐ矢板引抜工(両側分)(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ)	掘削深：2.0m以下	100 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				基本単価 K1087 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 掘削深 B 労務単価平均割増係数：β＝ C ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料割増係数：β＝	掘削深：2.0m以下				

長浜市

３次単価表

単-71号	土留支保工(軽量金属支保工)	掘削深：2.0m以下	100 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m

長浜市

３次単価表

単-72号	ｱﾙﾐ矢板建込工(両側分)(機械施工)	掘削深：2.5m以下	100 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 掘削深 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	掘削深：2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

長浜市

３次単価表

単-73号	ｱﾙﾐ矢板引抜工(両側分)(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ)	掘削深：2.5m以下	100 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				基本単価 K1087 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 掘削深 B 労務単価平均割増係数：β＝ C ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料割増係数：β＝	掘削深：2.5m以下				

長浜市

３次単価表

単-74号	土留支保工(軽量金属支保工)	掘削深：2.5m以下	100 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m

長浜市

３次単価表

単-75号	底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ)		1 箇所 仕組 1 箇所 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾓﾙﾀﾙ上塗り工(配合1:2) ﾓﾙﾀﾙ厚 20mm(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2	0.713				
合板円形型枠工	m2	0.212				
合計						
単位当り					円／箇所	
A ﾏﾝﾎｰﾙ種別・挿入管径	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	φ150				

長浜市

３次単価表

単-76号	基礎栗石(材料費のみ)		100 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
栗石 50～150mm	m3	22.8			基本単価 P2350 号	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	4.56			基本単価 P2390 号	
合計						
単位当り					円／m2	

長浜市

３次単価表

単-77号	ﾓﾙﾀﾙ練工	配合　1：3	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｾﾒﾝﾄ 高炉ｾﾒﾝﾄB種	t	0.53			基本単価 P0886 号
砂 細目（洗い）	m3	1.05			基本単価 P2441 号
普通作業員	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A ｾﾒﾝﾄ種別 B 配合 C 労務単価平均割増係数：β＝	高炉ｾﾒﾝﾄB種 配合　1：3	袋物 40t以上			

長浜市

３次単価表

単-78号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］舗装版破砕工	1 日　仕組　1 日　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策･低騒音型)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 工種 D 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種 舗装版破砕工				

長浜市

３次単価表

単-79号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級一般土木工事	1 日　仕組　1 日　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号	
一般運転手	人					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t積級	供用日					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾔ損耗費 4t(良)	供用日				基本単価 K1503 号	
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／日	
A 規格 B ﾀｲﾔ損耗条件 C 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 良好 一般土木工事					

長浜市