

長 浜 市

[illegible]

(2/ 18)

(3/ 18)

(4/ 18)

(5/ 18)

(6/ 18)

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断水路改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷口大谷線	1.000	式			
・ ・ 横断改修	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	33.000	m3			歩A・単A S単 8号
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模), 土砂, -	10.000	m3			歩A・単A S単 13号
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km以下	19.000	m3			歩A・単A S単 9号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, あり	19.000	m3			歩A・単A S単 11号
合 計					
・ ・ ・ 取壊し工	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	10.000	m			歩A・単A S単 24号
SPX015 SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林	40.000	m ²			歩A・単A S単 12号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下	2.000	m3			歩A・単A S単 15号
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	2.000	m3			歩A・単A S単 1号
S02721 【構造物取壊し】 有筋, 制約無し, 人力, 昼間施工	0.100	m3			歩A・単A S単 3号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下	0.100	m3			歩A・単A S単 15号
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	0.100	m3			歩A・単A S単 2号
合 計					
・ ・ ・ 構造物工	1.000	式			1 式当たり
T00009 呑口工	1.000	箇所			歩A・単A T単 3号
T00003 U型側溝設置工 300B(10m仕組み)	3.600	m			歩A・単A T単 1号
T00004 横断水路工 U形側溝500B(10m仕組み)	6.000	m			歩A・単A T単 2号
T00010 ふとんかご工	1.000	式			歩A・単A T単 4号
合 計					
・ ・ ・ 舗装復旧工	1.000	式			1 式当たり
T00011 コンクリート路面工	1.000	式			歩A・単A T単 5号
SPX159 SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工, 100mm, 粒度調整砕石 M-30, あり	10.000	m ²			歩A・単A S単 21号
SPX159 不陸整正 1層施工, 30mm, 粒度調整砕石 M-30, あり	16.800	m ²			歩A・単A S単 22号
SQA002 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 各種(2.35t/m3), 再生密粒度アスコン(13), プライムコート 各種, 50mm	26.300	m ²			歩A・単A S単 27号
合 計					
・ ・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ ・ 舗装打換え工	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	6.000	m			歩A・単A S単 24号
SPX015 SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林	90.000	m ²			歩A・単A S単 12号
SPX122 SP 殻運搬 森林 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下	3.600	m3			歩A・単A S単 15号
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	3.600	m3			歩A・単A S単 1号
SPX159 不陸整正 1層施工, 30mm, 粒度調整砕石 M-30, あり	93.000	m ²			歩A・単A S単 22号

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間施工			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	人力 昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 5号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工有り,再利用撤去を行なわない			週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再 利用撤去を行なわない		枚	冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3	冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 9号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林 SP 土砂等運搬 森林 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下		m3	冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離(km)	3.5km以下				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離(km)	10.0km以下				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
SPX015	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 森林			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 90分を超える通勤時間	- 0分				
	単 価		m2			
	*** S単一 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工方法 2) 土質	上記以外(小規模) 土砂				
	3) 締固めの有無	-				
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単一 14号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40～0,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の種類	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40～0				

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 15号 ***					
SPX122	SP 設置搬 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 森林			冬期補正: なし	基本給時間: 8.0	
	舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 穀発生作業	舗装版破砕				
	2) 積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離(km)	28.5km以下				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正: なし	基本給時間: 8.0	
	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, -, あり			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	-				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SPX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林			冬期補正: なし	基本給時間: 8.0	
	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, -, あり			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	-				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林			冬期補正: なし	基本給時間: 8.0	
	一般型枠, 小型構造物			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単ー 19号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 20号 ***					
SPX127	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別	設置 階段式				
	3) ふとんかご規格 4) 普通作業員(山林砂防工)	高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m			
	*** S単ー 21号 ***					
SPX159	SP 上層路盤(歩道部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工,100mm,粒度調整砕石 M-30,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 全仕上り厚	1層施工 100.000mm				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	粒度調整砕石 M-30 あり				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 22号 ***					
SPX159	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工,30mm,粒度調整砕石 M-30,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 全仕上り厚	1層施工 30.000mm				
	3) 材料 4) 長期割引単価区分	粒度調整砕石 M-30 あり				
	5) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 23号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種,プライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 材料	1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	3) 瀝青材料種類 4) 1層当り平均仕上り厚	プライムコート PK-3 50.000mm				

事業名	
工事名	林道谷口大谷線横断水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料選択用アスファルト混合物規格	各種				
	6)長期割引単価区分	あり				
	7)90分を超える通勤時間	0分				
J01016	再生アスファルト混合物 (一般地域)					
	密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単ー 24号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 森林			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m			
	*** S単ー 25号 ***					
SQA001	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	9)規格区分	18-8-25				
	10)水セメント比区分	W/C=60%以下				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 26号 ***					
SQA001	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	9)規格区分	18-8-40				
	10)水セメント比区分	W/C=60%以下				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 27号 ***					
SQA002	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,各種(2.35t/m ³),再生密粒度アスコン(13),			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	グライムコート 各種,50mm			週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)設計密度(参考)t/m ³	各種(2.35t/m ³)				
	3)瀝青材料種類	グライムコート 各種				
	4)1層当たり平均仕上り厚	50mm				
	5)種別区分	再生材				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				

(15/ 18)

事業名					
工事名	林道谷口大谷線横断水路改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00003	U型側溝設置工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300B(10m仕組み)					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 4号
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.900	m3			
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	16.500	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
T00004	横断水路工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U形側溝500B (10m仕組み)					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利 用撤去を行なわない	10.000	m			S単 5号
P12091	道路用鉄筋コンクリート側溝 500B 500×450×2m 3種	5.000	個			
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.300	m3			
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を 行なわない	10.000	枚			S単 6号
P96001	鋼製「レチング」(かさ上げ・すべり止め型) 側溝用(JISタイプ)500用T-14 995×620×125mm	10.000	枚			
SQA001	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25	0.300	m3			S単 25号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
T00009	呑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00001	重力式擁壁	1.000	式			C単 1号
C00002	側壁	1.000	式			C単 2号
C00003	底打ちコンクリート	1.000	式			C単 3号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 4号 ***					
T00010	ふとんかご工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SPX127	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	8.000	m			S単 20号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 5号 ***					
T00011	コンクリート路面工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

(17/ 18)

$$(18/18)$$