











A-2 路線 左側自由勾配側溝工 計画面図



認可・実施	第 3 回變更	更
年度・番号	令和6年度 北建第32号	
市道名 路線名 地 名	市道廣瀬中央線	
工 事 名	市道廣瀬中央線御清整備工事	
地 名	長浜市木之本町廣瀬	
図 面 名	A-2 路線 左側自由勾配側溝工 計面平面図 計面縱断面図	
縮 尺	平面図 縮尺:500 縦断面図 縮尺:500 又は 1:100	
図面番号	6 枚 / 内 2	

長浜市都市建設部北都建設局北都建設課

横断面図 S=1:100




認可・実施	第 回 変 更
年度・番号	令和5年度 北建第32号
河川名 路線名	市道廣瀬中央線
工 事 名	市道廣瀬中央線側溝整備工事
地 名	長浜市木之本町廣瀬
図 面 名	A路線 横断面図
縮 尺	S=1:100
図 面 番 号	6 枚 ノ 内 5
長浜市都市建設部北部建設局北部建設課	

側溝工構造図 (S=1:20)

自由勾配側溝

S=1:20


B300×H300
(車道用)



現場打門型側溝


S=1:20

B300×H300
(車道用)



現場打ち水路参考図

10m当たり



D13 : 0.995 (kg/m)
114.4m*0.995=0.113t
生コン : 0.118m2*10=1.18m3
型枠 : (0.445*2+0.3)*10=11.9m2
基礎コン : 0.6*0.1*10=0.6m3
基礎コンクリート型枠 : 0.1*10*2=2.0m2
基礎砕石 : 0.6*0.15*10=0.9m3

グレーチング蓋

(NONSCALE)

内幅300 L=50cm

T-25

普通目、すべり止めタイプ、ゴム付き



1. 標準タイプ以外にも細目タイプ、すべり止めタイプ

コンクリート蓋

車道用


T-25



1. 車道用はT-25
2. 騒音防止対策として蓋底にゴムパッキン付

勾配側溝止口工 (参考図)

S=1/20



寸法表

呼び名	寸法 (mm)				断面コン クリート (m3)	型枠 (m2)
	a	B	h1	h2		
300×300	300	500	445	100	0.033	0.490

認可・実施	当初 第 1 回変更
年度・番号	令和5年度 北建第32号
路 線 名	市道廣瀬中央線
工 事 名	市道廣瀬中央線側溝整備工事
地 名	長浜市木之本町廣瀬
図 面 名	側溝工構造図
縮 尺	図 示
図 面 番 号	6 枚ノ内 6
長浜市都市建設部北部建設局北部建設課	