

# 入札結果報告

単位:円

物 品 番 号	令和2年度 長契第139号
物 品 名 称	液晶モニター等 (その2)
納 入 場 所	別紙仕様書のとおり
履 行 期 間 ( 納 入 期 限 )	契約締結日の翌日から 〃 日開 令和3年2月26日まで
入 札 日 時	令和2年11月4日 午前10時00分 執行
入 札 場 所	長浜市役所5階5-A会議室

No.	業 者 名	第1回 入札額	順 位	第2回 入札額	順 位	第3回 入札額	順 位
1	(株)あおば	辞退					
2	いわね書店 岩根 豊生	辞退					
3	(株)N-テック	辞退					
4	(株)大塚ITソリューション	8,900,000	1	落札			
5	(有)オービット	辞退					
6	(有)キクヤオフィスサービス	辞退					
7	(株)教文堂	辞退					
8	(有)高宮ビジネス	辞退					
9	タネダオフィスシステム(株)	9,372,000					
10	(株)ふうしん	辞退					
11	(株)文昌堂	辞退					
12	(株)宮川商店	辞退					
13	宮川文具 宮川 強	辞退					
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

# 物品購入仕様書

## 1. 目的

長浜市学校 ICT 整備計画において、児童生徒の主体的・対話的で深い学習につなげ、確かな学力の向上を図るため、日常的に ICT 機器やデジタル教材等を授業で使用する環境を整備することとしている。

今回は文部科学省の学校保健特別対策事業費補助金を活用し、各学校 1 台ずつ特別教室における「大型提示」が可能な ICT 機器を調達するものである。

## 2. 主な業務内容

新規に液晶モニターや可動台等を導入する。その他、既設の液晶モニター等も含め、保護パネルを設置する。また、本調達とは別にプロジェクターを調達する予定であり、当該プロジェクター用のマグネットスクリーンや ICT カート等もあわせて導入する。導入台数は以下のとおり。なお、設置場所及び各学校の設置台数等は別紙 1 を参照すること。

ア	液晶モニター	27 台
イ	可動台	27 台
ウ	保護パネル	94 式
エ	マグネットスクリーン	10 台
オ	ICT カート	10 台
カ	HDMI ケーブル、電源タップ	37 セット

(うち 27 セットは液晶モニター用)

## 3. 調達物品について、

物品調達にあたり、以下の基本事項を留意すること。

- ア 納入する物品はすべて新品であること。
- イ 納入物品に関するマニュアル、技術的資料等を提供すること。

## 4. 基本要件

### (1) 共通事項

- ア 現場説明会は実施しない。現地確認を行う場合、事前に各学校の許可を得た場合に限り可とする。なお、別紙 1 に各学校のエレベーター有無を記載しているが、可動台を組み立てた状態（液晶モニターを可動台に設置した状態も想定）でエレベーターへの搬入が可能かは不明であることに留意すること。
- イ 仕様書を熟読し、令和 2 年 1 0 月 2 8 日(水)正午までに疑義等の確認をしておくこと。
- ウ 納期は令和 3 年 2 月 2 6 日(金)とするが、詳細な工程については各学校と十分打合せのうえ、学校運営や教育環境等が乱れることがないよう努めるとともに、各学校及びすこやか教育推進課の指示に従うこと。
- エ 設置位置については各学校と協議のうえ、協議の際に指示があった場合はその指示に従うこと。

- オ 仕様書に明記されていない事項及び内容に疑義が生じたときは、すこやか教育推進課と協議のうえ、指示に従うこと。
- カ 不要な梱包材等を処分すること。

(2) その他

- ア 本仕様書に記載の参考商品と同等品以上である場合は、令和2年10月30日(金)午後1時までに、別紙様式の機能証明書及び仕様を確認できる最新のカatalog等をすこやか教育推進課に提出し、承認を受ける必要がある。なお、本仕様書に記載の参考商品で入札に参加する場合は、別紙様式の機能証明書のみ上記日時までに提出すること（※メーカーカatalog等は不要）。  
 なお、機能証明書の提出が無い場合は、入札を辞退したものとみなす。また、機能証明書提出期限以降に、モデルチェンジ等により機種変更が行われた場合は、当初の仕様書を満たす場合に限り後継機での納品を可とする。ただし、この場合であっても、機能証明書をすこやか教育推進課に提出し、承認を受ける必要がある。

5. 調達物品仕様

(1) 液晶モニター

- ア サイズ（表示サイズ） 65型
- イ 最大表示解像度 3,840×2,160以上
- ウ 最大輝度 350cd/m<sup>2</sup>以上
- エ 映像入力端子 HDMI×2以上
- オ 保証期間 無償保証（メーカー保証含む）3年間以上
- カ その他（可動台と共通） 液晶モニターを可動台に設置した状態において、可動台の上下昇降機能で一番下にした状態で、ディスプレイ最上部から可動台最下部までの高さについては、各校普通教室のドア有効高さの現状と照らし合わせ、必要な場合は可動台等の高さを変えるなど、教室間移動が可能ないように施すこと。

【参考商品】

- ・LCD-M4K651XDB（メーカー：アイ・オー・データ）

(2) 可動台

- ア サイズ W1,000×D710×H1,657～1,917mm程度
- イ ディスプレイ位置変更 専用ハンドルによる上下昇降が可能なもの
- ウ 棚板 1枚装備
- エ キャスター 直径100mm程度（前方または後方にロック機能付き）
- オ その他 液晶モニター、液晶テレビに対応していること
- カ その他（液晶モニターと共通） 液晶モニターを可動台に設置した状態において、可動台の上下昇降機能で一番下にした状態で、ディスプレイ最上部から可動台最下部までの高さについては、各校普通教室の

ドア有効高さの現状と照らし合わせ、必要な場合は可動台等の高さを変えるなど、教室間移動が可能なように施すこと。

【参考商品】

- ・CR-PL30BK（メーカー：サンワサプライ）

(3) 保護パネル

- ア 今回導入する液晶モニターと可動台が取り付けられた状態で、当該液晶モニター・可動台の規格等に合う保護パネルであること。
- イ 既設の液晶モニター（IO-DATA：LCD-M4K651XDB（65型））と可動台（サンワサプライ：CR-PL30BK）が取り付けられた状態で、当該液晶モニター・可動台の規格等に合う保護パネルであること。
- ウ 既設の液晶テレビ（Hisense：65U7F（65型））と可動台（サンワサプライ：CR-PL30BK）が取り付けられた状態で、当該液晶テレビ・可動台の規格等に合う保護パネルであること。
- エ 材質（パネル部分）：アクリル樹脂
- オ 可視光線透過率：90%以上
- カ 表面加工：光沢タイプ
- キ 板厚：3mm
- ク 表面硬度：2H以上
- ケ 保護パネルの形状は、上部のL型部分を液晶モニター等の最上部に引っ掛けるタイプとする。
- コ フック付きワイヤーまたはフック付きクリアロープにより、保護パネルを液晶モニター等に固定できるものとし、液晶モニター等を移動させた場合、容易に保護パネルが外れないように施すこと。

【参考メーカー】

- ・株式会社ヒョーシン

(4) マグネットスクリーン

- ア 形状等 マグネット式スクリーン（スクリーン巻取り式）、水平器付き、横開き
- イ 画面サイズ 最大70型以上
- ウ スクリーン色 白
- エ 付属 他取扱説明書等

【参考商品】

- ・WSM-070WC-MH2-2（メーカー：オーエス）

(5) ICT カート

- ア サイズ W510×D380×H750～959mm程度
- イ 天板 レバー操作による、高さ調節（上下）が可能なもの
- ウ キヤスター 前方または後方にロック機能付き

- エ その他 天板のほか、中棚・下棚は3方向部分（側面）が囲われている（一部隙間があっても構わない）もの  
ケーブル受け付き

【参考商品】

- ・PR-16（メーカー：サンワサプライ）

- (6) HDMI ケーブル（ケーブル長さ：5m）

【参考商品】

- ・KM-HD20-50HK（メーカー：サンワサプライ）

- (7) 電源タップ（コード長さ：5m）

【参考商品】

- ・TAP-N3450MGM（メーカー：サンワサプライ）

## 6. 作業条件

### (1) 搬入・設置

- ア 学校が指定する教室において、液晶モニターと可動台を取り付け設置すること。
- イ 液晶モニターには HDMI ケーブルならびに電源タップを接続のうえ、学校の教員等が既存のノートパソコンを持ち込んだ際に接続しやすい状態にしておくこと。
- ウ 今回調達分の液晶モニター並びに既設の液晶モニター・液晶テレビに保護パネルを取り付けること。
- エ 学校が指定する教室において、ICT カートとマグネットスクリーンを搬入すること（ICT カートは組立てを含む）。
- オ ICT カートには、電源タップをケーブル受けに収めるとともに、マグネットスクリーンと HDMI ケーブルを乗せておくこと。

No.	学校	郵便番号	住所	電話番号	EV有無	液晶モニター、 可動台	HDMIケーブル、 電源タップ	マグネットスクリーン、 ICTカート	保護パネル	【参考】液晶モニター等情報 ※保護パネルの規格等の参考とすること							
						台数	セット	台数	枚数	今回導入分		既設					
										台数	モニター等型番	可動台型番	台数	モニター等型番	可動台型番	導入有無	
1	長浜小学校	526-0037	長浜市 高田町9-9	62-0070	あり		1	1									
2	長浜北小学校	526-0021	長浜市 八幡中山町1310	62-1375	あり	1	1		1	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること						
3	神照小学校	526-0015	長浜市 神照町311	62-0076	あり	1	1		4	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	3	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
4	南郷里小学校	526-0844	長浜市 南田附町352	62-0288	あり		1	1									
5	北郷里小学校	526-0842	長浜市 春近町353	62-0782	あり	1	1		1	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること						
6	長浜南小学校	526-0828	長浜市 加田町1460	62-6205	あり	1	1		4	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	3	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
7	湯田小学校	526-0244	長浜市 内保町1051	74-0009	あり	1	1		1	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること						
8	田根小学校	526-0266	長浜市 野田町68	74-1801	なし		1	1									
9	浅井小学校	526-0215	長浜市 当目町54	74-1707	あり	1	1		3	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	2	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
10	びわ南小学校	526-0111	長浜市 川道町3456	72-2003	なし	1	1		2	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	1	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
11	びわ北小学校	526-0125	長浜市 益田町56	72-2036	なし	1	1		3	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	2	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
12	小谷小学校	529-0304	長浜市 小谷丁野町524	78-0036	なし	1	1		3	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	2	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
13	速水小学校	529-0341	長浜市 湖北町速水2561-1	78-0018	あり	1	1		3	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	2	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
14	朝日小学校	529-0354	長浜市 湖北町山本1125	79-0002	あり	1	1		1	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること						
15	富永小学校	529-0212	長浜市 高月町井口160	85-2080	あり	1	1		2	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	1	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
16	高月小学校	529-0241	長浜市 高月町高月738	85-2002	なし	1	1		5	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	4	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
17	古保利小学校	529-0265	長浜市 高月町西柳野38	85-4466	なし	1	1		1	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること						
18	七郷小学校	529-0205	長浜市 高月町唐川248	85-2145	なし	1	1		3	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	2	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
19	高時小学校	529-0412	長浜市 木之本町石道1079-1	82-2242	あり	1	1		2	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	1	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
20	木之本小学校	529-0425	長浜市 木之本町木之本685-1	82-2354	あり	1	1		2	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	1	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
21	伊香具小学校	529-0431	長浜市 木之本町大音1114	82-2209	なし	1	1		2	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	1	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
22	塩津小学校	529-0704	長浜市 西浅井町塩津中41	88-0013	なし	1	1		2	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	1	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
23	永原小学校	529-0721	長浜市 西浅井町大浦167	89-0004	なし		1	1									
24	西中学校	526-0037	長浜市 高田町10-10	62-0029	あり		1	1									
25	北中学校	526-0015	長浜市 神照町910	62-0894	あり		1	1	8			8	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
26	東中学校	526-0813	長浜市 堀部町763	62-0928	あり		1	1									
27	南中学校	526-0833	長浜市 永久寺町810	62-0924	なし		1	1									
28	浅井中学校	526-0244	長浜市 内保町627	74-0013	あり		1	1	14			14	Hisense 65U7F	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
29	びわ中学校	526-0135	長浜市 弓削町460	72-2028	なし	1	1		1	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること						
30	湖北中学校	529-0341	長浜市 湖北町速水1191	78-1213	なし		1	1	9			9	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
31	高月中学校	529-0241	長浜市 高月町高月2491-1	85-2020	あり	1	1		1	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること						
32	木之本中学校	529-0425	長浜市 木之本町木之本682	82-2353	あり	1	1		4	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	3	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
33	西浅井中学校	529-0704	長浜市 西浅井町塩津中312	88-0123	なし	1	1		3	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	2	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
34	虎姫学園(前期)	529-0141	長浜市 五村88	73-2063	あり	1	1		3	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	2	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
34	虎姫学園(後期)					1	1		4	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること	3	IO-DATA LCD-M4K651XDB	サンワサプライ CR-PL30BK		済み	
35	余呉小中学校(前期)	529-0515	長浜市 余呉町中之郷777	86-2300	あり	1	1		1	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること						
35	余呉小中学校(後期)					1	1		1	1	導入するモニター・可動台の規格に合うもの を選定すること						
計						27	37	10	94	27		67					