

長浜市

令和4年度

市道田部木之本線道路改良工事

施工位置 長浜市木之本町木之本

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長（全体）	147.400m
施工延長（その1）	106.800m
自由勾配側溝	201.000m
表層	60.000m2
施工延長（その2）	40.600m
自由勾配側溝	68.000m
プレキャスト集水桝	2.000箇所
プレキャストボックス	3.000m
表層	28.000m2

事業費総括表

工事名		当初設計書	
市道田部木之本線道路改良工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	全工種共通
	市道田部木之本線道路改良工事				工事区分	市道田部木之本線（その１）
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
市道田部木之本線（その１）	式					
		1				
構造物撤去工	式					
		1				
構造物取壊し工	式					
		1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				単-1号 13頁	
		200				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m				単-2号 14頁	
		200				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 5cm以内	m2				単-3号 15頁	
		81				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工	m3				単-4号 16頁	
		40				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	m3				単-5号 17頁	
		0.2				
蓋版撤去 グレーチング 縞鋼板 床版	式				単-6号 18頁	
		1				
運搬処理工	式					
		1				

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	全工種共通
	市道田部木之本線道路改良工事				工事区分	市道田部木之本線（その１）
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 アスファルト殻	m3				単-7号 19頁	
		4				
殻処分 アスファルト殻	m3				単-8号 20頁	
		4				
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	m3				単-9号 21頁	
		40				
殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3				単-10号 22頁	
		40				
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	m3				単-11号 23頁	
		0.2				
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	m3				単-12号 24頁	
		0.2				
排水構造物工	式					
		1				
作業土工	式					
		1				
床掘り 土砂	m3				単-13号 25頁	
		60				
埋戻し 土砂 流用土	m3				単-14号 26頁	
		30				

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	全工種共通
					工事区分	市道田部木之本線（その1）
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 現場～仮置場～現場 土砂 流用土	m3				単-15号 27頁	
		30				
土砂等運搬 現場～処分地 土砂	m3				単-16号 28頁	
		30				
残土処分費 土砂	m3				単-17号 29頁	
		30				
側溝工	式					
		1				
自由勾配側溝 400*500	m				単-18号 30頁	
		95				
自由勾配側溝 300*300	m				単-19号 31頁	
		106				
インバートコンクリート 18-8-25BB	m3				単-20号 32頁	
		4				
舗装工	式					
		1				
アスファルト舗装工	式					
		1				
下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 RC-30 t=20cm	m2				単-21号 33頁	
		60				

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	全工種共通
					工事区分	市道田部木之本線（その１）
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 t=12cm	m2				単-22号 34頁	
		60				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=3cm W<1.4m	m2				単-23号 35頁	
		60				
付帯工	式					
		1				
付帯工	式					
		1				
間詰コンクリート 18-8-25BB	式				単-24号 36頁	
		1				
仮設工	式					
		1				
交通管理工	式					
		1				
交通誘導警備員	式				単-25号 37頁	
		1				
市道田部木之本線（その２）	式					
		1				
構造物撤去工	式					
		1				

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	全工種共通
					工事区分	市道田部木之本線（その2）
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し工	式					
		1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				単-26号 38頁	
		73				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m				単-27号 39頁	
		67				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 5cm以内	m2				単-28号 40頁	
		32				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工	m3				単-29号 41頁	
		16				
蓋版撤去 グレーチング 縞鋼板 床版	式				単-30号 42頁	
		1				
運搬処理工	式					
		1				
殻運搬 アスファルト殻	m3				単-31号 43頁	
		2				
殻処分 アスファルト殻	m3				単-32号 44頁	
		2				
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	m3				単-33号 45頁	
		16				

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	全工種共通
					工事区分	市道田部木之本線（その2）
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3					単-34号 46頁
		16				
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-35号 47頁
		0.1				
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-36号 48頁
		0.1				
排水構造物工	式					
		1				
作業土工	式					
		1				
床掘り 土砂	m3					単-37号 49頁
		30				
埋戻し 土砂 流用土	m3					単-38号 50頁
		10				
土砂等運搬 現場～仮置場～現場 土砂 流用土	m3					単-39号 51頁
		10				
土砂等運搬 現場～処分地 土砂	m3					単-40号 52頁
		10				
残土処分費 土砂	m3					単-41号 53頁
		10				

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	全工種共通
	市道田部木之本線道路改良工事				工事区分	市道田部木之本線（その2）
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝工	式					
		1				
自由勾配側溝 400*500	m				単-42号 54頁	
		35				
自由勾配側溝 300*300	m				単-43号 55頁	
		33				
インバートコンクリート 18-8-25BB	m3				単-44号 56頁	
		1				
集水桝・マンホール工	式					
		1				
プレキャスト集水桝 桝穴1000*800 H1000	箇所				単-45号 57頁	
		1				
プレキャスト集水桝 桝穴700*600 H800	箇所				単-46号 58頁	
		1				
函渠工	式					
		1				
プレキャストボックス 据付 B500*H400	m				単-47号 59頁	
		3				
プレキャストボックス 材料費	式				単-48号 60頁	
		1				

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	全工種共通
					工事区分	市道田部木之本線（その2）
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装工	式					
		1				
舗装準備工	式					
		1				
不陸整正 補足材有 粒度調整碎石M-30 t=3cm	m2				単-49号 61頁	
		2				
アスファルト舗装工	式					
		1				
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石 RC-30 t=20cm	m2				単-50号 62頁	
		22				
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石 RC-30 t=10cm	m2				単-51号 63頁	
		2				
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 t=12cm	m2				単-52号 64頁	
		22				
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 t=10cm	m2				単-53号 65頁	
		2				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=3cm W<1.4m	m2				単-54号 66頁	
		22				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm W<1.4m	m2				単-55号 67頁	
		6				

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	全工種共通
					工事区分	市道田部木之本線（その2）
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
付帯工	式					
		1				
付帯工	式					
		1				
間詰コンクリート 18-8-25BB	式				単-56号 68頁	
		1				
仮設工	式					
		1				
交通管理工	式					
		1				
交通誘導警備員	式				単-57号 69頁	
		1				

本工事諸経費

工事名		市道田部木之本線道路改良工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-58号 70頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-59号 71頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-3号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 5cm以内		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-60号 72頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3				単-61号 73頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-62号 74頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	蓋版撤去	グレーチング	縞鋼板	床版	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-63号 75頁				
			154							
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-64号 76頁				
			11							
合計										
単位当り						円/式				

1 次単価表

単-7号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-65号 77頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	穀処分	アスファルト穀		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分費 アスファルト穀		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-66号 78頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	穀処分	コンクリート穀(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分費 コンクリート穀(無筋)		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3							
			1						
合計						単-67号 79頁			
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-12号	般処分	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
般処分費 コンクリート殻(鉄筋)		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-13号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-68号 80頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-14号	埋戻し	土砂 流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-69号 81頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-15号	土砂等運搬	現場～仮置場～現場 土砂 流 用土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-70号 82頁		
			1					
積込(ルース)		m3				単-71号 83頁		
			1					
土砂等運搬		m3				単-70号 82頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-16号	土砂等運搬	現場～処分地 土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-72号 84頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-17号	残土処分費	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土処分費 普通残土		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-18号	自由勾配側溝	400*500		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 400× 500×2,000 蓋2枚掛タイプ		個				基本単価 P1220 号			
			5						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-73号 85頁			
			10						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅400タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1381 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-74号 86頁			
			5						
自由勾配側溝グレーチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き		枚				基本単価 P6635 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-75号 87頁			
			5						
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-76号 88頁			
			0.7						
基礎碎石 再生碎石 RC-40		m3				単-77号 89頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-19号	自由勾配側溝	300*300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ		個						
			5					
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m						
			10			単-73号 85頁		
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚						
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚						
			5			単-74号 86頁		
自由勾配側溝ケレチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き		枚						
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚						
			5			単-75号 87頁		
均しコンクリート 18-8-40BB		m3						
			0.6			単-76号 88頁		
基礎碎石 再生碎石 RC-40		m3						
			0.8			単-77号 89頁		
合計								
単位当り								
						円/m		

1 次単価表

単-20号	インポートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インポートコンクリート 18-8-25BB		m3				単-78号 90頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-30 t=20cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-79号 91頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-22号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 t=12cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-80号 92頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=3cm W<1.4m	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-81号 93頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-24号	間詰コンクリート	18-8-25BB	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-82号 95頁		
			8.8					
目地板		m2				単-83号 96頁		
			0.8					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-25号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員A	式					単-84号 97頁		
			1					
交通誘導警備員B	式					単-85号 98頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-26号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-58号 70頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-27号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-59号 71頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-28号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 5cm以内		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-60号 72頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3				単-61号 73頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-30号	蓋版撤去	グレーチング 縞鋼板 床版	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-63号 75頁		
			41					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-64号 76頁		
			8					
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-31号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3							
			1						
合計						単-65号 77頁			
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-32号	穀処分	アスファルト穀		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分費 アスファルト穀		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-66号 78頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-34号	殻処分	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻処分費 コンクリート殻(無筋)		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-35号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-67号 79頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-36号	般処分	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
般処分費 コンクリート殻(鉄筋)		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-37号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-68号 80頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-38号	埋戻し	土砂 流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-69号 81頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-39号	土砂等運搬	現場～仮置場～現場 土砂 流 用土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-70号 82頁		
			1					
積込(ルース)		m3				単-71号 83頁		
			1					
土砂等運搬		m3				単-70号 82頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-40号	土砂等運搬	現場～処分地 土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-72号 84頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-41号	残土処分費	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土処分費 普通残土		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-42号	自由勾配側溝	400*500		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 400× 500×2,000 蓋2枚掛タイプ		個				基本単価 P1220 号			
			5						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-73号 85頁			
			10						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅400タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1381 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-74号 86頁			
			5						
自由勾配側溝グレーチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き		枚				基本単価 P6635 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-75号 87頁			
			5						
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-86号 99頁			
			0.7						
基礎碎石 再生碎石 RC-40		m3				単-87号 100頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-43号	自由勾配側溝	300*300		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ		個							
			5						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-73号 85頁			
			10						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚							
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-74号 86頁			
			5						
自由勾配側溝グレーチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き		枚							
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-75号 87頁			
			5						
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-86号 99頁			
			0.6						
基礎碎石 再生碎石 RC-40		m3				単-87号 100頁			
			0.8						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-44号	インポートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インポートコンクリート 18-8-25BB		m3				単-88号 101頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-45号	プレキャスト集水桝	桝穴1000*800 H1000	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-89号 102頁		
			10					
プレキャスト集水桝（材料費） 1000*800*1000 t25(2枚割) 普通目 ボルト固定 すべり止		基				特殊基本単価 T0007 号		
			10					
型枠		m2				単-90号 103頁		
			5.2					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-91号 104頁		
			1.7					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-92号 106頁		
			0.4					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-46号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	桝穴700*600 H800	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-93号 108頁		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費) 700*600*800 t25 普通目 ｵｰﾙﾄ固定 すべり止め		基				特殊基本単価 T0008 号		
			10					
型枠		m2				単-90号 103頁		
			4					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-94号 109頁		
			1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-95号 110頁		
			0.2					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-47号	プレキャストボックス	据付 B500*H400	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート		m				単-96号 111頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-48号	プレキャストボックス	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ボックスカルバート斜切（凸目地カット） B500*H400*1384/1347		本				特殊基本単価 T0006 号			
			1						
ボックスカルバート斜切（凹目地カット） B500*H400*1287/1326		本				特殊基本単価 T0009 号			
			1						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-49号	不陸整正	補足材有 30 t=3cm	粒度調整碎石M-	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
下層路盤(歩道部)		m2				単-97号 112頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-50号	下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石 RC-30 t=20cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-79号 91頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-51号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-98号 113頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-52号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 t=12cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-80号 92頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-53号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-99号 114頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-54号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=3cm W<1.4m	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-81号 93頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-55号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm W<1.4m	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-100号 115頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-56号	間詰コンクリート	18-8-25BB	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-82号 95頁		
			2.9					
目地板		m2				単-83号 96頁		
			0.3					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-57号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員A	式					単-101号 117頁		
			1					
交通誘導警備員B	式					単-102号 118頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-58号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-59号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	コンクリート舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	---				
J3	コンクリート舗装版厚	15cm以下				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-60号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-61号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-62号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-63号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去						

2次単価表

単-64号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去						

2 次単価表

単-65号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	28.5km以下					

2 次単価表

単-66号	般運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 般発生作業	コンクリート(無筋)	構造物とりこわし				
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	28.4km以下					

2次単価表

単-67号	般運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 殻発生作業 J2 積込工法区分 J3 DID区間の有無 J4 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下					

2 次単価表

単-68号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m ³
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-69号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-70号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					

2 次単価表

単-71号	積込(ル-ス)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

2 次単価表

単-72号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	13.0km以下				

2次単価表

単-73号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工する						

2次単価表

単-74号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-75号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-76号	均しコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-77号	基礎碎石	再生碎石 RC-40		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
再生クラッシュ RC-40		m3				基本単価 P2390 号			
			1.2						
合計									
単位当り						円／m3			

2 次単価表

単-78号	インパートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-79号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 200				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2 次単価表

単-80号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 120				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-81号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)					基本単価 P3109 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2



2次単価表

単-82号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンスクレーン賃料補正	---					
J10	クローラークレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-83号	目地板		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
伸縮目地材 瀝青質目地板 t=10mm						基本単価 P5610 号
単位当り						円／m2
J1	目地板の種類	瀝青質目地板	t=10			

2次単価表

単-84号	交通誘導警備員A		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員A(検定合格者)		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		24日						
B 1の組 =		1人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-85号	交通誘導警備員B			1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/式			
A 配置日数 =		24日							
B 1の組 =		2人/日							
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間							
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間							
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
F ー 時間外 1.25 α =		0時間							
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間							
H 2の組 =		0人/日							
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間							
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
L ー 時間外 1.25 α =		0時間							
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間							
N 3の組 =		0人/日							
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間							
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
R ー 時間外 1.25 α =		0時間							
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間							

2 次単価表

単-86号	均しコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1. 06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-87号	基礎碎石	再生碎石 RC-40		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
再生クラッシュ RC-40		m3				基本単価 P2390 号			
			1.2						
合計									
単位当り						円／m3			

2 次単価表

単-88号	インパートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-89号	プレキャスト集水桝			1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1335 号	
普通作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分	据付						
J2 製品質量(kg/基)	1200kgを超え	1600kg以下					
J3 基礎砕石の有無	有り						

2次単価表

単-90号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-91号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
特殊作業員						
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	----				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	----				
J7	現場内小運搬の有無	----				
J8	打設高さ、水平打設距離	----				



2次単価表

単-92号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	---				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				



2次単価表

単-93号	プレキャスト集水桝		1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／基
J1 作業区分	据付					
J2 製品質量(kg/基)	600kgを超え800kg以下					
J3 基礎砕石の有無	有り					

2次単価表

単-94号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-95号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-96号	ボックスカルバート		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフレンスクレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊						基本単価 K1135 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
材料(別途計上)						特殊基本単価 T0014 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	据付					
J2 製品長	2.0m/個					
J3 内空幅・内空高(m)	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$					
J4 基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート					
J5 PC鋼材による縦締め	無し					
J6 ラフレンスクレーン賃料補正係数	標準					

2次単価表

単-97号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

2次単価表

単-98号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュラン RC-30				

2次単価表

単-99号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-100号	表層(車道・路肩部)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータ損料(ハットガット式) 0.5～0.6t							
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2	

2次単価表

単-100号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り	厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アス	ホン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート	PK-3			

2次単価表

単-101号	交通誘導警備員A		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員A(検定合格者)		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		9日						
B 1の組 =		1人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-102号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		9日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						