



# Informações sobre a vacinação contra COVID-19

Vacinação no outono inverno

## A partir de 20 de setembro, todos serão elegíveis à vacinação de reforço contra COVID-19

- ※Pessoas com menos de 6 meses, não podem ser vacinados até que completem 6 meses de idade.
- ※Aqueles que não aplicaram as doses iniciais (acima de 5 anos de idade: 2 doses; entre 6 meses ~ 4 anos de idade: 3 doses), necessitam aplicá-las primeiro.

Período de vacinação		A partir de 20 de setembro de 2023		
Custo da vacinação		Gratuito		
Público-alvo da vacinação		Pessoas com 6 meses ou mais de idade que já aplicaram as doses iniciais **Aqueles que não aplicaram as doses iniciais, favor conferir a pág. 4		
Nº de doses		1 dose		
Intervalo entre as doses		Intervalo de 3 meses ou mais da dose anterior		
Tipo de vacina	12 anos ou mais de idade	Vacina contra variante Ômicron (XBB) da Pfizer ou da Moderna		
	5 ~ 11 anos de idade	Vacina contra variante Ômicron (XBB) da Pfizer (5 ~ 11 anos de idade) ou da Moderna (6 ~11 anos de idade) ※Da moderna a partir dos 6 anos de idade.		
	6 meses ~ 4 anos de idade	Vacina contra variante Ômicron (XBB) da Pfizer (6 ~ 4 anos de idade) %Para bebês e crianças não há outro fabricante além da Pfizer.		

#### Itens de atenção

- Não é necessário abrir intervalo entre as vacinas contra a influenza e contra COVID-19 (é possível aplicá-las no mesmo dia). Prestar atenção, pois entre a vacina da COVID-19 e outras vacinas é necessário abrir intervalo de 2 semanas.
- Usamos uma das vacinas, a fabricada pela Pfizer ou pela Moderna. Independentemente do tipo da vacina aplicada anteriormente, é possível adquirir anticorpos eficazes com qualquer uma delas.

[Publicação]

Nagahama-shi Shingata Coronavirus Wakuchin Sesshu Suishinshitsu TEL 0749-65-6379

**〒526-8501 Nagahama-shi Yawata Higashi-cho 632** 

Homepage da Prefeitura de Nagahama (em japonês)



## Locais de vacinação

### Locais de vacinação individual

As datas e horários diferem entre as clínicas. Consulte a clínica na qual deseja aplicar a vacina e reserve diretamente.

- \*Consulte as clínicas sobre o tipo da vacina que pode ser aplicada.
- \*XTambém é possível aplicar a vacina em clínicas particulares em Maibara, sem ter que realizar trâmites. Contatar a clínica na qual deseja aplicar a vacina.
- X Atenção para não errar o número ao ligar.

Nome da clínica	Telefone	12 anos de idade ou mais	Idade entre 5 ~ 11 anos, 6 meses ~ 4 anos	Nome da clínica	Telefone	12 anos de idade ou mais	Idade entre 5 ~ 11 anos, 6 meses ~ 4 anos
Nagahama			Azai				
Kondo Clinic	64-2110	0		Azai Shinryousho	74-1209	0	
Nishikawa lin	62-4412	0		Azai Higashi Shinryousho	76-8000	0	0
Iwamoto Seikei Geka	64-1866	0		Oshitani Clinic	74-2011	0	
Tsuka Clinic	53-3410	0		Biwa			
Kobayashi Clinic	65-6060	0		Hashimoto lin	72-3668	0	
Kakei lin	62-7330	0		Higashikawa Clinic	72-8633	0	
Fuse Clinic	65-3811	0		Nakagawa lin	72-8077	0	
Sasaki Clinic	53-1701	0		Kohoku			
Clinic Murai	65-2125	0	△ Somente 5 ~11 anos	Adachi Clinic	78-0005	0	
Morikami Naika Junkankika Clinic	64-4846	0		Emura lin	79-0007	0	
Medical Art Sawada Iin	62-0875	O acima de 18 anos		Miyako Clinic	78-1884	O acima de Koukousei	
Okazaki lin	65-0019	0	0	Takatsuki			
Bamba Naika Shoukakika Clinic	53-3600	0		Amenomori lin	85-3106	O acima de Koukousei	
Kito Clinic	65-5100	0	0	Uematsu lin	85-3189	0	
Sefiroth Byouin	65-1652	0		Fuse Naika lin	85-5600	0	
Hamatani Naika Junkankika Clinic	53-3017	O acima de 16 anos		Yasui lin	85-3110	0	
Higashino lin	65-3380	0		Kinomoto			
	Nishia	zai		Ogino lin	82-5177	0	
Nishiazai Shinryousho	89-0012	0		Maegawa lin	82-2038	O acima de16 anos~	

Consultas sobre efeitos colaterais

Shiga-ken Shingata Coronavirus Senmon Soudan Madoguchi

TEL.: 077-528-3588 FAX: 077-528-4867

Diariamente 9h00 ~ 18h00

## Nagahama Byouin, Kohoku Byouin, Nagahama Sekijuji Byouin, Vacinação coletiva

Local de vacinação	12 anos de idade ou mais	Idade entre 5 ~ 11 anos, 6 meses ~ 4 anos	Modo de reservar	
Nagahama Byouin	△ Menos de 15 anos	0	1 Reservas pela internet (diariamente, 24 horas) <a href="https://jump.mrso.jp/252034">https://jump.mrso.jp/252034</a> Site de reservas online	
Kohoku Byouin	0	0	de Nagahama → de Nagahama → 2 Reservas por telefone com o Call Center	
Nagahama Sekijuuji Byouin		△ Somente 5 ~11 anos	(diariamente das 9h00 ~ 20h00)  Pessoas com 12 anos de idade ou mais anos de idade 050-5526-1358  Para reservar, é necessário estar com o cupom para vacinação em mãos.	
Local de vacinação coletiva (Seiyu Nagahama Rakuichiten, Hokubu Kenkou Suishin Center)	0			

#### Calendário da vacinação coletiva

#### Moderna

Data	Local de vacinação	Data	Local de vacinação
22/set (sex)	Seiyu Nagahama Rakuichiten	28/out (sáb)	Seiyu Nagahama Rakuichiten
30/set (sáb)	Seiyu Nagahama Rakuichiten	4/nov (sáb)	Seiyu Nagahama Rakuichiten
6/out (sex)	Seiyu Nagahama Rakuichiten	5/nov (dom)	Seiyu Nagahama Rakuichiten
7/out (sáb)	Seiyu Nagahama Rakuichiten	8/nov (qua)	Seiyu Nagahama Rakuichiten
14/out (sáb)	Seiyu Nagahama Rakuichiten	11/nov (sáb)	Seiyu Nagahama Rakuichiten
15/out (dom)	Seiyu Nagahama Rakuichiten	17/nov (sex)	Seiyu Nagahama Rakuichiten
18/out (qua)	Seiyu Nagahama Rakuichiten	18/nov (sáb)	Seiyu Nagahama Rakuichiten
21/out (sáb)	Hokubu Kenkou Suishin Center	23/nov (qui·fer)	Hokubu Kenkou Suishin Center
26/out (qui)	Seiyu Nagahama Rakuichiten	•	ção de reservas, há possibilidade enchidas, ou de haver alterações.

#### Cupom para vacinação

- •O cupom para vacinação será enviado para a pessoa elegível, sem necessidade de trâmites. A época de envio será conforme o quadro ao lado.
- A reserva poderá ser realizada pelas pessoas que receberem o cupom para vacinação.
- ·Não enviaremos novos cupons para aqueles que já o possuem e não se vacinaram. O cupom que possui pode ser usado nesta vacinação.
- No caso de perda do cupom para vacinação, realizar o trâmite para emissão de 2ª via conforme a página seguinte.

Data da vacinação anterior	Data de envio
Até final de maio	1 de setembro
1 ~ 14 de junho	6 de setembro
15 ~ 21 de junho	13 de setembro
22 ~ 30 de junho	21 de setembro
	·

Depois dessas datas, serão enviados em sequência 1, vez por semana.

3

#### Solicitação de emissão do cupom para vacinação (ou da 2ª via)

As pessoas que perderam o cupom para vacinação e as que se mudaram para Nagahama, caso desejem ser vacinadas, é necessário que solicitem a emissão do cupom.

(Solicitação pela internet) Diariamente, 24 horas

Solicitar através do QR code à direita URL: <a href="https://logoform.jp/form/BJcW/86234">https://logoform.jp/form/BJcW/86234</a>

⟨Solicitação por telefone⟩ Diariamente, 9h00 ~ 20h00

Ligar para o telefone à direita. Call Center: 050-5526-1358

- ※Pessoas que mudaram para Nagahama, devem dizer para qual dose será o cupom para vacinação.
- ※Para as pessoas que não completaram 3 meses após a aplicação da dose anterior, o cupom para vacinação será enviado quando transcorrer os 3 meses.

## Doses iniciais (acima de 5 anos de idade: 2 doses; entre 6 meses ~ 4 anos de idade: 3 doses)

Acima de 12 anos de idade	Tipo de vacina	Vacina contra a variante Ômicron da Pfizer ou Vacina da Takeda (Novavax) ※A vacina da Moderna só pode ser aplicada da 3ª dose em diante.
	Nº de doses	2 doses
	Intervalo entre as doses	Intervalo entre a 1 <sup>a</sup> e a 2 <sup>a</sup> dose: 3 semanas ou mais (Pfizer - Novavax) <b>※</b> É necessário intervalo de 27 dias quando o tipo de vacina da 1 <sup>a</sup> e da 2 <sup>a</sup> dose for diferente.
	Cupom para vacinação	Já foi enviado. ※No caso de perda, realizar o trâmite para emissão da 2ª via.
	Tipo de vacina	Vacina contra variante Ômicron da Pfizer para 5 ~ 11 anos de idade ※A vacina da Moderna só pode ser aplicada da 3ª dose em diante.
Entre 5 ~	Nº de doses	2 doses
11 anos de idade	Intervalo entre as doses	Intervalo entre a 1 <sup>a</sup> e a 2 <sup>a</sup> dose: 3 semanas ou mais <b>※</b> É necessário intervalo de 27 dias quando o tipo de vacina da 1 <sup>a</sup> e da 2 <sup>a</sup> dose for diferente.
	Cupom para vacinação	Já foi enviado. ※No caso de perda, realizar o trâmite para emissão da 2ª via.
	Tipo de vacina	Vacina contra variante Ômicron da Pfizer para 6 meses ~ 4 anos de idade
Entre 6 meses ~ 4 anos de idade	Nº de doses	3 doses
	Intervalo entre as doses	Intervalo entre a 1 <sup>a</sup> e a 2 <sup>a</sup> dose: normalmente 3 semanas ou mais Intervalo entre a 2 <sup>a</sup> e a 3 <sup>a</sup> dose: obrigatoriamente 8 semanas ou mais <b>※É</b> necessário intervalo de 27 dias quando o tipo de vacina da 1 <sup>a</sup> e da 2 <sup>a</sup> dose for diferente.
	Cupom para vacinação	É necessário realizar a solicitação de emissão do cupom para vacinação para criança entre 6 meses ~ 4 anos de idade citada abaixo.

\*Conferir mais detalhes na homepage.

## Solicitação de emissão do cupom para vacinação para criança entre 6 meses ~ 4 anos de idade

(Solicitação pela internet) Diariamente, 24 horas

Solicitar através do QR code à direita URL: <a href="https://logoform.jp/form/BJcW/125335">https://logoform.jp/form/BJcW/125335</a>

⟨Solicitação por telefone⟩ Diariamente, 9h00 ~ 20h00

Ligar para o telefone à direita. Call Center: 050-5526-8261

