

長浜市

市道美濃山5号線

令和4年度

道河第3号

当初 実施設計書

市道美濃山5号線舗装修繕工事

施工位置 長浜市小谷美濃山町

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金 円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長	94.100m
不陸整正	481.000m2
表層	481.000m2

事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第3号 市道美濃山5号線舗装修繕工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	道河第3号 市道美濃山5号線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕	式						
		1					
舗装工	式						
		1					
舗装打換え工	式						
		1					
舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下	m					単-1号 6頁	
		9					
舗装版切断 コンクリート舗装版、t=15cm以下	m					単-2号 7頁	
		28					
舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下	m2					単-3号 8頁	
		481					
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-4号 9頁	
		24					
殻処分 アスファルト殻	m3					単-5号 10頁	
		24					
不陸整正 補足材有、粒度調整碎石(M-30)、t=平均3cm	m2					単-6号 11頁	
		481					
表層 再生密粒度As(20)、w=3.0m超、t=5cm	m2					単-7号 12頁	
		481					

本工事内訳書

工事名	道河第3号 市道美濃山5号線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設工	式						
		1					
交通管理工	式						
		1					
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-8号 13頁	
		1					

本工事諸経費

工事名	道河第3号					当初設計書
	市道美濃山5号線舗裝修繕工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-9号 14頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-2号	舗装版切断	コンクリート舗装版、t=15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-10号 15頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-3号	舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=15cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-11号 16頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-4号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-12号 17頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	穀処分	アスファルト穀		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分 アスファルト穀(掘削)		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	不陸整正	補足材有、粒度調整碎石 (M-30)、t=平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		m2				単-13号 18頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-7号	表層	再生密粒度As(20)、w=3.0m 超、t=5cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-14号 20頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-15号 22頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-9号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕損料 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ						基本単価 P5112 号
ｶﾞｰﾂﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰﾗｰ						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
J2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-10号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ					基本単価 P5112 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J2 アスファルト舗装版厚	---					
J3 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J4 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---					

2次単価表

単-11号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	無し				
J3	騒音振動対策	不要				
J4	舗装版厚	15cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

2次単価表

単-12号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デイスル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	22.0km以下					

2次単価表

単-13号	不陸整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



2次単価表

単-14号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
ロートローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-14号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-15号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		2日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間						