

長浜市

市道丁野二俣線

令和4年度

道河第 4 号

当初 実施設計書

市道丁野二俣 2 号線舗装修繕工事

施工位置 長浜市小谷丁野町

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

施工延長	120.000m
不陸整正	632.000m2
表層	632.000m2



# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第4号 市道丁野二俣2号線舗装修繕工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			



# 本工事内訳書

工事名	道河第4号 市道丁野二俣2号線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕		式					
			1				
舗装工		式					
			1				
舗装打換え工		式					
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下		m				単-1号 6頁	
			16				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下		m2				単-2号 7頁	
			631				
殻運搬 アスファルト殻		m3				単-3号 8頁	
			32				
殻処分 アスファルト殻		m3				単-4号 9頁	
			32				
不陸整正 補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm		m2				単-5号 10頁	
			446				
不陸整正 補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm		m2				単-6号 11頁	
			186				
表層 再生密粒度As(20) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm		m2				単-7号 12頁	
			446				



# 本工事内訳書

工事名	道河第 4 号				当初設計書		事業区分	道路維持・修繕
	市道丁野二俣 2 号線舗装修繕工事				工事区分		道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 再生密粒度As(20) W=3.0m超 t=5cm		m2				単-8号 13頁		
			186					
仮設工		式						
			1					
交通管理工		式						
			1					
交通誘導警備員		式				単-9号 14頁		
			1					



# 本工事諸経費

工事名		道河第4号 市道丁野二俣2号線舗装修繕工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				



# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断	m					単-10号 15頁			
		1							
合計									
単位当り						円／m			



# 1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-11号 16頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			



# 1 次単価表

単-3号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-12号 17頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



1 次単価表

単-4号	穀処分	アスファルト穀		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分 アスファルト穀(掘削)		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-5号	不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-13号 18頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-6号	不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		m2				単-14号 19頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-7号	表層	再生密粒度As (20) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-15号 21頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-8号	表層	再生密粒度As (20) W=3.0m超 t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-16号 23頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-9号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-17号 25頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		



## 2次単価表

単-10号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ					基本単価 P5112 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J2 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J3 コンクリート舗装版厚	---					
J4 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---					



## 2次単価表

単-11号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1674 号	
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円/m2	
J1 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J2 障害等の有無	無し					
J3 騒音振動対策	不要					
J4 舗装版厚	15cm以下					
J5 Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---					
J6 積込作業の有無	有り					



## 2次単価表

単-12号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	22.0km以下					



## 2次単価表

単-13号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				



## 2次単価表

単-14号	不陸整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



2次単価表

単-14号	不陸整正				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	補足材料の有無	有り				
J2	補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満				
J3	補足材料	粒度調整碎石 M-30				



## 2次単価表

単-15号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m						基本単価 K1820 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
タイヤロー賃料 タイヤロー 3～4t						基本単価 K1030 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号



2次単価表

単-15号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				



## 2次単価表

単-16号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
ロートローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK—3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号



2次単価表

単-16号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				



## 2次単価表

単-17号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		4日						
B 1の組 =		3人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						