

<p style="text-align: center;">経費計算条件表</p>	
--------------------------------------------	--

[illegible]

本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
土工	1	式			
掘削	1	式			1号 明細表
法面工	1	式			
法面整形工	1	式			2号 明細表
植生工	1	式			
植生マット工	1	式			3号 明細表
植生土のう工	1	式			4号 明細表
路盤工	1	式			
道路土工	1	式			5号 明細表

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路盤工（車道）	1	式			6号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税相当額	1	式			

本 工 事 費 内 訳 表

[illegible]

1号 明細表 掘削		明 細 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
片切掘削(人力併用機械掘削) 砂質土 山地(B) 普通作業員		158	m3			1号 単価表	
人力切崩し 砂質土 山地(B) 普通作業員		18	m3			2号 単価表	
積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満		164	m3			3号 単価表	
土砂等運搬 小規模 1.0km以下		60	m3			4号 単価表	
整地 山地(B) 普通作業員 残土受入れ地での処理		60	m3			5号 単価表	
側溝清掃(人力清掃工) 無蓋		31	m			6号 単価表	
合計							

2号 明細表		法面整形工		明 細 表			1 式当り	
[規格]								
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
機械による切土整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		159	m2			7号 単価表		
人力による切土整形 砂・砂質土・粘性土、礫質土、岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A 山地(B) 普通作業員		162	m2			8号 単価表		
合計								

3号 明細表 植生マット工		明 細 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
植生マット(浸食防止材) 張工 施工規模加算率あり 時間的制約は受けない		346.2	m2			9号 単価表	
合計							

4号 明細表 植生土のう工		明 細 表				1 式当り
[規格]						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植生土のう製作 植生土を計上しない 山地(B) 普通作業員植生土のう 40*60cm 環境品 在来種配合		216	袋			10号 単価表
土のう締切工 土砂(購入土)単価を計上しない 山地(B) 普通作業員 植生土のう別途計上		11	m2			11号 単価表
合計						

5号 明細表		道路土工		明 細 表			1 式当り	
[規格]								
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準		4	m3			12号 単価表		
路床盛土 山地(B) 普通作業員 2.5m以上4.0m未満		16	m3			13号 単価表		
合計								

6号 明細表 路盤工(車道)		明 細 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正 補足材無し		125	m2			14号 単価表	
上層路盤 粒度調整碎石 1層施工 100mm		125	m2			15号 単価表	
路体(築堤)盛土 山地(B) 普通作業員 2.5m未満		6	m3			16号 単価表	
合計							

1号 単価表		片切掘削(人力併用機械掘削)				10 m3当り	
[規格]		砂質土 山地(B) 普通作業員					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日			17号 単価表	
合計							
1m3当り							

2号 単価表		単 価 表				10 m3当り	
[規格]		砂質土 山地(B) 普通作業員					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
合計							
1m3当り							

3号 単価表

積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年04月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)				供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)								
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	ハトロール給油 小型ローリー			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

4号 単価表

土砂等運搬 小規模 1.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年04月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L L				
	軽油 1. 2号	パトロール給油							

5号 単価表

整地 山地(B)普通作業員 残土受入れ地での処理						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年04月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(排ガス対策・超低騒音型・第3次)賃料	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)								
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

6号 単価表

側溝清掃(人力清掃工) 無蓋							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年04月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

7号 単価表		機械による切土整形				単 価 表	
[規格]		岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A ハックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]				100 m2当り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)			時間			18号 単価表	
合計							
1m2当り							

9号 単価表		植生マット(浸食防止材) 張工				単 価 表	
[規格]		施工規模加算率あり 時間的制約は受けない				100 m2当り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				
法面工			人				
普通作業員			人				
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソイルテクターP20 幅1×長10m ポリエチレンネット 植生マット・侵食防止材 日新産業		120	m2				
アンカーピン 径9 L=200mm		184	本				
止釘 15cm(プラワッシャ付)		422	本				
施工規模							
合計							
1m2当り							

10号 単価表		植生土のう製作				単 価 表	
[規格]		植生土を計上しない 山地(B) 普通作業員植生土のう 40*60cm 環境品 在来種配合				100 袋当り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
植生土のう 40*60cm 環境品 在来種配合		100	袋				
合計							
1袋当り							

11号 単価表		土のう締切工				10 m2当り	
[規格]		土砂(購入土)単価を計上しない 山地(B) 普通作業員 植生土のう別途計上					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
合計							
1m2当り							

12号 単価表

掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年04月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	バトロール給油 小型ローリー			L L				
	軽油 1. 2号 バトロール給油								

13号 単価表

路床盛土 山地(B)普通作業員 2.5m以上4.0m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年04月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	コンバインド型 3~4t(排-3)			台・日 日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
K2	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0.28(0.2)m3(排-2)			台・日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)								
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R2	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

14号 単価表

不陸整正 補足材無し						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年04月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m			供用日				
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m			日				
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m			供用日				
	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2.1m			日				
K3	タイヤローラ(排ガス対策・第2次)賃料	運転質量8~20t			供用日				
	タイヤローラ	質量8~20t			日				
R									
R1	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R4	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L				
	軽油 1.2号	パトロール給油			L				

15号 単価表

上層路盤 粒度調整碎石 1層施工 100mm						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年04月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m			供用日 日				
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3. 1m							
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m			供用日 日				
	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m							
K3	タイヤローラ(排ガス対策・第2次)賃料	運転質量8~20t			供用日 日				
	タイヤローラ	質量8~20t							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R2	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R3	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R4	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3 m3				
	再生粒度調整碎石	RM-40							
Z2	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L L				
	軽油 1. 2号	パトロール給油							

16号 単価表

路体(築堤)盛土 山地(B)普通作業員 2.5m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年04月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8~1.1t / ハンドガイド			日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0. 8~1. 1t	日							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	軽油	パトロール給油 小型ローリー			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

<div> <div>17号 単価表</div> <div>バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)</div> <div>単 価 表</div> </div> <div> <div>[規格]</div> <div>1 日 当 り</div> </div>					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1.2号		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
合計					
1日当り					

18号 単価表 ハックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)		単 価 表					1 時間当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手			人				
軽油 1.2号							
ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			L				
			時間				
合計							
1時間当り							