

長浜市

令和4年度

令和4年度 北建第9号

東野北畑団地排雪場整備工事

施工位置 長浜市余呉町東野

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

作業土工	1.000式
掘削	1,005.000m3
路床盛土	300.000m3
側溝工	1.000式
自由勾配側溝1・2型	5.000 m
アスファルト舗装工	1.000式
下層路盤	5.000m2
上層路盤	606.000m2
不陸整正	604.000m2
表層	610.000m2

事業費総括表

工事名		令和4年度 北建第9号 東野北畑団地排雪場整備工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 北建第9号 東野北畑団地排雪場整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下	m					単-1号 8頁	
			6				
舗装版破碎 As舗装版 t=5cm以内	m2					単-2号 9頁	
			4				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工	m3					単-3号 10頁	
			1				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 As殻	m3					単-4号 11頁	
			0.2				
殻運搬 Co殻(鉄筋)	m3					単-5号 12頁	
			1				
殻処分 As殻	m3					単-6号 13頁	
			0.2				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 北建第9号 東野北畑団地排雪場整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分 Co殻(鉄筋)	m3					単-7号 14頁	
			1				
道路土工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
掘削 土砂 小規模(標準)	m3					単-8号 15頁	
			1,000				
床掘り(掘削) 土砂 小規模	m3					単-9号 16頁	
			5				
路床盛土 4.0m以上 山土	m3					単-10号 17頁	
			300				
埋戻し RC-30 小規模	m3					単-11号 18頁	
			4				
土砂等運搬 土砂	m3					単-12号 19頁	
			1,020				
残土等処分	m3					単-13号 20頁	
			1,020				
法面整形(切土部) 現場制約無 粘性土	m2					単-14号 21頁	
			100				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 北建第9号 東野北畑団地排雪場整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物工	式						
			1				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 1型 横断用 T-25 普通目 ボール固定 600*1000*2000	m					単-15号 22頁	
			2				
自由勾配側溝 2型 横断用 T-25 普通目 ボール固定 600*1100*1500	m					単-16号 23頁	
			3				
インバートコンクリート 18-8-40BB	m3					単-17号 24頁	
			0.3				
道路付属物工	式						
			1				
視線誘導標 スノーボール併用型 土中建込用(両面反射 φ100以下 10本未満)	本					単-18号 25頁	
			2				
舗装工	式						
			1				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(歩道部) RC-30 t=10cm	m2					単-19号 26頁	
			5				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 北建第9号 東野北畑団地排雪場整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部) M-30 t=10cm	m2					単-20号 27頁	
		6					
上層路盤(車道・路肩部) M-30 t=10cm	m2					単-21号 28頁	
		600					
不陸整正 M-30 平均t=3cm	m2					単-22号 29頁	
		4					
不陸整正 補足材無	m2					単-23号 30頁	
		600					
表層(車道・路肩部) W=1.4m未満 PK-3 再生密粒度As (13) t=5cm	m2					単-24号 31頁	
		10					
表層(車道・路肩部) W=3.0m超 PK-3 再生密粒度As (13) t=5cm	m2					単-25号 32頁	
		600					
仮設工	式						
		1					
交通管理工	式						
		1					
交通誘導警備員	式					単-26号 33頁	
		1					

本工事諸経費

工事名		令和4年度 北建第9号 東野北畑団地排雪場整備工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-27号 34頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	As舗装版 t=5cm以内	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-28号 35頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工		m3				単-29号 36頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	殻運搬	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-30号 37頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-5号	殻運搬	Co殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-30号 37頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	殻処分	As殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻処分 As殻		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	殻処分	Co殻(鉄筋)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻処分 Co殻 (鉄筋)		m3				特殊基本単価 T0005 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-8号	掘削	土砂 小規模 (標準)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削		m3				単-31号 38頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-9号	床掘り(掘削)	土砂 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-32号 39頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	路床盛土	4.0m以上 山土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路床盛土		m3				単-33号 40頁		
			1					
山土(盛土用)		m3				基本単価 P2484 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-11号	埋戻し	RC-30 小規模	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)		m3				単-34号 41頁		
			1					
再生クラッシュ RC-30		m3				基本単価 P2391 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-12号	土砂等運搬	土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-35号 42頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	残土等処分		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土処分 粘性土		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-14号	法面整形(切土部)	現場制約無	粘性土	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
法面整形		m2				単-36号 43頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-15号	自由勾配側溝 1型	横断用 T-25 普通目 舗装固定 600*1000*2000	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 600*1000*2000		個				特殊基本単価 T0002 号		
			5					
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下		m				単-37号 44頁		
			10					
基礎コンクリート 18-8-40BB		m3				単-38号 45頁		
			1.4					
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号		
			1.5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-39号 46頁		
			5					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-16号	自由勾配側溝 2型	横断用 T-25 普通目 ボール固定 600*1100*1500	15 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 600*1100*1500		個				特殊基本単価 T0003 号		
			10					
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下		m				単-37号 44頁		
			15					
基礎コンクリート 18-8-40BB		m3				単-38号 45頁		
			2.2					
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号		
			2.3					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-39号 46頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-17号	インパートコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インパートコンクリート 18-8-40BB		m3				単-40号 47頁		
			1					
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-18号	視線誘導標	スノーポール併用型 土中建込用 (両面反射 φ100以下 10本	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置(スノーポール併用型) 土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数 1個		本	1			単-41号 48頁		
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-19号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-42号 49頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-20号	上層路盤(歩道部)	M-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2						
			1			単-43号 50頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		

1 次単価表

単-21号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(車道・路肩部)		m2				単-44号 51頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-22号	不陸整正	M-30 平均t=3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-45号 53頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-23号	不陸整正	補足材無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		m2						
			1			単-46号 54頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		

1 次単価表

単-24号	表層(車道・路肩部)	W=1.4m未満 度As (13)	PK-3 再生密粒 t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-47号 55頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-25号	表層(車道・路肩部)	W=3.0m超 PK-3 再生密粒度 As (13) t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-48号 57頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-26号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-49号 59頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-27号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-28号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-29号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2次単価表

単-30号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	12.0km以下					

2 次単価表

単-31号	掘削			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土質	土砂					
J2	施工方法	上記以外(小規模)					
J3	岩質	---					
J4	押土の有無	---					
J5	障害の有無	---					
J6	施工数量	小規模(標準)					
J7	火薬使用	---					
J8	破砕片除去の有無	---					
J9	集積押土の有無	---					

2 次単価表

単-32号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m3 (平積0.2m3)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2次単価表

単-33号	路床盛土		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ賃料 (湿地) 7t級						基本単価 K1380 号
振動ローラ賃料 (土工用) フラット・シングルドラム型 11～12 t						基本単価 K1039 号
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 施工幅員		4.0m以上				
J2 施工数量		10,000m3未満				
J3 障害の有無		無し				

2 次単価表

単-34号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	上記以外(小規模) 土砂 ---					

2次単価表

単-35号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	6.0km以下				

2次単価表

単-36号	法面整形		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 整形箇所	切土部					
J2 法面締固めの有無	---					
J3 現場制約の有無	無し					
J4 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					

2次単価表

単-37号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-38号	基礎コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-39号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-40号	インパートコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-41号	視線誘導標設置(スノーポール併用型)	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個	1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(スノーポール併用:土中) 両面反射 反射体径100以下 反射体数1個		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/本		
A 施工区分		土中建込用						
B 規格・仕様区分		両面反射 反射体径φ100以下	反射体数1個					
C 施工規模区分		10本未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 加算区分		なし						

2次単価表

単-42号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2 次単価表

単-43号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100					
J2 施工区分	1層施工(150mm以下)					
J3 材料	粒度調整碎石 M-30					

2次単価表

単-44号	上層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-44号	上層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	材料	粒度調整碎石	M-30			
J2	平均幅員	---				
J3	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	---				
J4	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J5	施工区分	1層施工(全仕上り厚150mm以下)				
J6	瀝青材料種類	---				

2次単価表

単-45号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	路盤材(各種)				

2次単価表

単-46号	不陸整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	補足材料の有無	無し				
J2	補足材料平均厚さ	---				
J3	補足材料	---				

2次単価表

単-47号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2

2次単価表

単-47号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスホン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-48号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
ロートローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-48号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-49号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		32日						
B 1の組 =		1人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						