

長浜市

令和4年度

長財活第72号

旧余呉支所搬入盛土掘削工事

施工位置 長浜市木之本町木之本

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

施工延長	25.000m
掘削工	100.000m <sup>3</sup>
法面整形工	170.000m <sup>2</sup>
側溝工	29.000m
法面工	76.000m <sup>2</sup>

# 事業費総括表

工事名	費目	金額	摘要	当初設計書 予算執行
長財活第72号 旧余呉支所搬入盛土掘削工事				
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				

# 本工事内訳書

工事名	長財活第72号 旧余呉支所搬入盛土掘削工事				当初設計書	事業区分 道路維持・修繕	工事区分 道路維持
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路維持	式	1					
構造物撤去工	式	1					
構造物取壊し工	式	1					
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工	m3	0.3				単-1号 7頁	
運搬処理工	式	1					
殻運搬 コンクリート殻	m3	0.3				単-2号 8頁	
殻処分 コンクリート殻	m3	0.3				単-3号 9頁	
道路土工	式	1					
掘削工	式	1					
掘削 土砂 小規模(標準以外)	m3	40				単-4号 10頁	

# 本工事内訳書

工事名	長財活第72号 旧余呉支所搬入盛土掘削工事				当初設計書	事業区分 道路維持・修繕	工事区分 道路維持
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 土砂 小規模(標準)	m3	60				単-5号 11頁	
法面整形工	式	1					
法面整形(切土部) 現場制約：無	m2	110				単-6号 12頁	
法面整形(切土部) 現場制約：有	m2	60				単-7号 13頁	
路床盛土工	式	1					
路床盛土 施工幅員：2.5m未満	m3	8				単-8号 14頁	
残土処理工	式	1					
積込(ルース) 土砂 小規模(標準)	m3	40				単-9号 15頁	
排水構造物工	式	1					
作業土工	式	1					

# 本工事内訳書

工事名	長財活第72号 旧余呉支所搬入盛土掘削工事				当初設計書	事業区分 道路維持・修繕	工事区分 道路維持
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り 土砂	m3	10				単-10号 16頁	
埋戻し 現場発生土 土砂 締固め：有	m3	9				単-11号 17頁	
側溝工	式	1					
プレキャストU型側溝 240×240×600(有物使用)	m	14				単-12号 18頁	
プレキャストU型側溝 PU1 240×240×600	m	15				単-13号 19頁	
法面工	式	1					
法面工	式	1					
防草シート 二層構造 再生ポリエステル ダブルボンドシート同等 品以上	m2	76				単-14号 20頁	

# 本工事諸経費

工事名	名称	単位	数量	単価	金額
長財活第72号 旧余呉支所搬入盛土掘削工事		式			
			1		
直接工事費		式			
			1		
共通仮設費		式			
			1		
共通仮設費(率計上)		式			
			1		
純工事費		式			
			1		
現場管理費		式			
			1		
工事原価		式			
			1		
一般管理費等		式			
			1		
工事価格		式			
			1		
消費税及び地方消費税相当額		式			
			1		
工事費		式			
			1		

当初設計書















# 1次単価表

単-8号	路床盛土	施工幅員：2.5m未満	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路床盛土		m3	1				単-21号 27頁
合計							
単位当り							円/m3



# 1次単価表

単-10号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
床掘り(作業土工)		m3	1			単-23号 29頁		
合計								
単位当り						円/m3		

# 1次単価表

単-11号	埋戻し	現場発生土 土砂 締固め :有	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(作業土工)		m3	1			単-24号 30頁	
合計							
単位当り						円/m3	

# 1 次単価表

単-12号	プレキャストU型側溝	240×240×600(有物使用)	10 m	仕組	1 m	当り	単 価
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下		m	10				単-25号 31頁
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下		m	10				単-26号 32頁
再生クラッシュレン RC-40		m <sup>3</sup>	0.8				基本単価 P2390 号
合計							
単位当り							円/m

# 1次単価表

単-13号	プレキャストU型側溝	PU1 240×240×600	10 m	仕組	1 m	当り	単 価
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下		m	10				単-26号 32頁
鉄筋コンクリートU型 リサイクル認定製品 240×240×600		個	16.5				基本単価 P1676 号
再生クラッシュ RC-40		m <sup>3</sup>	0.8				基本単価 P2390 号
合計							
単位当り							円/m

# 1次単価表

単-14号	防草シート	二層構造 再生ポリエステル ダブルボルトシート同等品以上	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
防草シート設置工 (露出) 現場条件Ⅱ 法面部		m2	1				特殊基本単価 T0002 号
防草シート 二層構造 再生ポリエステル ダブルボルトシート同等品以上		m2	1				特殊基本単価 T0003 号
合計							
単位当り							円/m2

## 2次単価表

単-15号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	構造物とりこわし工 (手間のみ) 昼間施工 鉄筋 人力施工 制約なし	m3	1					
	諸雑費(まるめ)	式	1					
	合計							
	単位当り							円/m3
A	構造物区分	鉄筋構造物						
B	工法区分	人力施工						
C	時間的制約区分	時間的制約 なし						
D	夜間作業区分	昼間作業						
E	低騒音・低振動対策区分	選択不要						

## 2次単価表

単-16号	殻運搬	1 m3 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カンプトラック損料 オンロード・ティール式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m3
J1	殻発生作業	舗装版破碎				
J2	積込工法区分	機械積込(小規模土工)				
J3	DID区間の有無	無し				
J4	運搬距離	7.0km以下				

## 2次単価表

単-17号	掘削	1 m3 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホ損料(排ガス2次) クロー型 山積0.13m3 (平積0.10m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m3
J1	土質	土砂				
J2	施工方法	上記以外(小規模)				
J3	岩質	---				
J4	押土の有無	---				
J5	障害の有無	---				
J6	施工数量	小規模(標準以外)				
J7	火薬使用	---				
J8	破砕片除去の有無	---				
J9	集積押土の有無	---				

## 2次単価表

単-18号	掘削	1 m3 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス2次) 損料 油圧式・コーラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m3
J1	土質	土砂				
J2	施工方法	上記以外(小規模)				
J3	岩質	---				
J4	押土の有無	---				
J5	障害の有無	---				
J6	施工数量	小規模(標準)				
J7	火薬使用	---				
J8	破砕片除去の有無	---				
J9	集積押土の有無	---				

## 2次単価表

単-19号	法面整形	1 m2 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号
	普通作業員					
	特殊運転手					
	土木一般世話役					
	軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
	単位当り					円/m2
J1	整形箇所	切土部				
J2	法面締固めの有無	---				
J3	現場制約の有無	無し				
J4	土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				

## 2次単価表

単-20号	法面整形	1 m2 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1	整形箇所	切土部				円/m2
J2	法面締固めの有無	---				
J3	現場制約の有無	有り				
J4	土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				

## 2次単価表

単-21号	路床盛土	1 m3 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローザ貨料 ハトがト式 0.8~1.1t						基本単価 K1041 号
普通作業員						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m3
J1	施工幅員	2.5m未満				
J2	施工数量	---				
J3	障害の有無	---				

## 2次単価表

単-22号	積込(ル-ス)	1 m3 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m3
J1 土質		土砂				
J2 作業内容		小規模(標準)				

## 2次単価表

単-23号	床掘り(作業土工)	1 m3 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m <sup>3</sup>
J1	土質	土砂				
J2	施工方法	上記以外(小規模)				
J3	土留方式の種類	---				
J4	障害の有無	---				

## 2次単価表

単-24号	埋戻し(作業土工)	1 m3 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
ファン損料 質量60~80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円/m <sup>3</sup>
J1	施工方法	上記以外(小規模)				
J2	土質	土砂				
J3	締固めの有無	---				

## 2次単価表

単-25号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 6 0 0 6 0 k g / 個以下 制約なし		m	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り							円/m
A 規格・仕様区分	L=600mm 60kg/個以下						
B 時間的制約区分	時間的制約 なし						
C 夜間作業区分	昼間作業						
D 側溝区分	標準で使用する						
E 法面小段面区分	法面小段面である						
F 法面縦排水区分	法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分	再利用目的の撤去						
H 基礎砕石区分	選択不要						

## 2次単価表

単-26号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 6 0 0 6 0 k g / 個以下 制約なし		m	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り							円/m
A 規格・仕様区分	L=600mm 60kg/個以下						
B 時間的制約区分	時間的制約 なし						
C 夜間作業区分	昼間作業						
D 側溝区分	標準で使用する						
E 法面小段面区分	法面小段面である						
F 法面縦排水区分	法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分	撤去でない(設置)						
H 基礎砕石区分	基礎砕石を施工する						