

長浜市

市道曾根黒口倉海道線

令和4年度

道河第12号

当初 実施設計書

市道曾根黒口倉海道線側溝改修工事

施工位置 長浜市曾根町

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

構造物撤去工	1.000式
側溝工	94.000 m
集水桝・マンホール工	2.000箇所
付帯工	1.000式

事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第12号 市道曾根黒口倉海道線側溝改修工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	当初設計書				事業区分	道路新設・改築
	市道曾根黒口倉海道線側溝改修工事				工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良	式					
			1			
構造物撤去工	式					
			1			
構造物取壊し工	式					
			1			
舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下	m					
			97			単-1号 9頁
コンクリート切断 コンクリート舗装版、t=15cm以下	m					
			190			単-2号 10頁
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版、t=5cm以下	m2					
			23			単-3号 11頁
コンクリート構造物取壊し(無筋) 無筋構造物、人力	m3					
			19			単-4号 12頁
コンクリート構造物取壊し(鉄筋) 鉄筋構造物、人力	m3					
			10			単-5号 13頁
運搬処理工	式					
			1			
殻運搬 AS殻	m3					
			1			単-6号 14頁

本工事内訳書

工事名	道河第12号 市道曾根黒口倉海道線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 無筋C0殻	m3					単-7号 15頁	
		19					
殻運搬 鉄筋C0殻	m3					単-8号 16頁	
		10					
殻処分 AS殻	m3					単-9号 17頁	
		1					
殻処分 無筋C0殻	m3					単-10号 18頁	
		19					
殻処分 鉄筋C0殻	m3					単-11号 19頁	
		10					
残土処理工	式						
		1					
土砂等運搬 土砂	m3					単-12号 20頁	
		10					
残土等処分 礫質土	m3					単-13号 21頁	
		10					
排水構造物工	式						
		1					
作業土工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	道河第12号 市道曽根黒口倉海道線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り 土砂	m3					単-14号 22頁	
		20					
埋戻し 土砂	m3					単-15号 23頁	
		10					
側溝工	式						
		1					
自由勾配側溝 300*400	m					単-16号 24頁	
		94					
集水桝・マンホール工	式						
		1					
プレキャスト集水桝(1型) 400*400*600、T-25、普通目、開閉式	箇所					単-17号 26頁	
		1					
プレキャスト集水桝(2型) 400*400*600、T-25、普通目、開閉式	箇所					単-18号 27頁	
		1					
付帯工	式						
		1					
間詰コンクリート 18-8-40BB	m3					単-19号 28頁	
		14					
接続工 VP管	式					単-20号 29頁	
		1					

本工事内訳書

工事名	道河第12号 市道曽根黒口倉海道線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材 瀝青質目地板、t=10mm	m2					単-21号 30頁	
		1					
舗装工	式						
		1					
アスファルト舗装工	式						
		1					
下層路盤 再生クマッシュラン(RC-30)、t=10cm	m2					単-22号 31頁	
		29					
上層路盤 粒度調整碎石(M-30)、t=12cm	m2					単-23号 32頁	
		29					
表層 再生密粒度AS(13)、t=3cm	m2					単-24号 33頁	
		29					
仮設工	式						
		1					
交通管理工	式						
		1					
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-25号 34頁	
		1					
水替工	式						
		1					

本工事諸経費

工事名	道河第12号					当初設計書
	市道曾根黒口倉海道線側溝改修工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-27号 36頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	コンクリート切断	コンクリート舗装版、t=15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-28号 37頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-3号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版、t=5cm以下		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-29号 38頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し(無筋)	無筋構造物、人力		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-30号 39頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	コンクリート構造物取壊し(鉄筋)	鉄筋構造物、人力		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工		m3				単-31号 40頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	殻運搬	AS殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-32号 41頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-7号	殻運搬	無筋C0殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-32号 41頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	殻運搬	鉄筋C0殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-32号 41頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-9号	殻処分	AS殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
投棄料 AS殻		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-10号	殻処分	無筋C0殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
投棄料 無筋C0殻		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	穀処分	鉄筋C0殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
投棄料 鉄筋C0殻		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-12号	土砂等運搬	土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-33号 42頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	残土等処分	礫質土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
発生土処分費 礫質土		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-14号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-34号 43頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-15号	埋戻し	土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)	m3					単-35号 44頁		
		1						
土砂等運搬	m3					単-36号 45頁		
		1						
積込(ルース)	m3					単-37号 46頁		
		1						
土砂等運搬	m3					単-36号 45頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-16号	自由勾配側溝	300*400	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-38号 47頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1211 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-39号 48頁		
		5						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-40号 49頁		
		5						
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P6634 号		
		5						
インパートコンクリート 18-8-40BB	m3					単-41号 50頁		
		0.2						
生コンクリート 小型車割増	m3					単-42号 51頁		
		0.2						
基礎コンクリート 18-8-40BB	m3					単-43号 52頁		
		0.9						
生コンクリート 小型車割増	m3					単-42号 51頁		
		0.9						

1 次単価表

単-16号	自由勾配側溝	300*400	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-17号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(1型)	400*400*600、T-25、普通目、 開閉式	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-44号 53頁		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)		基				単-45号 54頁		
			10					
型枠		m2				単-46号 55頁		
			4.3					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-47号 56頁		
			0.1					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増		m3				単-42号 51頁		
			0.1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-47号 56頁		
			0.8					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増		m3				単-42号 51頁		
			0.8					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-18号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(2型)	400*400*600、T-25、普通目、 開閉式	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-44号 53頁		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)		基				単-45号 54頁		
			10					
型枠		m2				単-46号 55頁		
			4.3					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-47号 56頁		
			0.1					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増		m3				単-42号 51頁		
			0.1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-47号 56頁		
			0.8					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増		m3				単-42号 51頁		
			0.8					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-19号	間詰コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-47号 56頁		
			1					
生コンクリート 小型車割増		m3				単-42号 51頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-20号	接続工	VP管	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-48号 57頁		
			0.5					
暗渠排水管		m				単-49号 58頁		
			0.5					
暗渠排水管		m				単-50号 59頁		
			1					
暗渠排水管		m				単-51号 60頁		
			0.5					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-21号	目地材	瀝青質目地板、t=10mm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
目地板		m2				単-52号 61頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-22号	下層路盤	再生クラッシュラン(RC-30)、t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-53号 62頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-23号	上層路盤	粒度調整碎石 (M-30)、t=12cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤 (歩道部)		m2				単-54号 63頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-24号	表層	再生密粒度AS(13)、t=3cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-55号 64頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-56号 66頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-26号	ポンプ排水	0m3以上40m3未満、作業時排水	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
締切排水工 作業時排水		式				単-57号 67頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-27号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-28号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕損料 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ						基本単価 P5112 号
ｶﾞｰﾂﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰﾗｰ						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	コンクリート舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	---				
J3	コンクリート舗装版厚	15cm以下				
J4	コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-29号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0.13m3 (平積0.10m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2

2次単価表

単-30号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2次単価表

単-31号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2 次単価表

単-32号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	12.0km以下					

2 次単価表

単-33号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	19.0km以下					

2 次単価表

単-34号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m ³
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-35号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法	上記以外(小規模)					
J2 土質	土砂					
J3 締固めの有無	---					

2 次単価表

単-36号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デイスブル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					

2 次単価表

単-37号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容	土砂 小規模(標準)					

2次単価表

単-38号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-39号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-40号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以下 制約なし		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-41号	インハートコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-42号	生コンクリート 小型車割増			1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号			
			1.06						
合計									
単位当り						円／m3			

2 次単価表

単-43号	基礎コンクリート	18-8-40BB		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号			
			1.06						
合計									
単位当り						円／m3			

2 次単価表

単-44号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

2 次単価表

単-45号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 400*400*600、T-25、普通目、開閉式						特殊基本単価 T0005 号
単位当り						円／基

2次単価表

単-46号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-47号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-48号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP50						基本単価 P5079 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	50～150mm						
J4 継手材料費	---						

2 次単価表

単-49号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP75						基本単価 P5081 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	50～150mm						
J4 継手材料費	---						

2 次単価表

単-50号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP150						基本単価 P5084 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	50～150mm						
J4 継手材料費	---						

2 次単価表

単-51号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP200						基本単価 P5085 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	200～400mm						
J4 継手材料費	---						

2次単価表

単-52号	目地板		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
伸縮目地材 瀝青質目地板 t=10mm						基本単価 P5610 号
単位当り						円／m2
J1	目地板の種類	瀝青質目地板	t=10			

2次単価表

単-53号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2次単価表

単-54号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 120				
J2	施工区分	1層施工(150mm以下)				
J3	材料	粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-55号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットカイト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)						基本単価 P3109 号
カソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2

2次単価表

単-55号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-56号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		17日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-57号	締切排水工	作業時排水	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水ポンプ 運転 作業時排水		日						
排水ポンプ 設置・撤去		箇所	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 排水方法 B 排水量区分 C 設計書区分 D 計算区分 E 水替日数 = F ポンプ 設置撤去箇所数 =		作業時排水 排水量 0以上40m3/h未満						
		9日 1箇所						