




改修建物
 コテージ (みずなら、とち)




TITLE
 ウッディバル余呉コテージ屋根防水修繕


DRAWING NAME	A1-SCALE	A3-SCALE	No.	14142208
コテージ配置図	1:300	1:600	A	2/4




平面図



屋根伏図



西立面図



南立面図

記号	部位	現況	工事改修内容
あ	屋根	カラー鉄板横葺き t0.4	清掃及び高圧洗浄、鋼板重ね合わせ部 (間隔200mm) ・棟包み取合い部ポリウレタン系シーリング※270m (アロンシーラントPU-1 東亜合成株式会社同等品以上)、鼻隠し取合い部シーリング※2.6m (変成シリコーン) 下地処理の上高弾性厚膜アクリルゴム系防水ローラー塗 (■ の範囲 アロンQD防錆コートQB-1工法 東亜合成株式会社同等品以上)
い	屋根	カラー鉄板立平葺き t0.4	清掃及び高圧洗浄、巻ハゼ部 (間隔300mm) ゴムシート張※17.5mにて防水処理 (アロンゴムシートテープ 東亜合成株式会社同等品以上) 下地処理の上高弾性厚膜アクリルゴム系防水ローラー塗 (■ の範囲 アロンQD防錆コートQB-1工法 東亜合成株式会社同等品以上)

※シーリング及びシートテープの数量は参考数量とする。

