

長 浜 市

[illegible]

経費計算条件表

[illegible]

本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
土工	1	式			1号 明細表
舗装工	1	式			2号 明細表
構造物工	1	式			3号 明細表
取壊し工	1	式			4号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

1号 明細表 土工						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)		40	m3			1号 単価表
床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 現場制約あり		45	m3			2号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂		20	m3			3号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 現場制約あり 土砂 有り		31	m3			4号 単価表
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		16	m3			5号 単価表
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 排ガス対型(第2次基準値)		100	m3			6号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 7.6km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		100	m3			7号 単価表
合計						

2号 明細表 舗装工						
明 細 表						
[規格] 1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		22.6	m2			8号 単価表
上層路盤(歩道部) 1層施工 70mm 粒度調整碎石		15.4	m2			9号 単価表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤		37	m2			10号 単価表
合計						

3号 明細表 構造物工						
明 細 表						
[規格] 1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断水路工		7	m			11号 単価表
フリューム工1型		15.8	m			12号 単価表
吐口工		1	式			13号 単価表
フトンカゴ		1	式			14号 単価表
擁壁工		1	式			15号 単価表
呑口工		1	式			16号 単価表
視線誘導標設置・コンクリート建込用 穿孔有り 片面Φ100 支柱Φ60.5「手間＋材料費」で計上（標準）10本未満 昼間作業 補正無し 加算額を計上しない 割増補正無し(0.0)		2	本			17号 単価表
合計						

<div>4号 明細表 取壊し工</div> <div>明 細 表</div> <div>[規格] 1 式当り</div>						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		12	m			18号 単価表
舗装版破碎積込(小規模土工)		43	m2			19号 単価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)		1	m3			20号 単価表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)		0.4	m3			21号 単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下		2	m3			22号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 15.3km 人 力 良 好		1	m3			23号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 15.3km 人 力 良 好		0.4	m3			23号 単価表
投棄料 アスファルト塊(掘削)		2	m3			
投棄料 コンクリート塊(有筋)		1	m3			
投棄料 コンクリート塊(無筋)		0.4	m3			

4号 明細表		取壊し工		明 細 表			1 式 当 り	
[規格]								
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
合計								

1号 単価表

床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)			日				
R									
R1	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 バトロール給油				L				

2号 単価表

床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 現場制約あり							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								

3号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
K2	タンバ°及びランマ[ランマ]	質量60～80kg			供用日 日				
	ランマ	質量60～80kg							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド°			L				
	ガソリン レギュラー スタンド°				L				

4号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 現場制約あり 土砂 有り						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ 質量60~80kg				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

5号 単価表

土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)								
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

6号 単価表 バックホウ掘削(掘削積込、積込)					
[規格] 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 排ガス対型(第2次基準値)					
100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)			日		24号 単価表
合計					
1m3当り					

7号 単価表		ダンプトラック運搬.					単 価 表	
[規格]		ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬		(4.8) 7.6km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好			100 m3当り	
構 造								
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積					時間			25号 単価表
合計								
1m3当り								

8号 単価表 不陸整正		単 価 表					1 m2当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 粒度調整碎石		1	m2			26号 単価表	
合計							
1m2当り							

9号 単価表

上層路盤(歩道部) 1層施工 70mm 粒度調整碎石						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)								
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R3	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3 m3				
	再生粒度調整碎石 RM-30								
Z2	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

10号 単価表

表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			供用日 日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6t							
K2	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			供用日 日				
	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg							
R									
R1	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R2	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R3	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t t				
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)								
Z2	アスファルト乳剤	PK-3(プライムコート) / 比重=1.0			L L				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用								
Z3	ガソリン	レギュラー / スタンド			L L				
	ガソリン レギュラー スタンド								
Z4	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

11号 単価表 横断水路工					
[規格] 10 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し	5.6	m3			27号 単価表
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	35.2	m2			28号 単価表
鋼製クレーチング(溝ぶた・すべり止め型) 横断溝・側溝用 600用 横 荷重T-25 長995mm×幅700mm×高90mm 95.2kg/組	10	組			
蓋版 据付け 各種 40を超え170kg/枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)	10	枚			29号 単価表
鉄筋加工組立(D10≦径≦D51) 一般構造物 補正無し(一般構造物) 10t未満 一般作業 一般作業 昼間作業 太径鉄筋 無し 補正無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0)鉄筋(異形) SD345 D13	0.4	t			30号 単価表
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し	1.2	m3			31号 単価表
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			32号 単価表
基礎碎石 山地(B)普通作業員 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン	12	m2			33号 単価表
合計					
1m当り					

12号 単価表 フリューム工1型		単 価 表					10 m当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コルゲートフリューム 山地(B) 普通作業員 据付 550×550mmを超え750×750mm以下		10	m			34号 単価表	
鉄筋(異形) SD345 D16~25		0.02	t				
なまし鉄線 #10 径3.2		0.6	kg				
植生土のう筋工 山地(B) 普通作業員 中詰土を現場採取する(中詰土採取労務を計上する) 中詰土(購入土)単価を計上しない 85円/本植生土のう 40 * 60cm 環境品 在来種配合		20	m			35号 単価表	
合計							
1m当り							

13号 単価表 吐口工		単 価 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 山地(B) 普通作業員 小型構造物 クレーン車打設 生コンクリート 高炉 一般養生 打設高さ 約25m以下、水平打設距離約20m以下 標準		4	m3			36号 単価表	
型枠 山地(B) 普通作業員 一般型枠 小型構造物		16.5	m2			37号 単価表	
基礎碎石 山地(B) 普通作業員 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン		8.5	m2			33号 単価表	
合計							
1式当り							

14号 単価表 フトンカゴ		単 価 表					1 式 当 り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		4	m			38号 単価表	
止杭打込 山地(B)普通作業員		4	本			39号 単価表	
合計							
1式 当 り							

15号 単価表 擁壁工		単 価 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し		0.2	m3			40号 単価表	
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物		0.8	m2			37号 単価表	
鉄筋加工組立(D10≦径≦D51) 一般構造物 差筋及び杭頭処理 10t未満 昼間作業 太径鉄筋無し 補正無し 材料費 を計上する 割増補正無し(0.0)鉄筋(異形) SD345 D13		0.001	t			41号 単価表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 山地(B)普通作業員 200mm以上400mm以下		7	孔			42号 単価表	
合計							
1式当り							

16号 単価表 呑口工		単 価 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し		4.8	m3			40号 単価表	
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物		13.2	m2			37号 単価表	
合計							
1式当り							

17号 単価表		視線誘導標設置・コンクリート建込用					単 価 表		
[規格]		穿孔有り 片面Φ100 支柱Φ60.5「手間＋材料費」で計上 （標準）10本未満 昼間作業 補正無し 加算額を計上しない 割増補正無し(0.0)					1 本 当 り		
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート建込用 穿孔含 片面反射 φ100以下 支柱 φ60.5			本						
合計									
1本 当 り									

18号 単価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径 φ 56cm			供用日 日				
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄ`径 56cm							
R									
R1	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R2	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
R3	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄ`)	径22ｲﾝﾁ			枚 枚				
	コンクリートカッタ (ﾌﾞﾚｰﾄ`)	径22ｲﾝﾁ							
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ / ﾏﾝﾀﾞﾝﾄ`			L L				
	ｶﾞｿﾘﾝ ｚﾚｷﾞｭﾗｰ ﾏﾝﾀﾞﾝﾄ`								

19号 単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バック容量(山積0.13/平積0.10m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.13m3(平積0.10m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

20号 単価表 構造物とりこわし 単 価 表						
[規格]		鉄筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)				1 m3当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物 時間的制約 無 人力施工 昼間			m3			
合計						
1m3当り						

22号 単価表

殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)								
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

23号 単価表		ダンプトラック運搬.				
[規格]		ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬				
		(4.8) 15.3km 人力 良 好				
		100 m3当り				
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 2t積			時間			43号 単価表
合計						
1m3当り						

24号 単価表 バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排2次)		単 価 表					1 日 当 り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手			人				
軽油 1.2号			L				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)			供用日				
合計							
1日 当 り							

25号 単価表 ダンプトラック 普通 4t積		単 価 表					1 時間当り	
[規格]								
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手			人					
軽油 1.2号			L					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			時間					
ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(良)			時間					
合計								
1時間当り								

26号 単価表

下層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 粒度調整碎石						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型) 山積0. 11m3(平積0. 08m3)								
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R3	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3				
	再生クラッシュラン RC-40				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

27号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	24-12-25(20) BB W/C=55%以下			m3				
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20) W/C 55%			m3				

28号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

29号 単価表 蓋版					
[規格] 据付け 各種 40を超え170kg/枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)					
100 枚当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
蓋版					
時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 昼間			枚		
合計					
1枚当り					

30号 単価表 鉄筋加工組立(D10≦径≦D51)						
[規格] 一般構造物 補正無し(一般構造物) 10t未満 一般作業 一般作業 昼間作業 太径鉄筋無し 補正無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0)鉄筋(異形) 1 t当り						
SD345 D13						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立 一般構造物			t			
鉄筋(異形) SD345 D13		1.03	t			
合計						
1t当り						

31号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員								
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

32号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

33号 単価表

基礎碎石 山地(B)普通作業員 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3(2011年基準)			台・日				
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R4	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	再生クラッシャー	RC-40			m3				
	再生クラッシャー RC-40				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

34号 単価表

コルゲートフリューム 山地(B)普通作業員 据付 550×550mmを超え750×750mm以下						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	後方超小旋回バックホウクレーン(賃貸)	容量0.45(0.35)m3 吊能力2.9t(低騒音・排-3)			台・日				
	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・クレーン機能付〕	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			日				
R									
R1	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	コルゲートU型フリューム A形	板厚1.6mm 600*600mm			m				
	コルゲートU型フリューム A形	650×650mm 板厚1.6mm			m				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号	パトロール給油			L				

35号 単価表		植生土のう筋工				
[規格]		山地(B) 普通作業員 中詰土を現場採取する(中詰土採取労務を計上する) 中詰土(購入土)単価を計上しない 85円/本植生土のう 40 * 60cm 環境品 在来 10 m当り 種配合				
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植生土のう 40 * 60cm 環境品 在来種配合		20	袋			
鉄丸くぎ 止釘(鋼棒D10mm L=0.45m)		80	本			
普通作業員			人			
普通作業員			人			
普通作業員			人			
合計						
1m当り						

36号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 クレーン車打設 生コンクリート 高炉 一般養生 打設高さ約25m以下、水平 打設距離約20m以下 標準						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ラフテレーンクレーン(排ガス対策)賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 / 供用日当り賃料			日				
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

37号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

38号 単価表

ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	割栗石	150~200mm			m3				
	割栗石 150~200mm				m3				
Z2	ふとん籠(パネル式)	GS-7 50*120 #8 13 / スロープ式、階段式とも			m				
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm				m				
Z3	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

39号 単価表

止杭打込 山地(B)普通作業員							積算単価 標準単価	本 本	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	松杭(皮付)	末口9cm 長1.5m			本 本				
	杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工								

40号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

41号 単価表		鉄筋加工組立(D10≦径≦D51)		単 価 表		
[規格]		一般構造物 差筋及び杭頭処理 10t未満 昼間作業 太径鉄筋無し 補正無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0)鉄筋(異形) SD345 D13				1 t当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立 差筋及び杭頭処理			t			
鉄筋(異形) SD345 D13		1.03	t			
合計						
1t当り						

42号 単価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 山地(B)普通作業員 200mm以上400mm以下							積算単価 標準単価	孔 孔	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和04年05月01日 代表機材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	発動発電機賃料	Gエンジン 2KVA			日				
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA				日				
K2	その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力 φ38~40mm			供用日				
	電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm				日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

43号 単価表 ダンプトラック 普通 2t積		単 価 表					1 時間当り	
[規格]								
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手			人					
軽油 1.2号			L					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間					
ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(良)			時間					
合計								
1時間当り								