

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 8147a532

当初設計書

工事名							
長下施工第 2 3 号 木之本西幹線投入点 (18) 舗装復旧工事							
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版、舗装厚15cm以下	m		520		
舗装版破砕		アスファルト舗装版、舗装厚15cm以下	m2		2, 060		
舗装版破砕(小規模)		アスファルト舗装版	m2		120		
殻運搬		舗装版L=22. 0km以下	m3		117		
殻運搬		舗装版L=17. 0km以下	m3		5		
殻処分		アスファルト塊(掘削)	m3		122		
不陸整正		補足材有、M-30、補足材厚30mm	m2		2, 030		
不陸整正		補足材有、M-30、補足材厚30mm	m2		91		
不陸整正		補足材有、RC-30、補足材厚30mm	m2		63		
基層		再生粗粒度アスコン(20)、舗装厚50mm、フラ ムコート	m2		505		
基層		再生粗粒度アスコン(20)、舗装厚50mm、フラ ムコート	m2		17		
表層		再生密粒度アスコン(20)、舗装厚50mm、タック コート	m2		505		
表層		再生密粒度アスコン(20)、舗装厚50mm、フラ ムコート	m2		1, 210		
表層		再生密粒度アスコン(20)、舗装厚50mm、タック コート	m2		17		
表層		再生密粒度アスコン(20)、舗装厚50mm、フラ ムコート	m2		17		
表層		再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、フラ ムコート	m2		313		
表層		再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、フラ ムコート	m2		57		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 8147a532

当初設計書

工事名 長下施工第 2 3 号 木之本西幹線投入点 (18) 舗装復旧工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層	開粒度アスコン(13)、舗装厚30mm	m2		63		
アスカープ	再生細粒度アスコン(13)、断面積195cm2以上215cm2未満	m		4		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	実線(白)、W=15cm、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m		430		
溶融式区画線	破線(白)、W=15cm、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m		170		
溶融式区画線	セアラ(白)、W=45cm、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m		43		
溶融式区画線	矢印・記号・文字(白)、15cm換算、供用区間、排水性舗装無	m		42		
溶融式区画線	全面施工(赤)、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m		58		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		

[illegible]