印刷管理ＩＤ：5b29ccd4

長浜市

令和4年度

長下施工第26号　　当初 実施設計書

公共汚水ます舗装復旧工事(その3)

施工位置　長浜市新庄寺町他

一金　　円也

(内消費税及び
地方消費税相当額　　円)
工　事　費　　円

工事概要		起工（変更）理由
	今回	
	舗装工　1.000式	
	不陸整正　710.000m2	
	基層　160.000m2	
	表層　700.000m2	
	区画線工　1.000式	

事業費総括表

工事名	長下施工第26号 公共汚水ます舗装復旧工事(その3)	当初設計書

費目	金額	摘要	予算執行
事業費			
工事費			当初設計額
本工事費			
附帯工事費			当初所要額
測量及び試験費			
用地費及び補償費			今回変更所要額
機械器具費			
営繕費			前回所要額
工事雑費			
応急工事費			増減額（前回との比較）
事務費			
計			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第26号 公共汚水ます舗装復旧工事(その3)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持	式	1			
舗装工	式	1			
舗装打換え工	式	1			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下	m	230			単-1号 8頁
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm超え30cm以下	m	48			単-2号 9頁
舗装版破砕（小規模） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	620			単-3号 10頁
舗装版破砕（人力） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版4cmを超え10cm以下	m2	20			単-4号 11頁
舗装版破砕（人力） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cmを超え30cm以下	m2	9			単-5号 12頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cmを超え40cm以下	m2	61			単-6号 13頁
殻運搬（小規模DID有） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 L=8.0km 以下	m3	1			単-7号 14頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第26号 公共汚水ます舗装復旧工事(その3)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（小規模DID有） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　L=11.0km 以下	m3	12			単-8号 15頁
殻運搬（小規模DID無） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　L=9.0km 以下	m3	4			単-9号 16頁
殻運搬（小規模DID無） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　L=12.0km 以下	m3	13			単-10号 17頁
殻運搬（小規模DID無） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　L=17.0km 以下	m3	0.5			単-11号 18頁
殻運搬（DID無） 舗装厚15cm超え L=10.0km以下	m3	6			単-12号 19頁
殻運搬(人力DID無) L=11.0km以下	m3	4			単-13号 20頁
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	40			単-14号 21頁
不陸整正（歩道施工） 補足材有　M-30　補足材厚30mm	m2	639			単-15号 22頁
不陸整正(歩道施工) 補足材有　RC-30　補足材厚30mm	m2	10			単-16号 23頁
不陸整正(歩道施工) 補足材無	m2	61			単-17号 24頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第26号 公共汚水ます舗装復旧工事(その3)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚50mm　幅員1.4m未満　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	20			単-18号 25頁
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚70mm　幅員1.4m以上3.0m以下　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	61			単-19号 26頁
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚60mm　幅員1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ	m2	61			単-20号 27頁
基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚70mm　幅員1.4m未満　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	9			単-21号 28頁
基層（車道・路肩部） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚60mm　幅員1.4m未満　ﾀｯｸｺｰﾄ	m2	9			単-22号 29頁
表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）舗装厚50ｍｍ　幅員1.4m未満　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	277			単-23号 30頁
表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）舗装厚50ｍｍ　幅員1.4m以上3.0m以下　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	333			単-24号 31頁
表層（車道・路肩部） 再生密粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装厚50mm　幅員1.4m未満ﾀｯｸｺｰﾄ	m2	20			単-25号 32頁
表層（車道・路肩部） 密粒度ｱｽｺﾝ（20）改質Ⅱ型　舗装厚50mm　幅員1.4m未満ﾀｯｸｺｰﾄ	m2	9			単-26号 33頁
表層（車道・路肩部） 密粒度ｱｽｺﾝ（20）改質Ⅱ型　舗装厚50mm　幅員1.4m以上3.0m以下　ﾀｯｸｺｰﾄ	m2	61			単-27号 34頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第26号 公共汚水ます舗装復旧工事(その3)	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性舗装 開粒度ｱｽｺﾝ　舗装厚t=30mm　1.4m未満	m2	10			単-28号 35頁
区画線工	式	1			
溶融式区画線 実線 白 w=15cm t=1.5mm 供用区間　排水性舗装無	m	71			単-29号 36頁
溶融式区画線 破線 白 w=15cm t=1.5mm 供用区間　排水性舗装無	m	5			単-30号 37頁
溶融式区画線 矢印・記号・文字（白）15cm換算　供用区間　排水性舗装無	m	21			単-31号 38頁
溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ　白　w=45cm　t=1.5mm　供用区間　排水性舗装無	m	3			単-32号 39頁
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員	式	1			単-33号 40頁

長浜市

本工事諸経費

工事名	長下施工第26号 公共汚水ます舗装復旧工事(その3)				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税及び地方消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			

長浜市

１次単価表

単-1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	m	1			単-34号 41頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-2号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm超え30cm以下	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	m	1			単-35号 42頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-3号	舗装版破砕（小規模）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	1			単-36号 43頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-4号	舗装版破砕（人力）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版4cmを超え10cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚　40mm超え 100mm以下	m2	1			単-37号 44頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-5号	舗装版破砕（人力）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cmを超え30cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕工(人力) 舗装版厚 150mm超え 300mm以下	m2	1			単-38号 45頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-6号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cmを超え40cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕(舗装版破砕工)	m2	1			単-39号 46頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-7号	殻運搬（小規模DID有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　L=8.0km 以下	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-40号 47頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-8号	殻運搬（小規模DID有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　L=11.0km 以下	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-41号 48頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-9号	殻運搬（小規模DID無）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　L=9.0km 以下	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-42号 49頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-10号	殻運搬（小規模DID無）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　L=12.0km 以下	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-43号 50頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-11号	殻運搬（小規模DID無）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　L=17.0km 以下	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-44号 51頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-12号	殻運搬（DID無）	舗装厚15cm超え L=10.0km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	1			単-45号 52頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-13号	殻運搬(人力DID無)	L=11.0km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-46号 53頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-14号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	1			特殊基本単価 T0001 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-15号	不陸整正（歩道施工）	補足材有　M-30　補足材厚30mm	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
上層路盤(歩道部)	m2	1			単-47号 54頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-16号	不陸整正(歩道施工)	補足材有　RC-30　補足材厚30mm	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
上層路盤(歩道部)	m2	1			単-48号 55頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-17号	不陸整正(歩道施工)	補足材無	1 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤(歩道部)	m2	1			単-49号 56頁	
合計						
単位当り					円／m2	

長浜市

１次単価表

単-18号	基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装 厚50㎜　幅員1.4m未満　ﾌﾟﾗ	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-50号 57頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-19号	基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装 厚70㎜　幅員1.4m以上3.0m	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-51号 59頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-20号	基層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚60mm　幅員1.4m以上3.0m以	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-52号 61頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-21号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 舗装 厚70mm　幅員1.4m未満　ﾌﾟﾗ	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-53号 63頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-22号	基層（車道・路肩部）	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装 厚60mm　幅員1.4m未満　ﾀｯｸ	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-54号 65頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-23号	表層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）舗装 厚50ｍｍ　幅員1.4m未満　ﾌ	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-55号 67頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-24号	表層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）舗装 厚50ｍｍ　幅員1.4m以上3.0	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-56号 69頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-25号	表層（車道・路肩部）	再生密粒度ｱｽｺﾝ（20）舗装 厚50㎜　幅員1.4m未満ﾀｯｸｺｰ	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-57号 71頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-26号	表層（車道・路肩部）	密粒度ｱｽｺﾝ（20）改質Ⅱ型 舗装厚50mm　幅員1.4m未	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-58号 73頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-27号	表層（車道・路肩部）	密粒度ｱｽｺﾝ（20）改質Ⅱ型 舗装厚50mm　幅員1.4m以	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-59号 75頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-28号	透水性舗装	開粒度ｱｽｺﾝ 1.4m未満 舗装厚t=30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2	1			単-60号 77頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-29号	溶融式区画線	実線 白 w=15cm t=1.5mm 供用区間　排水性舗装無	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) 実線 15cm	m	1			単-61号 78頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-30号	溶融式区画線	破線 白 w=15cm t=1.5mm 供用区間　排水性舗装無	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) 破線 15cm	m	1			単-62号 80頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-31号	溶融式区画線	矢印・記号・文字（白）15cm換算　供用区間　排水性	1 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	1			単-63号 82頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-32号	溶融式区画線	ｾﾞﾌﾞﾗ　白　w=45cm　t=1.5 mm　供用区間　排水性舗装	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	1			単-64号 84頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-33号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	式	1			単-65号 86頁
合計					
単位当り					円／式

長浜市

２次単価表

単-34号	舗装版切断		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]損料 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ					基本単価 P5112 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別 J2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J4 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-35号	舗装版切断		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]損料 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ					基本単価 P5114 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ					基本単価 P5112 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ					基本単価 P5109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別 J2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J4 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-36号	舗装版破砕積込(小規模土工)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-37号	舗装版破砕工(人力)	舗装版厚　40mm超え 100mm以下	10 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝ掛)運転	日				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ損料 20kg級	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m2
A 舗装版厚区分 B 積込作業有無 C 機種区分(空気圧縮機)	舗装版厚　40mm超え 100mm以下 積込作業有り 空気圧縮機 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-38号	舗装版破砕工(人力)	舗装版厚 150mm超え 300mm以下	10 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
空気圧縮機(ｴﾝｼﾞﾝ掛)運転	日				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ損料 20kg級	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m2
A 舗装版厚区分 B 積込作業有無 C 機種区分(空気圧縮機)	舗装版厚 150mm超え 300mm以下 積込作業有り 空気圧縮機 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-39号	舗装版破砕(舗装版破砕工)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1674 号	
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)損料 ﾌﾞﾚｰｶ 油圧式600～800kg級						
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 舗装版種別 J2 障害等の有無 J3 騒音振動対策 J4 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下					
J5 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J6 積込作業の有無	--- 有り					

長浜市

２次単価表

単-40号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-41号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-42号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-43号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-44号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-45号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) 無し 10.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-46号	土砂等運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　土砂等発生現場 J2　積込機種･規格 J3　土質 J4　DID区間の有無	現場制約あり 人力 硬岩 無し					
J5　運搬距離	11.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-47号	上層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 30 1層施工(150mm以下) 粒度調整砕石	M-30				

長浜市

２次単価表

単-48号	上層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 30 1層施工(150mm以下) 路盤材(各種)					

長浜市

２次単価表

単-49号	上層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 0 1層施工(150mm以下) 粒度調整砕石	M-30				

長浜市

２次単価表

単-50号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-50号	基層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3　材料	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-51号	基層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型　舗装幅1.4～3.0m					基本単価 K1820 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ　3～4t					基本単価 K1030 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	

長浜市

２次単価表

単-51号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	1.4m以上3.0m以下 実数入力 70 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-52号	基層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型　舗装幅1.4～3.0m					基本単価 K1820 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ　3～4t					基本単価 K1030 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―4(ﾀｯｸｺｰﾄ)					基本単価 P3110 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	

長浜市

２次単価表

単-52号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	1.4m以上3.0m以下 実数入力 60 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					

長浜市

２次単価表

単-53号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-53号	基層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 70					
J3　材料	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-54号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―4(ﾀｯｸｺｰﾄ)					基本単価 P3110 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-54号	基層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 60					
J3　材料	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
J4　瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					

長浜市

２次単価表

単-55号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-55号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-56号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型　舗装幅1.4～3.0m					基本単価 K1820 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ　3～4t					基本単価 K1030 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	

長浜市

２次単価表

単-56号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	1.4m以上3.0m以下 実数入力 50 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-57号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3087 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―4(ﾀｯｸｺｰﾄ)					基本単価 P3110 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-57号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)					
J4　瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					

長浜市

２次単価表

単-58号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
密粒度ｱｽｺﾝ(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ) 20 (改質ｱｽﾌｧﾙﾄ[Ⅱ]使用)					基本単価 P3062 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―4(ﾀｯｸｺｰﾄ)					基本単価 P3110 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-58号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3　材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J4　瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					

長浜市

２次単価表

単-59号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型　舗装幅1.4～3.0m					基本単価 K1820 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ　3～4t					基本単価 K1030 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
密粒度ｱｽｺﾝ(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ) 20 (改質ｱｽﾌｧﾙﾄ[Ⅱ]使用)					基本単価 P3062 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―4(ﾀｯｸｺｰﾄ)					基本単価 P3110 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	

長浜市

２次単価表

単-59号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	1.4m以上3.0m以下 実数入力 50 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					

長浜市

２次単価表

単-60号	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		1 m2 当り		単 価
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg					
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
開粒度ｱｽｺﾝ 13					基本単価 P3070 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料	1.4m未満 実数入力 30 開粒度ｱｽｺﾝ(13)				

長浜市

２次単価表

単-61号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動） 実線 １５ｃｍ 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	570			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	25			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	25			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

長浜市

２次単価表

単-61号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm			単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分	供用区間 白色 塗布厚 1.5mm					

長浜市

２次単価表

単-62号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動） 破線 １５ｃｍ 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	570			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	25			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	25			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

長浜市

２次単価表

単-62号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単　価	
名　称・規　格		単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分		供用区間 白色 塗布厚 1.5mm					

長浜市

２次単価表

単-63号	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	570			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	25			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	25			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	矢印･記号･文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

長浜市

２次単価表

単-63号	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算			単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分	供用区間 白色 塗布厚 1.5mm					

長浜市

２次単価表

単-64号	区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線工　昼間施工　除豪雪地　［手間のみ］ 溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式　JIS K5665 3種1号	kg	1,700			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料　ガラスビーズ φ0.106～0.850mm　ＪＩＳ R3301 1号	kg	75			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料　プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	75			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

長浜市

２次単価表

単-64号	区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分	供用区間 白色 塗布厚 1.5mm					

長浜市

２次単価表

単-65号	交通誘導警備員B		1 式 仕組 1 式 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／式	
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	36日 2人/日 8時間 0時間					
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日					
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間					
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間					
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間					

長浜市