以下
参考資料

印刷管理ＩＤ：a38c720f

長浜市

令和4年度

長下施工第29号

当初 実施設計書

公共汚水ます舗装復旧工事(その4)

施工位置　長浜市　内保町他

一金　　円也

(内消費税及び
地方消費税相当額　　円)
工　事　費　　円

工　事　概　要		起　工　（　変　更　）　理　由
	今回	
	舗装版切断　210.000ｍ	
	舗装版破砕　1,320.000m2	
	不陸整正　1,324.000m2	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　1,347.000m2	
	区画線工　1.000式	

事業費総括表

工事名	長下施工第29号 公共汚水ます舗装復旧工事(その4)	当初設計書

費目	金額	摘要	予算執行
事業費			
工事費			当初設計額
本工事費			
附帯工事費			当初所要額
測量及び試験費			
用地費及び補償費			今回変更所要額
機械器具費			
営繕費			前回所要額
工事雑費			
応急工事費			増減額（前回との比較）
事務費			
計			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第29号 公共汚水ます舗装復旧工事(その4)	当初設計書	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路修繕	式	1			
舗装工	式	1			
舗装打換え工	式	1			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=15cm以下	m	210			単-1号 7頁
舗装版破砕(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm以下	m2	1,020			単-2号 8頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下	m2	304			単-3号 9頁
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=12.0km以下	m3	8			単-4号 10頁
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=17.0km以下	m3	44			単-5号 11頁
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=11.5km以下	m3	12			単-6号 12頁
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=22.0km以下	m3	3			単-7号 13頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第29号 公共汚水ます舗装復旧工事(その4)	当初設計書	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	68			単-8号 14頁
不陸整正 補足材有　M-30　t=30mm	m2	1,020			単-9号 15頁
不陸整正 補足材有　M-30　t=30mm	m2	304			単-10号 16頁
路肩盛土 山土	m3	1.3			単-11号 17頁
基層 再生粗粒度AS20 t=50mm　幅員1.4m未満	m2	20			単-12号 18頁
表層 再生密粒度AS13 t=50mm 幅員1.4m未満	m2	351			単-13号 19頁
表層 再生密粒度AS13 t=50mm 幅員1.4m以上3.0m以下	m2	652			単-14号 20頁
表層 再生密粒度AS13 t=50mm 幅員3.0m超	m2	304			単-15号 21頁
表層 再生密粒度AS20 t=50mm 幅員1.4m未満	m2	20			単-16号 22頁
区画線工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第29号 公共汚水ます舗装復旧工事(その4)	当初設計書	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 実線（白） w=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m	40			単-17号 23頁
溶融式区画線 破線（白） w=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m	3			単-18号 24頁
溶融式区画線 文字記号（白） w=15cm換算 t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m	25			単-19号 25頁
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員	式	1			単-20号 26頁

長浜市

本工事諸経費

工事名	長下施工第29号 公共汚水ます舗装復旧工事(その4)				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税及び地方消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			

長浜市

１次単価表

単-1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　t=15cm以下	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	m	1			単-21号 27頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-2号	舗装版破砕(小規模)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm以下	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	1			単-22号 28頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-3号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕(舗装版破砕工)	m2	1			単-23号 29頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-4号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=12.0km以下	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-24号 30頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-5号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=17.0km以下	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-25号 31頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-6号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=11.5km以下	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-26号 32頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-7号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　L=22.0km以下	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-27号 33頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-8号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分	m3	1			特殊基本単価 T0002 号 処分費	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-9号	不陸整正	補足材有　M-30　t=30mm	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
下層路盤(歩道部)	m2	1			単-28号 34頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-10号	不陸整正	補足材有　M-30　t=30mm	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
不陸整正	m2	1			単-29号 35頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-11号	路肩盛土	山土	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体(築堤)盛土	m3	1			単-30号 37頁	
山土(盛土用)	m3	1.11			基本単価 P2484 号	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-12号	基層	再生粗粒度AS20 t=50mm 幅員1.4m未満	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-31号 38頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-13号	表層	再生密粒度AS13 t=50mm 幅員1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-32号 40頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-14号	表層	再生密粒度AS13 t=50mm 幅員1.4m以上3.0m以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-33号 42頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-15号	表層	再生密粒度AS13 t=50mm 幅員3.0m超	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-34号 44頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-16号	表層	再生密粒度AS20 t=50mm 幅員1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-35号 46頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-17号	溶融式区画線	実線（白） w=15cm t=1.5m m 供用区間 排水性舗装無	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 実線 15cm	m	1			単-36号 48頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-18号	溶融式区画線	破線（白） w=15cm t=1.5m m 供用区間 排水性舗装無	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 破線 15cm	m	1			単-37号 50頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-19号	溶融式区画線	文字記号（白） w=15cm換算 t=1.5mm 供用区間 排水性	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	1			単-38号 52頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-20号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式 当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B	式	1			単-39号 54頁		
合計							
単位当り					円／式		

長浜市

２次単価表

単-21号	舗装版切断		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]損料 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ					基本単価 P5112 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別 J2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J4 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-22号	舗装版破砕積込(小規模土工)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-23号	舗装版破砕(舗装版破砕工)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1674 号	
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 舗装版種別 J2 障害等の有無 J3 騒音振動対策 J4 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下					
J5 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J6 積込作業の有無	--- 有り					

２次単価表

単-24号	殻運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 殻発生作業 J2 積込工法区分 J3 DID区間の有無 J4 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-25号	殻運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 殻発生作業 J2 積込工法区分 J3 DID区間の有無 J4 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-26号	殻運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 殻発生作業 J2 積込工法区分 J3 DID区間の有無 J4 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下					

２次単価表

単-27号	殻運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 殻発生作業 J2 積込工法区分 J3 DID区間の有無 J4 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下					

長浜市

２次単価表

単-28号	下層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 30 1層施工(200mm以下) 路盤材(各種)					

長浜市

２次単価表

単-29号	不陸整正		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ｶﾞｽ対策型・第2次) 損料 (土工用) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料(ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-29号	不陸整正				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　補足材料の有無 J2　補足材料平均厚さ J3　補足材料	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整砕石	 M-30				

長浜市

２次単価表

単-30号	路体(築堤)盛土		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t					基本単価 K1041 号	
普通作業員						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 施工幅員 J2 施工数量 J3 障害の有無	2.5m未満 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-31号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

２次単価表

単-31号	基層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3　材料	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

２次単価表

単-32号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-32号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

２次単価表

単-33号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型　舗装幅1.4～3.0m					基本単価 K1820 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ　3～4t					基本単価 K1030 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	

長浜市

２次単価表

単-33号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	1.4m以上3.0m以下 実数入力 50 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-34号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型　舗装幅2.3～6.0m					基本単価 K1821 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ　8～20t					基本単価 K1032 号	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t					基本単価 K1021 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	

長浜市

２次単価表

単-34号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	3.0m超 実数入力 50 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

長浜市

２次単価表

単-35号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3087 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―4(ﾀｯｸｺｰﾄ)					基本単価 P3110 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

２次単価表

単-35号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)					
J4　瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					

長浜市

２次単価表

単-36号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動） 実線 １５ｃｍ 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	570			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	25			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	25			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

長浜市

２次単価表

単-36号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単　価	
名　称・規　格		単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分		供用区間 白色 塗布厚 1.5mm					

長浜市

２次単価表

単-37号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動） 破線 １５ｃｍ 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	570			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	25			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	25			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

長浜市

２次単価表

単-37号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単　価	
名　称・規　格		単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分		供用区間 白色 塗布厚 1.5mm					

長浜市

２次単価表

単-38号	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	570			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	25			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	25			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	矢印･記号･文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

長浜市

２次単価表

単-38号	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算			単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分	供用区間 白色 塗布厚 1.5mm					

長浜市

２次単価表

単-39号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	54日 2人/日 8時間 0時間				
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日				
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間				
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間				
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間				

長浜市