

長浜市

市道川並線他

令和4年度

北建第23号

当初 実施設計書

市道川並線他横断管改修工事

施工位置 長浜市余呉町川並

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

台付管 2.700m
横断側溝 3.000m

事業費総括表

工事名		当初設計書	
北建第23号 市道川並線他横断管改修工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	北建第23号 市道川並線他横断管改修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路維持		式					
			1				
道路土工		式					
			1				
掘削工		式					
			1				
掘削 土砂 上記以外(小規模)		m3				単-1号 10頁	
			2				
構造物撤去工		式					
			1				
作業土工		式					
			1				
床掘り(掘削) 土砂 上記以外(小規模)		m3				単-2号 11頁	
			8				
埋戻し 流用土 上記以外(小規模)		m3				単-3号 12頁	
			4				
土砂等運搬 土砂 小規模 現場～仮置き場		m3				単-4号 13頁	
			4				
積込(ルース) 土砂、小規模(標準)		m3				単-5号 14頁	
			4				

本工事内訳書

工事名	北建第23号 市道川並線他横断管改修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 土砂 小規模 仮置き場～現場	m3					単-6号 15頁	
			4				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工	m3					単-7号 16頁	
			0.6				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工	m3					単-8号 17頁	
			0.4				
舗装版切断 アスファルト舗装 舗装版厚15cm以下	m					単-9号 18頁	
			2				
舗装版切断 コンクリート舗装版 舗装版厚：15cm以下	m					単-10号 19頁	
			2				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚：5cm以内	m2					単-11号 20頁	
			10				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-12号 21頁	
			0.5				

本工事内訳書

工事名	北建第23号 市道川並線他横断管改修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分 アスファルト殻	m3					単-13号 22頁	
		0.5					
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	m3					単-14号 23頁	
		0.6					
殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3					単-15号 24頁	
		0.6					
殻運搬 コンクリート殻(有筋)	m3					単-16号 25頁	
		0.4					
殻処分 コンクリート殻(有筋)	m3					単-17号 26頁	
		0.4					
残土処理工	式						
		1					
土砂等運搬 土砂(普通残土)	m3					単-18号 27頁	
		6					
残土等処分 土砂(普通残土)	m3					単-19号 28頁	
		6					
排水構造物工	式						
		1					
管渠工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	北建第23号 市道川並線他横断管改修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm L=2.5m/本	m					単-20号 29頁	
			2.7				
側溝工	式						
			1				
プレキャストU型側溝 PU3 300A 300*300*2000	m					単-21号 30頁	
			2				
プレキャストU型側溝 PU3 300A 300*300*1000	m					単-22号 31頁	
			1				
集水桝・マンホール工	式						
			1				
現場打ち集水桝 集水桝 18-8-40BB	箇所					単-23号 32頁	
			1				
排水箇所保護工	式						
			1				
河床保護工	式						
			1				
かごマット(スロープ型) かご厚さ:50cm かご本体材質:亜鉛アルミメッキ 割栗石15~20cm	m2					単-24号 33頁	
			2				
舗装工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第23号 市道川並線他横断管改修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装準備工	式						
		1					
下層路盤(歩道部) 補足材有 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚平均 3cm	m2					単-25号 34頁	
		6					
アスファルト舗装工	式						
		1					
下層路盤(歩道部) 再生碎石 RC-30 仕上り厚:10cm	m2					単-26号 35頁	
		3					
上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚:10cm	m2					単-27号 36頁	
		3					
表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 1.4m未満	m2					単-28号 37頁	
		11					
道路排水工	式						
		1					
排水工	式						
		1					
水替え工 作業時排水	式					単-29号 38頁	
		1					
仮設工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	北建第23号 市道川並線他横断管改修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員	式					単-30号 39頁	
			1				

本工事諸経費

工事名	北建第23号					当初設計書
	市道川並線他横断管改修工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
掘削		m3				単-31号 40頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-2号	床掘り(掘削)	土砂 上記以外(小規模)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-32号 41頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-3号	埋戻し	流用土 上記以外(小規模)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-33号 42頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	土砂等運搬	土砂 小規模 現場～仮置き場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬	m3					単-34号 43頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-5号	積込(ルース)	土砂、小規模(標準)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
積込(ルース)		m3				単-35号 44頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	土砂等運搬	土砂 小規模 仮置き場～現場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-34号 43頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-7号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-36号 45頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工		m3				単-37号 46頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	舗装版切断	アスファルト舗装 舗装版厚15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-38号 47頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-10号	舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装版厚： 15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-39号 48頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-11号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚： 5cm以内	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-40号 49頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-12号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3							
			1						
合計						単-41号 50頁			
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-13号	殻処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
アスファルト殻処分費		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-41号 50頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-15号	殻処分	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート殻処分費 無筋		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-16号	殻運搬	コンクリート殻(有筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3							
			1						
合計						単-41号 50頁			
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-17号	殻処分	コンクリート殻(有筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート殻処分費 有筋		m3				特殊基本単価 T0005 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-18号	土砂等運搬	土砂(普通残土)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-42号 51頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-19号	残土等処分	土砂(普通残土)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土等処分		m3				単-43号 52頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-20号	鉄筋コンクリート台付管	据付 管径600mm L=2.5m/本	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート台付管		m				単-44号 53頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-21号	プレキャストU型側溝	PU3 300A 300*300*2000	2 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-45号 54頁		
		2						
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 リサイクル認定製品 300A 300×300×2,000	個					基本単価 P1181 号		
		1						
均し基礎コンクリート 18-8-40BB	m3					単-46号 55頁		
		0.2						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-47号 56頁		
		2						
U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T=25 L=1,000mm, W=300mm コム付き	枚					基本単価 P6525 号		
		2						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-22号	プレキャストU型側溝	PU3 300A 300*300*1000	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m							
		1				単-48号 57頁		
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 300A 300×300×1,000	本							
		1				特殊基本単価 T0003 号		
均し基礎コンクリート 18-8-40BB	m3							
		0.1				単-46号 55頁		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚							
		1				単-47号 56頁		
U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T=25 L=1,000mm, W=300mm コム付き	枚							
		1				基本単価 P6525 号		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-23号	現場打ち集水桝	集水桝 18-8-40BB	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋		t				単-49号 58頁		
			0.01					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所				単-50号 59頁		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-24号	かごマット(スロープ 型)	かご厚さ:50cm 質:亜鉛アルミメッキ	かご本体材 割栗石15~2	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
かごマット設置(スロープ 型)		m2				単-51号 60頁			
			1						
合計									
単位当り						円/m2			

1 次単価表

単-25号	下層路盤(歩道部)	補足材有 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-52号 61頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-26号	下層路盤(歩道部)	再生砕石 RC-30 仕上り厚: 10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-53号 62頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-27号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り 厚:10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-54号 63頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-28号	表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm 1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(歩道部)		m2				単-55号 64頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-29号	水替え工	作業時排水		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ポンプ 運転工(開削水替) 作業時排水ポンプ 台数 1台		日				単-56号 66頁			
			2						
ポンプ 据付・撤去工(開削水替工)		現場				単-57号 67頁			
			2						
合計									
単位当り						円/式			

1 次単価表

単-30号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-58号 68頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2 次単価表

単-31号	掘削			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土質	土砂					
J2	施工方法	上記以外(小規模)					
J3	岩質	---					
J4	押土の有無	---					
J5	障害の有無	---					
J6	施工数量	小規模(標準)					
J7	火薬使用	---					
J8	破砕片除去の有無	---					
J9	集積押土の有無	---					

2 次単価表

単-32号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m3 (平積0.2m3)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-33号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2次単価表

単-34号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	1.0km以下				

2 次単価表

単-35号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

2次単価表

単-36号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分 B 工法区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分 E 低騒音・低振動対策区分		無筋構造物 人力施工 時間的制約 なし 昼間作業 選択不要							

2次単価表

単-37号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2次単価表

単-38号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-39号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	コンクリート舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	---				
J3	コンクリート舗装版厚	15cm以下				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-40号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-41号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	12.0km以下					

2次単価表

単-42号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	9.0km以下				

2次単価表

単-43号	残土等処分		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 普通残土						特殊基本単価 T0004 号 処分費
単位当り						円／m3

2次単価表

単-44号	鉄筋コンクリート台付管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ(排ガス対策型)損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)							
普通作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
特殊作業員							
パイコン台付管(BZ管) VPBR-600 L=2500						基本単価 P2197 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分		据付					
J2 管径		600mm					
J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力)		実数入力 2.5					
J4 ラフレックスクレーン賃料補正係数		---					

2次単価表

単-45号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下							
B 時間的制約区分		時間的制約 なし							
C 夜間作業区分		昼間作業							
D 側溝区分		標準で使用する							
E 法面小段面区分		法面小段面でない							
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない							
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)							
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工しない							

2次単価表

単-46号	均し基礎コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-47号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-48号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下							
B 時間的制約区分		時間的制約 なし							
C 夜間作業区分		昼間作業							
D 側溝区分		L=1000mmを使用する							
E 法面小段面区分		法面小段面でない							
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない							
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)							
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工しない							

2 次単価表

単-49号	鉄筋			1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋工							
普通作業員							
土木一般世話役							
鉄筋(異形) SD345 D13						基本単価 P0031 号	
単位当り						円／t	
J1	鉄筋規格	SD345 D13					

2次単価表

単-50号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／箇所	
J1	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J2	1箇所当りコンクリート使用量	0.55m3を超え0.58m3以下					
J3	コンクリート打設工法	人力打設					
J4	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

2次単価表

単-51号	かごマット設置(スロープ型)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型・第1次基準値)損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
かごマット 標準タイプ(t=50cm)						基本単価 P2931 号
割栗石 150～200mm						基本単価 P2351 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	かご厚さ	t=50cm				
J2	かご本体材質	亜鉛アルミメッキ				
J3	詰石種類	割栗石				
J4	詰石規格	割栗石径15～20cm				

2次単価表

単-52号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

2次単価表

単-53号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2 次単価表

単-54号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-55号	表層(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータ損料(ハットガット式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
カソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2

2次単価表

単-55号	表層(歩道部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層当たり平均仕上り厚50mm以下)			
J2	1層当たり平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスホン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-56号	ポンプ運転工(開削水替)	作業時排水ポンプ 台数 1台		1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
工事用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 損料 口径 φ50mm全揚程5m		日							
発動発電機損料 ガソリンエンジン 3KVA		日							
諸雑費		式							
			1						
合計									
単位当り						円／日			
A:排水方法 B:ポンプ 台数 C:電源区分		作業時排水 ポンプ 台数 1台 発動発電機使用：低騒音型機種							

2次単価表

単-57号	ポンプ据付・撤去工(開削水替工)			1 現場	仕組	1 現場	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り									
A 工種		開削水替工				円／現場			

2次単価表

単-58号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		2日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						