

長浜市

令和4年度

長環保第473号

廣瀬地区公衆浴場跡地舗装工事

施工位置 長浜市木之本町廣瀬

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び
地方消費税相当額
工事費

円)
円

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

不陸整正	485.000m2
下層路盤	485.000m2
表層	485.000m2

事業費総括表

工事名		当初設計書	
長環保第473号 廣瀬地区公衆浴場跡地舗装工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額 当初所要額 今回変更所要額 前回所要額 増減額（前回との比較）
工事費			
本工事費			
附帯工事費			
測量及び試験費			
用地費及び補償費			
機械器具費			
営繕費			
工事雑費			
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	長環保第473号 廣瀬地区公衆浴場跡地舗装工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 コンクリート t≤15cm	m					単-1号 8頁	
			0.5				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械	m3					単-2号 9頁	
			0.1				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力	m3					単-3号 10頁	
			0.2				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-4号 11頁	
			0.1				
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-5号 12頁	
			0.1				
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	m3					単-6号 13頁	
			0.2				

本工事内訳書

工事名	長環保第473号 廣瀬地区公衆浴場跡地舗装工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3					単-7号 14頁	
			0.2				
道路土工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
掘削 土砂 小規模(標準)	m3					単-8号 15頁	
			70				
埋戻し 土砂 小規模	m3					単-9号 16頁	
			1.1				
路床盛土工	式						
			1				
路床盛土 流用土	m3					単-10号 17頁	
			3				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 土砂 現場～処分地	m3					単-11号 18頁	
			70				
残土等処分	m3					単-12号 19頁	
			70				

本工事内訳書

工事名	長環保第473号 廣瀬地区公衆浴場跡地舗装工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装工	式						
			1				
舗装準備工	式						
			1				
不陸整正 補足材なし	m2					単-13号 20頁	
			485				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 t=15cm	m2					単-14号 21頁	
			485				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度AS(13) t=4cm W=3.0m超	m2					単-15号 22頁	
			485				
排水構造物工	式						
			1				
排水施設工	式						
			1				
プレキャスト集水桝 300*300*400	箇所					単-16号 23頁	
			1				
排水管布設 VP φ150mm	箇所					単-17号 24頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	長環保第473号 廣瀬地区公衆浴場跡地舗装工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	附帯工
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
附帯工	式						
			1				
取付管およびます工	式						
			1				
公共汚水枳撤去	式						
			1				
取付管閉塞 取付管径φ150mm キャップ止め	箇所					単-18号 25頁	
			2				

本工事諸経費

工事名	長環保第473号					当初設計書
	廣瀬地区公衆浴場跡地舗装工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	コンクリート t≦15cm		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-19号 26頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-20号 27頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-21号 28頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-22号 29頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	穀処分	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分費 コンクリート殻(鉄筋)		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円/m3			

1 次単価表

単-6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-23号 30頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻処分費 コンクリート殻(無筋)		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	掘削	土砂 小規模(標準)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削		m3				単-24号 31頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-9号	埋戻し	土砂 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-25号 32頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	路床盛土	流用土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路床盛土		m3				単-26号 33頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-11号	土砂等運搬	土砂 現場～処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-27号 34頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-12号	残土等処分		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土処分費 砂質土	m3					特殊基本単価 T0001 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	不陸整正	補足材なし	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		m2						
			1			単-28号 35頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		

1 次単価表

単-14号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=15cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(車道・路肩部)		m2				単-29号 36頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度AS(13) t=4cm W =3.0m超	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-30号 38頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-16号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	300*300*400	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2				単-31号 40頁		
			2.55					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-32号 41頁		
			0.5					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		基				単-33号 42頁		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 300*300*400 ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ 蓋:T-25、普通目、110° 開閉		個				特殊基本単価 T0004 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-34号 43頁		
			0.1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-17号	排水管布設	VP φ 150mm	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	孔					単-35号 44頁		
			1					
暗渠排水管	m					単-36号 45頁		
			0.4					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-18号	取付管閉塞	取付管径 φ 150mm キャップ 止め	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
取付管閉塞 取付管径 φ 150mm		口				単-37号 46頁		
			1					
塩ビキャップ VU φ 150mm		個				基本単価 P7732 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		

2次単価表

単-19号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ					基本単価 P5112 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J2 アスファルト舗装版厚	---					
J3 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J4 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---					

2次単価表

単-20号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費（まるめ）		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-21号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2次単価表

単-22号	般運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 般発生作業	コンクリート(鉄筋)	構造物とりこわし				
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	8.0km以下					

2 次単価表

単-23号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	7.0km以下					

2 次単価表

単-24号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 岩質	---					
J4 押土の有無	---					
J5 障害の有無	---					
J6 施工数量	小規模(標準)					
J7 火薬使用	---					
J8 破砕片除去の有無	---					
J9 集積押土の有無	---					

2 次単価表

単-25号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2次単価表

単-26号	路床盛土		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ賃料 (湿地) 7t級						基本単価 K1380 号
振動ローラ賃料 (土工用) フラット・シングルドラム型 11～12 t						基本単価 K1039 号
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 施工幅員	4.0m以上					
J2 施工数量	10,000m3未満					
J3 障害の有無	無し					

2 次単価表

単-27号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	13.0km以下				

2 次単価表

単-28号	不陸整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポトラ損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 補足材料の有無	無し					
J2 補足材料平均厚さ	---					
J3 補足材料	---					

2次単価表

単-29号	下層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートローザ損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤローザ賃料 タイヤローザ 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-29号	下層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 150				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュラン RC-30				

2次単価表

単-30号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
プロットローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-30号	表層(車道・路肩部)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り						円／m2	
J1	平均幅員	3.0m超					
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 40					
J3	材料	再生密粒度アスコン(13)					
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					

2次単価表

単-31号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-32号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-33号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分	据付						
J2 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J3 基礎砕石の有無	無し						

2 次単価表

単-34号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-35号	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)			1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート穿孔機損料 電動式コアホーリングマシン[簡易仕様型]最大穿孔径 φ 25 cm							
発動発電機賃料 エンジン 3KVA						基本単価 K1171 号	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
ダイヤモンドビット 180.0mm						基本単価 P6306 号	
カソリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り						円／孔	
J1 削孔径		160mm以上180mm未満					
J2 削孔深さ		200mm以上400mm以下					

2次単価表

単-36号	暗渠排水管		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
硬質塩化ビニル管 VP150						基本単価 P5084 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	据付					
J2 管種別	直管					
J3 呼び径	50～150mm					
J4 継手材料費	---					

2次単価表

単-37号	取付管閉塞	取付管径 φ 150mm	2 口	仕組	1 口	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式						
			1					
合計								
単位当り						円／口		