



														長浜市
<p>令和4年度</p> <p>長教す第240号</p> <p>田根小学校・長浜北幼稚園遊具更新工事</p> <p>施工位置 長浜市野田町・三ツ矢元町他</p> <p>一 金 円也 (内消費税及び 地方消費税相当額 工 事 費 円) 円</p>														
工 事 概 要										起 工 (変 更) 理 由				
					今回									
					滑台 1.000基									
					ラダー 1.000基									
					公園施設撤去 3.000基									

事業費総括表

工事名		当初設計書	
長教字第240号 田根小学校・長浜北幼稚園遊具更新工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			
附帯工事費			当初所要額
測量及び試験費			
用地費及び補償費			
機械器具費			今回変更所要額
営繕費			
工事雑費			
応急工事費			前回所要額
事務費			
計			
			増減額（前回との比較）

諸経費計算書（点在用）

本附	名称	通常の積算 (一般管理費算出用)	a80f7f77 幼稚園工区 親設計書	96e1b773 小学校工区 子設計書①	施工箇所点在積算		
本	直接工事費						
本	内投棄料						
本	共通仮設費						
本	共通仮設費(率計上)						
本	対象額						
本	標準の率(%)						
本	施工地域補正率(%)						
本	補正後の率(%)						
本	純工事費						
本	現場管理費						
本	対象額						
本	標準の率(%)						
本	施工地域補正率(%)						
本	補正後の率(%)						
本	工事原価						
本	一般管理費等						
本	対象額						
本	標準の率(%)						
本	前払金支出割合						
本	契約保証補正率(%)						
本	補正後の率(%)						
本	工事価格						
本	消費税及び地方消費税相当額						
本	対象額						
本	標準の率(%)						
本	工事費						
	《計》						

長浜市

令和4年度

長教す第240号

当初 実施設計書

田根小学校・長浜北幼稚園遊具更新工事

施工位置 長浜市野田町・三ツ矢元町他

(内消費税及び

地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

滑台 1.000基
公園施設撤去 1.000基

本工事内訳書

工事名	長教す第240号 田根小学校・長浜北幼稚園遊具更新工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
施設整備	式						
			1				
遊戯施設整備工	式						
			1				
遊具組立設置工	式						
			1				
滑台 ポリエチレンすべり台(H=1500)	基					単-1号 5頁	
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 土砂	m3					単-2号 6頁	
			2				
埋戻し 土砂 流用土	m3					単-3号 7頁	
			2				
整地 土砂 現場制約有 締固め有	m3					単-4号 8頁	
			1				
公園施設等撤去・移設工	式						
			1				
公園施設撤去工	式						
			1				



本工事諸経費

工事名	長教字第240号					当初設計書
	田根小学校・長浜北幼稚園遊具更新工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	滑台	ポリエチレンすべり台(H=1500)		1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
すべり台 ポリエチレン滑り台(H=1500) AM-2421同等品以上		基				特殊基本単価 T0001 号			
			1						
組立据付費		基				特殊基本単価 T0002 号			
			1						
コンクリート(コンクリート工)		m3							
			0.3			単-6号 10頁			
型枠		m2							
			2.5			単-7号 11頁			
コンクリート(コンクリート工)		m3							
			0.02			単-8号 12頁			
型枠		m2							
			0.1			単-9号 13頁			
基礎碎石		m2							
			1.2			単-10号 14頁			
合計									
単位当り									
						円／基			

1 次単価表

単-2号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-11号 15頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-3号	埋戻し	土砂 流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-12号 16頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	整地	土砂 現場制約有 締固め有		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-12号 16頁			
			1						
山土(公園盛土用)		m3				基本単価 P2482 号			
			1.1						
表層安定剤 CaCl2		kg				基本単価 P4847 号			
			100						
合計									
単位当り						円/m3			

1 次単価表

単-5号	公園施設撤去	滑り台	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
既設すべり台撤去運搬		基				特殊基本単価 T0003 号		
			1					
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-13号 17頁		
			0.3					
殻運搬		m3				単-14号 18頁		
			0.3					
産廃処分 コンクリート殻（無筋）		m3				特殊基本単価 T0008 号 処分費		
			0.3					
合計								
単位当り						円／基		

2 次単価表

単-6号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-7号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	小型構造物					

2次単価表

単-8号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-9号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	均しコンクリート					

2 次単価表

単-10号	基礎碎石			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ貸料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
普通作業員							
特殊作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1 碎石の厚さ		7.5cmを超え	12.5cm以下				
J2 碎石の種類		再生クラッシャー	40～0				

2次単価表

単-11号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						
J1 土質	土砂					円／m3
J2 施工方法	現場制約あり					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2次単価表

単-12号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ (ヲマ) 賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
カッソン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法	現場制約あり					
J2 土質	土砂					
J3 締固めの有無	有り					

2次単価表

単-13号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2次単価表

単-14号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	有り					
J4 運搬距離	11.0km以下					

長浜市

令和4年度

長教す第240号

当初 実施設計書

田根小学校・長浜北幼稚園遊具更新工事

施工位置 長浜市野田町・三ツ矢元町他

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金 円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

ラダー 1.000基
公園施設撤去 2.000基

本工事内訳書

工事名	長教す第240号 田根小学校・長浜北幼稚園遊具更新工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
施設整備	式						
			1				
遊戯施設整備工	式						
			1				
遊具組立設置工	式						
			1				
ラダー 山形ラダーL 対象年齢:6～12才	基					単-1号 5頁	
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 土砂	m3					単-2号 6頁	
			3				
埋戻し 土砂 流用土	m3					単-3号 7頁	
			3				
公園施設等撤去・移設工	式						
			1				
公園施設撤去工	式						
			1				
公園施設撤去 雲梯	基					単-4号 8頁	
			1				



本工事諸経費

工事名		長教字第240号 田根小学校・長浜北幼稚園遊具更新工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	ラダー	山形ラダー-L 対象年齢:6～12才	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ラダー 山形ラダー-L AM-6103L同等品以上	基					特殊基本単価 T0005 号		
			1					
組立据付費	基					特殊基本単価 T0006 号		
			1					
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-7号 11頁		
			0.4					
型枠	m2					単-8号 12頁		
			2.4					
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-9号 13頁		
			0.1					
型枠	m2					単-10号 14頁		
			0.6					
基礎碎石	m2					単-11号 15頁		
			1.9					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-2号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-12号 16頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-3号	埋戻し	土砂 流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-13号 17頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	公園施設撤去	雲梯	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
既設雲梯撤去運搬		基				特殊基本単価 T0004 号		
			1					
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-14号 18頁		
			0.4					
殻運搬		m3				単-15号 19頁		
			0.4					
産廃処分 コンクリート殻（無筋）		m3				特殊基本単価 T0008 号 処分費		
			0.4					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-5号	公園施設撤去	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾑ		1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾑ 撤去		基				単-16号 20頁			
			1						
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-14号 18頁			
			0.7						
人肩運搬 積込み～運搬～取卸し 180～200m以下		t				単-17号 21頁			
			1.8						
殻運搬		m3				単-18号 22頁			
			0.7						
産廃処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3				特殊基本単価 T0007 号 処分費			
			0.7						
合計									
単位当り						円／基			

1 次単価表

単-6号	現場発生産品運搬	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾑ (推定173kg)	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-19号 23頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

2 次単価表

単-7号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-8号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	小型構造物					

2次単価表

単-9号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンスクレーン賃料補正	---					
J10	クローラークレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-10号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-11号	基礎碎石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ賃料 油圧式・クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 碎石の厚さ J2 碎石の種類		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0				

2次単価表

単-12号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						
J1 土質	土砂					円／m3
J2 施工方法	現場制約あり					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2次単価表

単-13号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ (ヲマ) 賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

2次単価表

単-14号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2次単価表

単-15号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	17.0km以下					

2次単価表

単-16号	シヤンク°ルシ°ム	撤去		1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
合計									
単位当り						円／基			

2 次単価表

単-17号	人肩運搬	積込み～運搬～取卸し 180～200m以下	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
合計								
単位当り								
						円／t		

2 次単価表

単-18号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	3.0km以下					

2 次単価表

単-19号	現場発生品・支給品運搬			1 回	当り	単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
	特殊運転手						
	普通作業員						
	軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
	単位当り					円／回	
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m		
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下					
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下					