

長浜市

令和4年度

道河第15号

当初 実施設計書

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)

施工位置 長浜市八幡東町

一金

円也

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工総延長	109.700m
プレキャストボックス	19.200m
自由勾配側溝	92.000m

事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第15号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	道河第15号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
		1					
排水構造物工	式						
		1					
側溝工	式						
		1					
自由勾配側溝 300*300	m					単-1号 9頁	
		41					
自由勾配側溝 300*400	m					単-2号 10頁	
		37					
自由勾配側溝 400*500	m					単-3号 11頁	
		14					
側溝蓋 B300 コンクリート蓋 歩道用	枚					単-4号 12頁	
		29					
側溝蓋 B300 コンクリート蓋 車道用	枚					単-5号 13頁	
		10					
側溝蓋 B300 グレーチング 蓋 T-2 細目	枚					単-6号 14頁	
		39					
側溝蓋 B400 コンクリート蓋 歩道用	枚					単-7号 15頁	
		7					

本工事内訳書

工事名	道河第15号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 B400 グレーチング 蓋 T-2 細目	枚					単-8号 16頁	
		7					
底打ちコンクリート 18-8-25BB	m3					単-9号 17頁	
		3					
集水桝・マンホール工	式						
		1					
プレキャスト集水桝 □500*1500	箇所					単-10号 18頁	
		1					
プレキャスト集水桝 □300*715	箇所					単-11号 19頁	
		1					
プレキャスト集水桝 □300*814	箇所					単-12号 20頁	
		1					
管渠工	式						
		1					
暗渠排水管 VP φ 300	m					単-13号 21頁	
		2					
擁壁工	式						
		1					
プレキャスト擁壁工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	道河第15号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石:有 均しコンクリート:有	m					単-14号 22頁	
			2				
カルバート工	式						
			1				
プレキャストカルバート工	式						
			1				
プレキャストボックス B2500*H1100 PC鋼より線φ15.2mm 曲部連結金具	m					単-15号 23頁	
			19				
プレキャストボックス材料 B2500*H1100	式					単-16号 24頁	
			1				
基礎工	式						
			1				
ジオセルマットレス基礎 G-150SP-7	m					単-17号 25頁	
			19				
地覆工	式						
			1				
場所打地覆 H=770 L=2936	箇所					単-18号 26頁	
			1				
場所打地覆 H=740 L=2909	箇所					単-19号 27頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	道河第15号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
擁壁護岸工	式						
		1					
プレキャスト擁壁工	式						
		1					
プレキャスト擁壁 H1800 24-12-25BB	箇所					単-20号 28頁	
		1					
護床工・根固め工	式						
		1					
根固めブロック工	式						
		1					
根固めブロック据付 護床ブロック 330*480*300, 330*230*200	m2					単-21号 29頁	
		11					
仮設工	式						
		1					
交通管理工	式						
		1					
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-22号 30頁	
		1					
水替工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	道河第15号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 排水 作業時排水 排水量40以上120m3/h未満	式					単-23号 31頁	
			1				
土留・仮締切工	式						
			1				
土のう 仮締切用 耐候性大型土のう 制作・設置 撤去 流用土	式					単-24号 32頁	
			1				

本工事諸経費

工事名	道河第15号					当初設計書
	都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その1)					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	自由勾配側溝	300*300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-25号 33頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1210 号		
		5						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					基本単価 P1016 号		
		0.6						
再生クラッシュラン RC-40	m3					基本単価 P2390 号		
		1.1						
基面整正	m2					単-26号 34頁		
		6						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-2号	自由勾配側溝	300*400	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-25号 33頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1211 号		
		5						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					基本単価 P1016 号		
		0.6						
再生クラッシュ RC-40	m3					基本単価 P2390 号		
		1.1						
基面整正	m2					単-26号 34頁		
		6						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-3号	自由勾配側溝	400*500	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-25号 33頁		
		10						
自由勾配側溝本体 400× 500×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1220 号		
		5						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					基本単価 P1016 号		
		0.8						
再生クラッシュ RC-40	m3					基本単価 P2390 号		
		1.3						
基面整正	m2					単-26号 34頁		
		7.1						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-4号	側溝蓋	B300 コンクリート蓋 歩道用	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-27号 35頁		
			1					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1384 号		
			1					
合計								
単位当り						円/枚		

1 次単価表

単-5号	側溝蓋	B300 コンクリート蓋 車道用		1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-28号 36頁			
			1						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1380 号			
			1						
合計									
単位当り						円／枚			

1 次単価表

単-6号	側溝蓋	B300 グレチング 蓋 T-2 細目	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-27号 35頁		
			1					
自由勾配側溝グレチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P6650 号		
			1					
合計								
単位当り						円/枚		

1 次単価表

単-7号	側溝蓋	B400 コンクリート蓋 歩道用	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-28号 36頁		
			1					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅400タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1385 号		
			1					
合計								
単位当り						円/枚		

1 次単価表

単-8号	側溝蓋	B400 グレチング 蓋 T-2 細目	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-27号 35頁		
			1					
自由勾配側溝グレチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 400タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P6651 号		
			1					
合計								
単位当り						円/枚		

1 次単価表

単-9号	底打ちコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-10号	プレキャスト集水桝	□500*1500	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝 □500*H1500 細目 ボルト固定 T-25		基				特殊基本単価 T0501 号		
			10					
プレキャスト集水桝		基				単-29号 37頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-30号 38頁		
			0.7					
型枠		m2				単-31号 40頁		
			3.3					
基面整正		m2				単-26号 34頁		
			6.7					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-32号 41頁		
			0.3					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-11号	プレキャスト集水桝	□300*715	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝 □300*H745～795 細目 ボルト固定 T-25		基				特殊基本単価 T0502 号		
			10					
プレキャスト集水桝		基				単-33号 43頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-34号 44頁		
			0.5					
型枠		m2				単-31号 40頁		
			2.7					
基面整正		m2				単-26号 34頁		
			4.5					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-35号 45頁		
			0.1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-36号 46頁		
			0.5					
型枠		m2				単-37号 47頁		
			5.7					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-12号	プレキャスト集水桝	□300*814	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝 □300*H845～895 細目 ボルト固定 T-25		基				特殊基本単価 T0504 号		
			10					
プレキャスト集水桝		基				単-38号 48頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-34号 44頁		
			0.5					
型枠		m2				単-31号 40頁		
			2.7					
基面整正		m2				単-26号 34頁		
			4.5					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-36号 46頁		
			0.1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-36号 46頁		
			0.6					
型枠		m2				単-37号 47頁		
			6.5					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-13号	暗渠排水管	VP φ 300	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-39号 49頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-14号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石:有 均しｺﾝｸﾘｰﾄ:有	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		m				単-40号 50頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-15号	プレキャストボックス	B2500*H1100 PC鋼より線φ15.2mm 曲部連結金具	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート		m				単-41号 51頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-16号	プレキャストボックス材料	B2500*H1100	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート材料費 B2500*H1100 L=19.2m 縦締材含む		式				特殊基本単価 T0100 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-17号	ｼﾞｬﾙﾏｯﾄﾚｽ基礎	G-150SP-7	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ｼﾞｬﾙﾏｯﾄﾚｽ基礎材料 GN-150SP-7 2段 ロス率含む	m					特殊基本単価 T0200 号		
		10						
小運搬・展開	m					単-42号 52頁		
		10						
まき出し、充填・転圧 12.5cm≦t≦17.5cm	m2					単-43号 53頁		
		72						
普通作業員	人							
普通作業員	人							
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-18号	場所打地覆	H=770 L=2936		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-44号 54頁			
			0.7						
型枠	m2					単-45号 55頁			
			5						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-46号 56頁			
			0.048						
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 アンカ・ボルト固定	m					単-47号 57頁			
			2.9						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-19号	場所打地覆	H=740 L=2909		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-44号 54頁			
			0.6						
型枠	m2					単-45号 55頁			
			4.8						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-46号 56頁			
			0.047						
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 アンカ・ボルト固定	m					単-47号 57頁			
			2.9						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-20号	プレキャスト擁壁	H1800 24-12-25BB	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト擁壁設置		m				単-48号 58頁		
			2.2					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-49号 59頁		
			0.6					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-46号 56頁		
			0.04					
埋戻し(作業土工)		m3				単-50号 61頁		
			0.9					
再生クラッシュ RC-40		m3				基本単価 P2390 号		
			1					
基面整正		m2				単-26号 34頁		
			5.7					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-21号	根固めブロック据付	護床ブロック 330*480*300, 330*230*200	10 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
消波根固めブロック据付け		個				単-51号 62頁		
			80					
護床ブロック 一般部 330*480*300、51.2kg/個、突起あり		個				基本単価 P1361 号		
			66					
護床ブロック 端部 330*230*200、20.7kg/個、突起なし		個				基本単価 P1362 号		
			14					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-32号 41頁		
			1.3					
吸出し防止材設置		m2				単-52号 63頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-22号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-53号 64頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-23号	ポンプ排水	作業時排水 排水量40以上120m3/h未満	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
締切排水工 作業時排水		式				単-54号 65頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-24号	土のう	仮締切用 耐候性大型土のう 制作・設置 撤去 流用土		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
大型土のう製作・設置工(ラフテレンクレーン設置)		袋				単-55号 66頁			
			16						
大型土のう撤去工 6mを超え20m以下		袋				単-56号 67頁			
			16						
流用土		m3							
			16						
耐候性大型土のう 2.0t用 φ=110cm H=110cm (短期1年)		袋				基本単価 P2577 号			
			16						
合計									
単位当り						円／式			

2次単価表

単-25号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工する						

2次単価表

単-26号	基面整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						円／m2

2次単価表

単-27号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-28号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-29号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		400kgを超え600kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2 次単価表

単-30号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	----				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	----				
J7	現場内小運搬の有無	----				
J8	打設高さ、水平打設距離	----				

2次単価表

単-30号	コンクリート(コンクリート工)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	ラフデレンクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-31号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	均しコンクリート					

2 次単価表

単-32号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	----				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	----				
J7	現場内小運搬の有無	----				
J8	打設高さ、水平打設距離	----				

2次単価表

単-32号	コンクリート(コンクリート工)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	ラフデレンクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-33号	プラスチック集水桝			1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2次単価表

単-34号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-35号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-36号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-37号		型枠		1 m2		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型わく工								
普通作業員								
土木一般世話役								
単位当り								
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2		
J2	構造物の種類	小型構造物						

2 次単価表

単-38号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2 次単価表

単-39号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP300						基本単価 P5087 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	200～400mm						
J4 継手材料費	---						

2次単価表

単-40号	プレキャスト擁壁設置		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
特殊運転手						
プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重10kN/m2) リサイクル認定製品 壁高1300mm 標準底版長1040mm 長さ2000mm						基本単価 P0911 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m
J1	プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
J2	基礎砕石の有無	有り				
J3	均しコンクリートの有無	有り				
J4	ラフレックレン賃料補正係数	標準				

2 次単価表

単-41号	ボックスカルバート			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラフレンスクレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊						基本単価 K1135 号	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
材料無し						特殊基本単価 T1000 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 製品長	1.5m/個						
J3 内空幅・内空高(m)	$1.25 < B \leq 2.5$	$0 < H \leq 1.25$					
J4 基礎材種別	均しコンクリート						
J5 PC鋼材による縦締め	有り						
J6 ラフレンスクレーン賃料補正係数	標準						

2次単価表

単-42号	小運搬・展開		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
合計								
単位当り						円／m		

2次単価表

単-43号	まき出し、充填・転圧	12.5cm≦t≦17.5cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
バックホ運転 平積0.6m3		日						
諸雑費		式						
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

2次単価表

単-44号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下						基本単価 P1025 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)				
J4	設計日打設置量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-45号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

2次単価表

単-46号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 一般構造物						

2次単価表

単-47号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 アンカーボルト固定	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（アンカーボルト固定） ビーム・パネル式 支柱間隔 3m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔 E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		設置 アンカーボルト固定 ビーム・パネル式 3m 0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-48号	プレキャスト擁壁設置		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
特殊運転手						
L型水路 H1800						特殊基本単価 T9000 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1	プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
J2	基礎砕石の有無	有り				
J3	均しコンクリートの有無	有り				
J4	ラフテレンクレーン賃料補正係数	標準				

2次単価表

単-49号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下						基本単価 P1025 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)				
J4	設計日打設量	----				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	----				
J7	現場内小運搬の有無	----				
J8	打設高さ、水平打設距離	----				

2 次単価表

単-50号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2次単価表

単-51号	消波根固めブロック据付け		1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊						基本単価 K1135 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
材料無し						特殊基本単価 T1003 号
単位当り						円／個
J1	消波根固めブロック規格	2.5t以下				
J2	据付場所	陸上				
J3	消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量(実数入力 0				
J4	据付方法	層積				
J5	クレーン機種	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J6	クレーンの賃料補正係数	標準				

2次単価表

単-52号	吸出し防止材設置		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
長繊維ポリエステル系不織布 厚:2.0mm～2.1mm						特殊基本単価 T9001 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-53号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		21日						
B 1の組 =		1人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-54号	締切排水工	作業時排水		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水ポンプ 運転 作業時排水		日							
排水ポンプ 設置・撤去		箇所	1						
合計									
単位当り						円／式			
A 排水方法 B 排水量区分 C 設計書区分 D 計算区分 E 水替日数 = F ポンプ 設置撤去箇所数 =		作業時排水 排水量 40以上120m3/h未満							
		30日 1箇所							

2次単価表

単-55号	大型土のう製作・設置工(ラフテレンクレーン設置)		10 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
バックホウ(クローラ型)運転(日当り)	日							
ラフテレンクレーン(排ガス対策・第3次)賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日				基本単価 K1627 号			
諸雑費	式	1						
合計								
単位当り					円／袋			

2次単価表

単-56号	大型土のう撤去工	6mを超え20m以下	10 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
ラフテレンクレーン(排ガス対策・第3次)賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊		日				基本単価 K1627 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／袋		
A 作業半径区分		6mを超え20m以下						