

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名	道河第16号						当初設計書
	都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土砂 オープンカット 5,000m3未満	m3		850		
作業土工			式		1		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3		230		
床掘り		土砂 標準	m3		100		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3		150		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂	m3		70		
路体盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3		40		
路床盛土工			式		1		
路床盛土		4m以上	m3		90		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土砂	m3		600		
土砂等運搬		土砂	m3		230		
土砂等運搬		石	m3		30		
残土等処分		土砂	m3		830		
残土等処分		石	m3		30		
構造物撤去工			式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名 道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		50		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等:無 騒音振動対策:不要 15cm以下 積込作業:有	m2		500		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3		20		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		17		
石積み取壊し	軟岩 片切掘削	m3		30		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		23		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		20		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		17		
殻処分	アスファルト殻	m3		23		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		20		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		17		
地盤改良工		式		1		
路床安定処理工		式		1		
安定処理	混合深さ1m以下 10.317t/100m2[ロス含む] 発塵抑制型	m2		1,320		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
自由勾配側溝	300*300	m		60		
自由勾配側溝	300*400	m		8		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名 道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
自由勾配側溝	300*500	m		20		
側溝蓋	B300 コンクリート蓋 歩道用	枚		40		
側溝蓋	B300 コンクリート蓋 車道用	枚		4		
側溝蓋	B300 グレーチング 蓋 T-2 細目	枚		44		
底打ちコンクリート	18-8-25BB	m ³		1.9		
集水桝・マンホール工		式		1		
プレキャスト集水桝	□900*1000	箇所		2		
プレキャスト集水桝	□300*690	箇所		1		
プレキャスト集水桝	□300*664	箇所		1		
プレキャスト街渠桝	340*400*620	箇所		12		
管渠工		式		1		
暗渠排水管	VP φ 200	m		35		
暗渠排水管	VP φ 300	m		0.9		
カルバート工		式		1		
プレキャストカルバート工		式		1		
プレキャストボックス	B600*H400 PC鋼より線 φ 13.0mm	m		14		
プレキャストボックス材料	B600*H400	式		1		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	H1.1m 支柱間隔1.5m プレキャスト基礎建込	m		2		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)		当初設計書					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
L型街渠		一般部 PL-5-B500-H200-T150(反射板付)	m		148		
L型街渠		乗入部 PL-13-B500×T150 L=1000	m		53		
L型街渠		歩道切下部 PL-11-B500-T150 L=1000	m		6		
L型街渠		乗入接続部 斜型	m		18		
L型街渠		歩道接続部 斜型	m		4		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-30 仕上り厚:150mm	m2		1,030		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石M-30 仕上り厚:150mm	m2		1,030		
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度As20mm 舗装厚50mm 3.0m以上	m2		1,030		
透水性舗装工			式		1		
フィルター層		0.074mmふるい通過量6%以下 40mm以上60mm未満	m2		433		
下層路盤(歩道部)		再生碎石RC-30 仕上り厚:100mm	m2		433		
表層(歩道部)		仮舗装 再生密粒度As13mm 1.4m未満 舗装厚:30mm	m2		95		
乗入舗装			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-30 仕上り厚:250mm	m2		108		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As13mm 舗装厚50mm 1.4未満	m2		108		
仮設工			式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名		道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)						当初設計書	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要		
交通管理工			式		1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	式		1				
周辺整備			式		1				
道路土工			式		1				
掘削工			式		1				
掘削		土砂 オープンカット 押土:有 障害:無 30,000m3未満	m3		50				
掘削		土砂 片切掘削	m3		30				
路床盛土工			式		1				
路床盛土		2.5m未満 流用土	m3		0.7				
路体盛土工			式		1				
路体(築堤)盛土		4.0m以上 流用土	m3		10				
路体(築堤)盛土		4.0m以上 購入土 盛土用	m3		20				
路体(築堤)盛土		4.0m以上 購入土 公園盛土用	m3		60				
作業土工			式		1				
床掘り		土砂 小規模	m3		90				
埋戻し		土砂 小規模 流用土	m3		60				
埋戻し		土砂 小規模 購入土	m3		2				
残土処理工			式		1				
土砂等運搬		土砂 標準 積込ルース	m3		80				
土砂等運搬		土砂 小規模	m3		20				

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名 道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		90		
敷地造成工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土砂 オープンカット 押土:有 障害:無 30,000m3未満	m3		370		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 流用土	m3		90		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 購入土	m3		290		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土砂 積込ルース	m3		280		
残土等処分		m3		280		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害等:無 騒音振動対策:不要 15cm以下 積込作業:有	m2		160		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3		0.7		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		8		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.7		
殻処分	アスファルト殻	m3		8		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.7		
擁壁工		式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

<div> <div>工事名</div> <div>道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)</div> </div>						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	H780～800 18-8-40BB	m		28		公園整備
小型擁壁	H710～1230 18-8-40BB	m		19		通路2
重力式擁壁	H1230 18-8-40BB	m		7		西側里道
重力式擁壁	H790～1320 18-8-40BB	m		19		通路2
重力式擁壁	H1550 18-8-40BB	m		5		1街区
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
自由勾配側溝	300*300	m		42		
側溝蓋	B300 コンクリート蓋 歩道用	枚		9		
側溝蓋	B300 グレーチング 蓋 T-2普通目	枚		10		
側溝蓋	B300 コンクリート蓋 車道用	枚		11		
側溝蓋	B300 グレーチング 蓋 T-25 普通目ゴム付き	枚		12		
プレキャストU型側溝	U180	m		28		擁壁部
プレキャストU型側溝	U180	m		10		一般部
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
金網・支柱(立入防止柵)	H1500 支柱間隔2.0m	m		28		
門扉	1.0m 片開門扉	基		1		
縁石工		式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名	道河第16号						当初設計書
	都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
縁石工			式		1		
歩車道境界ブロック		B種 両面R	m		18		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		再生砕石RC-30 仕上り厚:100mm	m2		60		
下層路盤(歩道部)		再生砕石RC-30 仕上り厚:100mm	m2		13		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As13 舗装厚:40mm 1.4m未満	m2		40		
表層(歩道部)		再生密粒度As13 舗装厚:30mm 1.4m未満	m2		13		
附帯工			式		1		
防犯灯設置工			式		1		
支柱撤去		移設転用	箇所		3		
支柱設置		ボールライト 400W以下 既設流用	箇所		3		灯具既設流用
支柱設置		ボールライト 400W以下 新設設置	箇所		1		灯具既設流用
下水道工事			式		1		
管きょ工(開削)			式		1		
管路土工			式		1		
管路掘削			m3		171		
管路埋戻			m3		111		
発生土処理		現場～処分地 13.8km以下	m3		24		
管布設工			式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名		道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
硬質塩化ビニル管		VU管 φ 200	m		75			
管基礎工			式		1			
砂基礎		砕砂 t=41.6cm	m		75			
管路土留工			式		1			
アルミ矢板土留		掘削深2.0m以下 VU管、HP管用	m		44			
アルミ矢板土留		掘削深3.0m以下 VU管、HP管用	m		32			
アルミ矢板賃料		10m1セット	式		1			
軽量金属支保材賃料		10m1セット 2段分	式		1			
開削水替工			式		1			
開削水替		作業時排水	日		5			
マンホール工			式		1			
組立マンホール工			式		1			
組立1号マンホール		T-14(φ 600) 平均マンホール深 H=1.440m	箇所		2			
組立1号マンホール		T-25(φ 600) 平均マンホール深 H=2.732m	箇所		2			
内副管		内副管 VU管 φ 200 ― φ 150 段差幅0.600～1.250m	箇所		1			
外副管		外副管 VU管 φ 200― φ 150 段差幅0.600～1.250m	箇所		1			
取付管およびます工			式		1			
管路土工			式		1			
管路掘削			m3		15			
管路埋戻			m3		8.1			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名 道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
発生土処理	現場～処分地 13.8km以下	m3		5.9		
ます設置工		式		1		
ます	塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深 H=1.000m (施工規模 5箇所未満)	箇所		3		
ます	塩ビ汚水桝200-出150(3方) 平均桝深 H=1.200m (施工規模 5箇所未満)	箇所		1		
取付管布設工		式		1		
取付管	VU管 φ150 短管、ゴム輪 (施工規模 5箇所未満)	箇所		4		
付帯工		式		1		
舗装撤去工		式		1		
舗装版切断	アスファルト t≤15cm	m		15		
舗装版破碎	アスファルト t≤10cm	m2		7.2		
殻運搬処理	アスファルト殻 L=12.0km以下 処分費含む	m3		0.3		
舗装復旧工		式		1		
下層路盤	RC-30 t=10cm	m2		1		
下層路盤	RC-30 t=15cm	m2		3.1		
上層路盤	M-30 t=12cm	m2		1		
上層路盤	M-30 t=22cm	m2		3.1		
表層	再生密粒度As13 t=3cm	m2		4.1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名		道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)					当初設計書	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
下水道工事			式		1			
撤去工			式		1			
管路土工			式		1			
管路掘削			m3		163			
管路埋戻			m3		167			
現場内運搬		現場内 0.2km以下	m3		23			
管路土留工			式		1			
アルミ矢板土留		掘削深2.5m以下 VU管、HP管用	m		16			
アルミ矢板土留		掘削深2.5m以下 VU管、HP管用	m		26			
開削水替工			式		1			
開削水替		作業時排水	日		3			
既設構造物撤去工			式		1			
硬質塩化ビニル管撤去工		VUφ200	m		116			
現場発生品運搬		塩ビ管	回		3			
塩ビ管処分			m3		4.2			
コンクリート構造物取壊し			m3		3.6			
殻運搬処理		コンクリート殻(無筋) L=12.0km以下 処分費含む。	m3		3.6			
付帯工			式		1			
インバート工		1号組立人孔	式		1			
塩ビキャップ			個		4			

本工事数量総括表

印刷管理 I D : ac5db1d0

当初設計書

工事名	道河第16号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(その2)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
宅内配管工	VU φ 100	式		1		
汚水枿移設工		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(積上)		式		1		
運搬費		式		1		
技術管理費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		