

長浜市

市道宮司東南北 5 号線

令和4年度

道河第18号

当初 実施設計書

市道宮司東南北 5 号線側溝改修工事

施工位置 長浜市宮司町

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

自由勾配側溝	42.000m
プレキャスト集水桝	3.000箇所
鉄筋コンクリート台付管	4.000m
擁壁工	1.000式
付帯工	1.000式

# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第18号 市道宮司東南北5号線側溝改修工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

# 本工事内訳書

工事名	道河第18号 市道宮司東南北5号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
		1					
構造物撤去工	式						
		1					
構造物取壊し工	式						
		1					
舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下	m					単-1号 10頁	
		67					
コンクリート切断 コンクリート舗装版、t=15cm以上30cm以下	m					単-2号 11頁	
		4					
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版	m2					単-3号 12頁	
		40					
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物、人力施工	m3					単-4号 13頁	
		2					
掘削 無筋コンクリート殻	m3					単-5号 14頁	
		2					
運搬処理工	式						
		1					
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-6号 15頁	
		2					

# 本工事内訳書

工事名	道河第18号 市道宮司東南北5号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 無筋コンクリート殻	m3					単-7号 16頁	
			3				
殻処分 アスファルト殻	m3					単-8号 17頁	
			2				
殻処分 無筋コンクリート殻	m3					単-9号 18頁	
			3				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 砂質土	m3					単-10号 19頁	
			30				
残土等処分 砂質土	m3					単-11号 20頁	
			30				
道路土工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 土砂	m3					単-12号 21頁	
			40				
埋戻し 土砂	m3					単-13号 22頁	
			10				

# 本工事内訳書

工事名	道河第18号 市道宮司東南北5号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し 粒度調整碎石(M-30)	m3					単-14号 23頁	
			0.9				
埋戻し 再生クラッシャラン(RC-30)	m3					単-15号 24頁	
			4				
排水構造物工	式						
			1				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 縦断用 300*300	m					単-16号 25頁	
			38				
自由勾配側溝 横断用 300*300	m					単-17号 27頁	
			4				
集水桝・マンホール工	式						
			1				
プレキャスト集水桝 300*300*400、T-25、普通目、ボルト固定	箇所					単-18号 28頁	
			1				
プレキャスト集水桝 500*500*400、T-25、普通目、ボルト固定	箇所					単-19号 29頁	
			2				
管渠工	式						
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第18号 市道宮司東南北5号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 VPB0-200	m					単-20号 30頁	
		4					
擁壁工	式						
		1					
場所打擁壁工	式						
		1					
小型擁壁 H =平均616mm、18-8-40BB	式					単-21号 31頁	
		1					
擁壁嵩上げ工	式						
		1					
擁壁嵩上げ工 H=平均123mm、18-8-40BB	式					単-22号 32頁	
		1					
舗装工	式						
		1					
アスファルト舗装工	式						
		1					
表層 再生密粒度As(13)、t=3cm	m2					単-23号 33頁	
		23					
上層路盤 粒度調整碎石(M-30)、t=12cm	m2					単-24号 34頁	
		21					

# 本工事内訳書

工事名	道河第18号 市道宮司東南北 5 号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30)、t=10cm		m2				単-25号 35頁	
			20				
不陸整正 粒度調整再生(M-30)、t=平均3cm		m2				単-26号 36頁	
			3				
付帯工		式					
			1				
付帯工		式					
			1				
目地板 瀝青質目地、t=10mm		m2				単-27号 37頁	
			0.1				
取付工① VP150、18-8-40BB		箇所				単-28号 38頁	
			1				
取付工② 18-8-40BB		箇所				単-29号 39頁	
			1				
取付工③ VU50、18-8-40BB		箇所				単-30号 40頁	
			1				
閉塞工① 18-8-40BB		箇所				単-31号 41頁	
			1				
端部処理工① 18-8-40BB		箇所				単-32号 42頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第18号 市道宮司東南北5号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰コンクリート t=150mm、18-8-40BB	m3					単-33号 43頁	
			2				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-34号 44頁	
			1				
水替工	式						
			1				
ポンプ排水 0以上40m3未満、常時排水	式					単-35号 45頁	
			1				



# 本工事諸経費

工事名	道河第18号 市道宮司東南北 5 号線側溝改修工事					当初設計書
	名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15 cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-36号 46頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-2号	コンクリート切断	コンクリート舗装版、t=15 cm以上30cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m						
			1					
合計						単-37号 47頁		
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-3号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-38号 48頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物、人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-39号 49頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-5号	掘削	無筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
掘削		m3				単-40号 50頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-6号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-41号 51頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-7号	殻運搬	無筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-41号 51頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-8号	穀処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分費 アスファルト塊(掘削)		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-9号	穀処分	無筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分費 コンクリート塊(無筋)		m3				特殊基本単価 T0005 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-10号	土砂等運搬	砂質土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-42号 52頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-11号	残土等処分	砂質土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土等処分		m3				単-43号 53頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-12号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-44号 54頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-13号	埋戻し	土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)	m3					単-45号 55頁		
		1						
土砂等運搬	m3					単-46号 56頁		
		1						
積込(ルース)	m3					単-47号 57頁		
		1						
土砂等運搬	m3					単-46号 56頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-14号	埋戻し	粒度調整砕石 (M-30)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し (作業土工)		m3				単-45号 55頁		
			1					
粒度調整砕石 M-30		m3				単-48号 58頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-15号	埋戻し	再生クラッシャラン(RC-30)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)	m3					単-45号 55頁		
		1						
再生クラッシャラン RC-30	m3					単-49号 59頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-16号	自由勾配側溝	縦断用 300*300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-50号 60頁		
			10					
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1210 号		
			5					
インバートコンクリート 18-8-40BB	m3					単-51号 61頁		
			0.5					
生コンクリート 小型車割増	m3					基本単価 P1020 号		
			0.5					
基礎コンクリート 18-8-40BB	m3					単-52号 62頁		
			0.9					
生コンクリート 小型車割増	m3					基本単価 P1020 号		
			1					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-53号 63頁		
			5					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイ° 車道用 蓋2枚掛タイ°	枚					基本単価 P1380 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-54号 64頁		
			5					
自由勾配側溝カ°レーチング° 蓋(蓋2枚タイ°) T-25 内幅 300タイ° L=50cm コ°ム付き	枚					基本単価 P6634 号		
			5					

# 1 次単価表

単-16号	自由勾配側溝	縦断用 300*300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-17号	自由勾配側溝	横断用 300*300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-50号 60頁		
		10						
自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=300 H=300 L=2,000mm	個					基本単価 P1970 号		
		5						
インバートコンクリート 18-8-40BB	m3					単-51号 61頁		
		0.4						
生コンクリート 小型車割増	m3					基本単価 P1020 号		
		0.4						
基礎コンクリート 18-8-40BB	m3					単-52号 62頁		
		0.9						
生コンクリート 小型車割増	m3					基本単価 P1020 号		
		1						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-54号 64頁		
		5						
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-18号	プレキャスト集水桝	300*300*400、T-25、普通目、ボルト固定	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-55号 65頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-56号 66頁		
			10					
型枠		m2				単-57号 67頁		
			0.2					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-58号 68頁		
			0.05					
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号		
			0.05					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-19号	プレキャスト集水桝	500*500*400、T-25、普通目、ボルト固定	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-59号 69頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-60号 70頁		
			10					
型枠		m2				単-57号 67頁		
			0.3					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-58号 68頁		
			0.1					
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号		
			0.1					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-20号	鉄筋コンクリート台付管	VPB0-200	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート台付管		m				単-61号 71頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-58号 68頁		
			0.5					
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号		
			0.5					
型枠		m2				単-62号 72頁		
			3					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-21号	小型擁壁	H =平均616mm、18-8-40BB		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
小型擁壁		m3				単-63号 73頁			
			3.6						
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号			
			3.8						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-58号 68頁			
			1.5						
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号			
			1.6						
型枠		m2				単-62号 72頁			
			4.9						
止水板		m				単-64号 74頁			
			0.6						
合計									
単位当り						円／式			

# 1 次単価表

単-22号	擁壁嵩上げ工	H=平均123mm、18-8-40BB	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-58号 68頁		
		0.2						
生コンクリート 小型車割増	m3					基本単価 P1020 号		
		0.2						
型枠	m2					単-57号 67頁		
		2.2						
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔					単-65号 75頁		
		16						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-66号 76頁		
		0.002						
合計								
単位当り						円/式		



1 次単価表

単-23号	表層	再生密粒度As(13)、t=3cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-67号 77頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-24号	上層路盤	粒度調整碎石 (M-30)、t=12cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤 (歩道部)		m2				単-68号 79頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-25号	下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-30 )、t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-69号 80頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-26号	不陸整正	粒度調整再生(M-30)、t=平均 3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-70号 81頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-27号	目地板	瀝青質目地、t=10mm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
目地板		m2				単-71号 82頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-28号	取付工①	VP150、18-8-40BB	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管	m					単-72号 83頁		
		4.1						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-58号 68頁		
		0.1						
型枠	m2					単-57号 67頁		
		1.3						
生コンクリート 小型車割増	m3					基本単価 P1020 号		
		0.1						
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-29号	取付工②	18-8-40BB	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-58号 68頁		
		0.3						
型枠	m2					単-57号 67頁		
		3.5						
生コンクリート 小型車割増	m3					基本単価 P1020 号		
		0.3						
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-30号	取付工③	VU50、18-8-40BB		10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
暗渠排水管		m				単-73号 84頁			
			3						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-58号 68頁			
			0.02						
型枠		m2				単-57号 67頁			
			0.1						
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号			
			0.02						
塩ビキャップ <sup>°</sup> VU50		個				特殊基本単価 T0003 号			
			10						
合計									
単位当り						円／箇所			



# 1 次単価表

単-31号	閉塞工①	18-8-40BB	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-74号 85頁		
			2					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-54号 64頁		
			1					
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-58号 68頁		
			0.1					
生コンクリート 小型車割増	m3					基本単価 P1020 号		
			0.1					
型枠	m2					単-57号 67頁		
			0.2					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-32号	端部処理工①	18-8-40BB		10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-58号 68頁			
			0.2						
型枠		m2				単-57号 67頁			
			3.5						
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号			
			0.2						
合計									
単位当り						円／箇所			

# 1 次単価表

単-33号	間詰コンクリート	t=150mm、18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-58号 68頁		
			1					
生コンクリート 小型車割増		m3				基本単価 P1020 号		
			1.1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-34号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-75号 86頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

# 1 次単価表

単-35号	ポンプ排水	0以上40m3未満、常時排水	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
締切排水工 常時排水		式				単-76号 87頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

## 2次単価表

単-36号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

## 2次単価表

単-37号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕損料 切削深30cm級プレート径φ75cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ						基本単価 P5114 号
コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ						基本単価 P5112 号
コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ						基本単価 P5109 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	コンクリート舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	---				
J3	コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-38号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



## 2次単価表

単-39号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

## 2 次単価表

単-40号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クロー型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土質	土砂				
J2	施工方法	上記以外(小規模)				
J3	岩質	---				
J4	押土の有無	---				
J5	障害の有無	---				
J6	施工数量	小規模(標準以外)				
J7	火薬使用	---				
J8	破砕片除去の有無	---				
J9	集積押土の有無	---				

2 次単価表

単-41号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	12.0km以下					

2 次単価表

単-42号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	13.0km以下					

2次単価表

単-43号	残土等処分		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 砂質土						特殊基本単価 T0006 号 処分費
単位当り						円／m3

2 次単価表

単-44号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

## 2 次単価表

単-45号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-46号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					



## 2次単価表

単-47号	積込(ル-ス)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次)損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

2 次単価表

単-48号	粒度調整碎石	M-30	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
粒度調整碎石 M-30		m3				基本単価 P2411 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

## 2次単価表

単-49号	再生クラッシュラン	RC-30	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
再生クラッシュラン RC-30		m3				基本単価 P2391 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

## 2次単価表

単-50号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-51号	インバートコンクリート	18-8-40BB		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号			
			1.06						
合計									
単位当り						円／m3			

2次単価表

単-52号	基礎コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

## 2次単価表

単-53号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

## 2次単価表

単-54号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以下 制約なし		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						



## 2 次単価表

単-55号	プレキャスト集水桝		1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／基
J1 作業区分		据付				
J2 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下				
J3 基礎砕石の有無		有り				

2 次 単 価 表

単-56号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙(材料費)		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桙 300*300*400						特殊基本単価 T0001 号
単位当り						円／基

2次単価表

単-57号		型枠		1 m2		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型わく工								
普通作業員								
土木一般世話役								
単位当り								
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2		
J2	構造物の種類	小型構造物						

## 2次単価表

単-58号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-59号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2次単価表

単-60号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)		1基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 500*500*400						特殊基本単価 T0002 号
単位当り						円／基

## 2次単価表

単-61号	鉄筋コンクリート台付管		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型)損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)						
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
パイロン台付管 VPB0-200 L=1000						基本単価 P2190 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m
J1 作業区分	据付					
J2 管径	200mm					
J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力)	実数入力 1					
J4 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	---					

2次単価表

単-62号		型枠		1 m2		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型わく工								
普通作業員								
土木一般世話役								
単位当り								
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2		
J2	構造物の種類	均しコンクリート						



## 2 次単価表

単-63号	小型擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2011年規制・超低騒音型) クロー型クレーン付2.9t後方超小旋回型山積0.45m3平積0.35m3						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 擁壁平均高さ		0.6m以上0.8m未満				
J2 コンクリート規格		18-8-40(高炉)				
J3 基礎碎石の有無		無し				
J4 均しコンクリートの有無		無し				
J5 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				

2次単価表

単-64号	止水板		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
塩ビ止水板 FF 200×5						基本単価 P4909 号
単位当り						円／m
J1	止水板の種類	FF 200×5				

2次単価表

単-65号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			1 孔 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発動発電機賃料 Gエンジン 2KVA						基本単価 K1170 号	
その他[電動ハンマドリル]損料 穴あけ能力φ38～40mm							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
ガスリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り							
J1 削孔深さ		30mm以上200mm未満				円／孔	

2次単価表

単-66号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		差筋及び杭頭処理						

## 2次単価表

単-67号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータ損料(ハットカイト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)						基本単価 P3109 号
カソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2

2次単価表

単-67号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

## 2次単価表

単-68号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 120				
J2	施工区分	1層施工(150mm以下)				
J3	材料	粒度調整碎石 M-30				

## 2次単価表

単-69号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・ローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローラ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				



## 2 次単価表

単-70号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	路盤材(各種)				

2次単価表

単-71号	目地板		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
伸縮目地材 瀝青質目地板 t=10mm						基本単価 P5610 号
単位当り						円／m2
J1	目地板の種類	瀝青質目地板	t=10			

2 次単価表

単-72号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP150						基本単価 P5084 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	50～150mm						
J4 継手材料費	---						

2 次単価表

単-73号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VU50						基本単価 P5072 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	50～150mm						
J4 継手材料費	---						

## 2次単価表

単-74号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去						

## 2次単価表

単-75号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		11日						
B 1の組 =		1人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						

2次単価表

単-76号	締切排水工	常時排水		1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水ポンプ 運転 常時排水		日							
排水ポンプ 設置・撤去		箇所	1						
合計									
単位当り									
A 排水方法 B 排水量区分 C 設計書区分 D 計算区分 E 水替日数 = F ポンプ 設置撤去箇所数 =		常時排水 排水量 0以上40m3/h未満				円／式			
		8日 1箇所							