

長浜市

令和4年度

都計第11号

市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区

施工位置 長浜市田村町

当初 実施設計書

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 （ 変 更 ） 理 由

今回

函渠工	31.200m
管渠工	38.800m
取付工	1.000式
市道構造物工	1.000式
舗装工	1.000式
構造物撤去工	1.000式
土工	1.000式

# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装、t=15cm以下	m					単-1号 14頁	
			32				
舗装版破碎 アスファルト舗装、t=15cm以下	m2					単-2号 15頁	
			500				
舗装版切断 コンクリート舗装、t=15cm以下	m					単-3号 16頁	
			11				
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート、機械取壊し	m3					単-4号 17頁	
			88				
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート、人力取壊し	m3					単-5号 18頁	
			8				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート、機械取壊し	m3					単-6号 19頁	
			46				
石積み取壊し	m2					単-7号 20頁	
			9				

# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-8号 21頁	
			26				
殻処分 アスファルト殻	m3					単-9号 22頁	
			26				
殻運搬 無筋コンクリート殻	m3					単-10号 23頁	
			95				
殻処分 無筋コンクリート殻	m3					単-11号 24頁	
			95				
殻運搬 鉄筋コンクリート殻	m3					単-12号 25頁	
			46				
殻処分 鉄筋コンクリート殻	m3					単-13号 26頁	
			46				
殻運搬 石積殻	m3					単-14号 27頁	
			3				
現場発生品運搬 ガードレール及び転落防止柵	回					単-15号 28頁	
			1				
防護柵撤去工	式						
			1				

# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E	m					単-16号 29頁	
			17				
防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B	m					単-17号 30頁	
			30				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 丸格子ガードフェンス	m					単-18号 31頁	
			27				
道路土工	式						
			1				
掘削工	式						
			1				
掘削 切土、オフセット	m3					単-19号 32頁	
			260				
盛土工	式						
			1				
歩道盛土 流用土 2.5≦W<4.0	m3					単-20号 33頁	
			110				
路床盛土 流用土 2.5≦W<4.0	m3					単-21号 34頁	
			20				
作業土工	式						
			1				

# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り 土砂	m3					単-22号 35頁	
			290				
埋戻し 流用土 1.0≦W<4.0	m3					単-23号 36頁	
			210				
埋戻し 流用土 W<1.0	m3					単-24号 37頁	
			10				
埋戻土改良 セメント系固化材80kg/m3	m3					単-25号 38頁	
			110				
土砂等運搬 粘性土	m3					単-26号 39頁	
			180				
残土等処分	m3					単-27号 40頁	
			180				
函渠工	式						
			1				
プレキャストカルバート工	式						
			1				
プレキャストボックス(施工) B2900×H1000×L2000、PC鋼より線縦連結、基礎コン	m					単-28号 41頁	
			10				
プレキャストボックス(材料) 2900×1000×各種	式					単-29号 42頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
定着部材(材料) PC鋼より線、長ボルト、定着金具	式					単-30号 43頁	
			1				
安定処理 t=50cm、セメント系固化材100kg/m3	m2					単-31号 44頁	
			38				
プレキャストカルバート工	式						
			1				
プレキャストボックス(施工) B3600×H1000×L1500、PC鋼より線縦連結、基礎コン、基礎砕石	m					単-32号 45頁	
			21				
プレキャストボックス(材料) 3600×1000×各種	式					単-33号 46頁	
			1				
定着部材(材料) PC鋼より線、長ボルト、定着金具	式					単-34号 48頁	
			1				
巻立工1型 ヒューム管 φ600 18-8-40BB	箇所					単-35号 49頁	
			1				
点検口 □800×800×H600 T-6 開閉補助機能付2枚割 グレーチング 蓋(細目取手有)	箇所					単-36号 50頁	
			1				
取付函渠工	式						
			1				
管渠工	式						
			1				

# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管) φ 600(外圧管1種)	m					単-37号 51頁	
			39				
集水柵工2型 現場打口800×800×H2000 24-12-25BB T-6開 閉補助2枚割グレーチング 蓋(細目取手有)	箇所					単-38号 52頁	
			1				
集水柵工3型 現場打口800×800×H1200 24-12-25BB T-6開 閉補助2枚割グレーチング 蓋(細目取手有)	箇所					単-39号 53頁	
			1				
取付工	式						
			1				
下流側 J R 取付工	式						
			1				
下流既設取付工(右岸) 18-8-40BB H=1.0m L=3.2m	箇所					単-40号 54頁	
			1				
下流既設取付工(左岸) 18-8-40BB H=1.0m L=3.5m	箇所					単-41号 55頁	
			1				
底打コンクリート工 18-8-40BB t=150	箇所					単-42号 56頁	
			1				
擁壁工1型 18-8-40BB H=0.92m	m					単-43号 57頁	
			4				
擁壁工2型 18-8-40BB H=0.50m	m					単-44号 58頁	
			3				



# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
擁壁工3型 18-8-40BB H=1.72m	m					単-45号 59頁	
		2					
ガードレール Gr-C-2B	m					単-46号 60頁	
		8					
市道構造物工	式						
		1					
市道構造物工	式						
		1					
歩車道境界ブロック 両面R H250	m					単-47号 61頁	
		33					
側溝工1型(施工1) U-300×300×2000	m					単-48号 62頁	
		18					
側溝工1型(施工2) U-300×300×1000以下	m					単-49号 63頁	
		13					
側溝工1型(材料) U-B300×H300×各種	式					単-50号 64頁	
		1					
側溝工1型(インバートコンクリート) 18-8-25BB	m3					単-51号 65頁	
		0.8					
側溝工2型 U-150	m					単-52号 66頁	
		23					

# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
街渠柵工 300×830×H750 T-25ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ 蓋付	箇所					単-53号 67頁	
			2				
暗渠排水管 VP φ300	m					単-54号 68頁	
			3				
擁壁工4型 18-8-40BB H=0.85m(平均)	m					単-55号 69頁	
			34				
擁壁工5型 18-8-40BB H=1.39m(平均)	m					単-56号 70頁	
			13				
擁壁工6型 18-8-40BB H=0.80m(平均)	m					単-57号 71頁	
			10				
土留壁工 18-8-40BB H=1.30m	箇所					単-58号 72頁	
			1				
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B	m					単-59号 73頁	
			23				
車線分離標 固定式（貼付式）φ80 H800	本					単-60号 74頁	
			4				
舗装工	式						
			1				
車道舗装工	式						
			1				

# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=5cm	m2					単-61号 75頁	
			305				
上層路盤(車道・路肩部) M-30 t=10cm	m2					単-62号 76頁	
			360				
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 t=10cm	m2					単-63号 77頁	
			360				
歩道舗装工	式						
			1				
表層(歩道部) 再生開粒度アスコン13 t=3cm	m2					単-64号 78頁	
			195				
路盤(歩道部) RC-30 t=10cm	m2					単-65号 79頁	
			195				
フィルター層 砕砂 t=5cm	m2					単-66号 80頁	
			195				
駐車場舗装工	式						
			1				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=5cm	m2					単-67号 81頁	
			31				
路盤(車道・路肩部) RC-30 t=10cm	m2					単-68号 82頁	
			31				

# 本工事内訳書

工事名	都計第11号 市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工	式						
			1				
土間コンクリート復旧 t=10cm 18-8-40BB	m2					単-69号 83頁	
			63				
溶接金網 φ6×150×150	m2					単-70号 84頁	
			59				
仮設工	式						
			1				
水替工	式						
			1				
土のう	袋					単-71号 85頁	
			108				
ポンプ排水 常時排水、0以上40未満m3/h	日					単-72号 86頁	
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員	式					単-73号 87頁	
			1				

# 本工事諸経費

工事名	都計第11号					当初設計書
	市道田村駅南線（北川）暗渠工事 第2工区					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装、t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-74号 88頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

# 1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装、t=15cm以下		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-75号 89頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-3号	舗装版切断	コンクリート舗装、t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-76号 90頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			



# 1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート、機械取壊し	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3				単-77号 91頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-5号	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート、人力取壊し	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	m3					単-78号 92頁		
		1						
積込み(コンクリート殻)	m3					単-79号 93頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-6号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート、機械取壊し	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-80号 94頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-7号	石積み取壊し		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
雑割石積み撤去工 空石積み		m2				単-81号 95頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-8号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-82号 96頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-9号	穀処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設副産物処分費 アスファルト塊		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-10号	殻運搬	無筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-83号 97頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-11号	穀処分	無筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設副産物処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-12号	殻運搬	鉄筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-84号 98頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-13号	穀処分	鉄筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設副産物処分費 鉄筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-14号	殻運搬	石積殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-85号 99頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-15号	現場発生品運搬	ガードレール及び転落防止柵	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-86号 100頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-16号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵撤去工(土中建込) Gr-A・B・C-4E		m				単-87号 101頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-17号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
防護柵撤去工(コンクリート建込) Gr-A・B・C-2B		m				単-88号 102頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

# 1 次単価表

単-18号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	丸格子ガードフェンス	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 撤去 コンクリート建込		m				単-89号 103頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-19号	掘削	切土、オープンカット		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
掘削		m3				単-90号 104頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-20号	歩道盛土	流用土 2.5≦W<4.0	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路床盛土		m3				単-91号 105頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-21号	路床盛土	流用土 2.5≦W<4.0	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路床盛土		m3				単-91号 105頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-22号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-92号 106頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-23号	埋戻し	流用土 1.0≦W<4.0		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3							
			1			単-93号 107頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			

# 1 次単価表

単-24号	埋戻し	流用土 W<1.0		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-94号 108頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-25号	埋戻土改良	セメント系固化材80kg/m3	100 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
積込(ルース)		m3				単-95号 109頁		
			100					
セメント系固化材 特殊土用 フレコン		t				基本単価 P5602 号		
			8.32					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-26号	土砂等運搬	粘性土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-96号 110頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-27号	残土等処分		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土等処分		m3				単-97号 111頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-28号	プレキャストボックス(施工)	B2900×H1000×L2000、PC鋼 より線縦連結、基礎コン	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート据付 2.5<B≤3.75、H≤2.5、2.0m／個、均しコンクリート		m				単-98号 112頁		
			10					
基面整正		m2				単-99号 113頁		
			35					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-29号	プレキャストボックス(材料)	2900×1000×各種	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート1 L2000 標準	個					特殊基本単価 T0005 号		
		3						
ボックスカルバート2 L2000 標準 定着用	個					特殊基本単価 T0006 号		
		1						
ボックスカルバート3 L1800 短尺 定着用 オスカット 連結用金具付	個					特殊基本単価 T0007 号		
		1						
合計								
単位当り						円/式		

# 1 次単価表

単-30号	定着部材(材料)	PC鋼より線、長ボルト、定着金具	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
PC鋼より線 SWPR7A φ15.2		kg				特殊基本単価 T0008 号		
			43.6					
PC鋼より線連結定着金具 φ15.2用		組				特殊基本単価 T0009 号		
			16					
合計								
単位当り						円／式		

# 1 次単価表

単-31号	安定処理	t=50cm、セメント系固化材100kg/m3	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
安定処理		m2				単-100号 114頁		
			100					
合計								
単位当り						円/m2		

# 1 次単価表

単-32号	プレキャストボックス(施工)	B3600×H1000×L1500、PC鋼 より線縦連結、基礎コン、基	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート据付 2.5<B≤3.75、H≤2.5、1.5m／個、均しコンクリート、 基礎碎石		m				単-101号 116頁		
			10					
基面整正		m2				単-99号 113頁		
			43					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-33号	プレキャストボックス(材料)	3600×1000×各種	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
断面変更版 B4100×H1600×L250 開口(B2900×H1000) 金具付	個					特殊基本単価 T0012 号		
		1						
ボックスカルバート4 L1500 標準	個					特殊基本単価 T0013 号		
		2						
ボックスカルバート5 L1500 標準 定着用	個					特殊基本単価 T0014 号		
		1						
ボックスカルバート6 L1500 標準 定着用 フランジ 金具付	個					特殊基本単価 T0015 号		
		2						
ボックスカルバート7 L1500 標準 側壁開口510×500 差筋11本 金具付	個					特殊基本単価 T0016 号		
		1						
ボックスカルバート8 L1500 標準 側壁開口505×H1000 差筋8本 金具付	個					特殊基本単価 T0017 号		
		1						
ボックスカルバート9 L1500 標準 側壁開口505×H1000 差筋8本 金具付×2	個					特殊基本単価 T0018 号		
		1						
ボックスカルバート10 L1500 標準定着用 頂版開口400×800 差筋7本付	個					特殊基本単価 T0019 号		
		1						
ボックスカルバート11 L1500 標準 頂版開口400×800 差筋7本付	個					特殊基本単価 T0020 号		
		1						
ボックスカルバート12 L1000 短尺 定着用	個					特殊基本単価 T0021 号		
		3						

# 1 次単価表

単-33号	プレキャストボックス(材料)	3600×1000×各種	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート13 L1078 斜角(1355/800) 定着用		個				特殊基本単価 T0022 号		
			1					
ボックスカルバート14 L1083 斜角(1169/997) フランジ 金具付		個				特殊基本単価 T0023 号		
			1					
ボックスカルバート15 L910 斜角(996/824) 定着用 フランジ 金具付		個				特殊基本単価 T0024 号		
			1					
合計								
単位当り						円/式		

# 1 次単価表

単-34号	定着部材(材料)	PC鋼より線、長ボルト、定着金具	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
PC鋼より線 SWPR7A φ15.2		kg				特殊基本単価 T0008 号		
			48.9					
PC鋼より線連結定着金具 φ15.2用		組				特殊基本単価 T0009 号		
			40					
長ボルト M16 L900		本				特殊基本単価 T0010 号		
			8					
ボルト連結定着金具 M16		組				特殊基本単価 T0011 号		
			16					
合計								
単位当り						円／式		



# 1 次単価表

単-35号	巻立工1型	ヒューム管 φ 600 18-8-40BB		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-102号 117頁			
			0.21						
型枠	m2					単-103号 118頁			
			1.38						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-36号	点検口	□800×800×H600 T-6 開閉補助機能付2枚割ゲレチング 蓋	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
開閉補助機能付ゲレチング 蓋 (内枠・受枠込) □800×800 T-6 細目取手付 2枚割タイプ		組				特殊基本単価 T0025 号		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-102号 117頁		
			0.48					
型枠		m2				単-103号 118頁		
			4.8					
足掛金具 W300×φ19(RC30L-250)		個				特殊基本単価 T0026 号		
			4					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-104号 119頁		
			0.008					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-37号	ヒューム管 (B形管)	φ 600 (外圧管1種)	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ヒューム管 (B形管)		m				単-105号 120頁		
			10					
機械投入埋戻工 (バック材投入+人力締固め) 流用土バック材 クレーン機能付 山積0.45m3 [平積0.35m3]		m3				単-106号 121頁		
			3.85					
基礎砕石		m2				単-107号 122頁		
			11					
基面整正		m2				単-99号 113頁		
			11					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-38号	集水枿工2型	現場打□800×800×H2000 24-12-25BB T-6開閉補助2枚		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
現場打ち集水枿・街渠枿(本体)		箇所				単-108号 123頁			
			1						
足掛金具 W300×φ19(RC30L-250)		個				特殊基本単価 T0049 号			
			5						
開閉補助機能付グレーチング 蓋 (内枠・受枠込) □800×800 T-6 細目取手付 2枚割タイプ		組				特殊基本単価 T0025 号			
			1						
基面整正		m2				単-99号 113頁			
			1.69						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-104号 119頁			
			0.094						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-39号	集水枿工3型	現場打□800×800×H1200 24-12-25BB T-6開閉補助2枚		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
現場打ち集水枿・街渠枿(本体)		箇所				単-109号 124頁			
			1						
足掛金具 W300×φ19(RC30L-250)		個				特殊基本単価 T0049 号			
			3						
開閉補助機能付グレーチング蓋(内枠・受枠込) □800×800 T-6 細目取手付 2枚割タイプ		組				特殊基本単価 T0025 号			
			1						
基面整正		m2				単-99号 113頁			
			1.69						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-104号 119頁			
			0.062						
合計									
単位当り						円／箇所			

# 1 次単価表

単-40号	下流既設取付工(右岸)	18-8-40BB H=1.0m L=3.2m	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-110号 125頁		
		1.5						
型枠	m2					単-111号 126頁		
		3.2						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-112号 127頁		
		0.005						
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-41号	下流既設取付工(左岸)	18-8-40BB H=1.0m L=3.5m	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-110号 125頁		
			4.03					
型枠		m2				単-111号 126頁		
			3.5					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-112号 127頁		
			0.005					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-42号	底打コンクリート工	18-8-40BB t=150	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-110号 125頁		
			0.27					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-43号	擁壁工1型	18-8-40BB H=0.92m	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型擁壁	m3					単-113号 128頁		
		5.8						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345(ねじ節鉄筋) D13 一般構造物	t					単-114号 129頁		
		0.01						
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔					単-115号 130頁		
		80						
あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本					基本単価 P0700 号		
		80						
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-44号	擁壁工2型	18-8-40BB H=0.50m	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型擁壁		m3				単-116号 131頁		
			2.63					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-112号 127頁		
			0.008					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔				単-115号 130頁		
			40					
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-45号	擁壁工3型	18-8-40BB H=1.72m	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
重力式擁壁		m3				単-117号 132頁		
			14.28					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-46号	カーポートレール	Gr-C-2B	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵設置工(コンクリート建込) 塗装品 Gr-C-2B	m					単-118号 133頁		
			10					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-104号 119頁		
			0.015					
円形型枠(紙製) 内径175mm	m					基本単価 P2495 号		
			2					
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-47号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	両面R H250	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m				単-119号 134頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-48号	側溝工1型(施工1)	U-300×300×2000	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵		基				単-120号 135頁		
			5					
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-121号 136頁		
			10					
基礎碎石 RC-40		m3				単-122号 137頁		
			0.96					
基面整正		m2				単-99号 113頁		
			6.4					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-49号	側溝工1型(施工2)	U-300×300×1000以下	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵		基				単-123号 138頁		
			10					
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-124号 139頁		
			10					
基礎碎石 RC-40		m3				単-122号 137頁		
			0.96					
基面整正		m2				単-99号 113頁		
			6.4					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-50号	側溝工1型(材料)	U-B300×H300×各種	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上部蓋(スリット付) L2000	個					特殊基本単価 T0041 号		
		9						
上部蓋(スリット付) L1000	個					特殊基本単価 T0042 号		
		1						
上部蓋(グレーチング付) L1000	個					特殊基本単価 T0043 号		
		3						
下部側溝 自由勾配用、H300×L2000	個					特殊基本単価 T0044 号		
		9						
下部側溝 自由勾配用、H300×L1000	個					特殊基本単価 T0045 号		
		4						
上部蓋(曲線用、スリット付) L722	個					特殊基本単価 T0046 号		
		13						
下部側溝(曲線用) 自由勾配用、H300×L722	個					特殊基本単価 T0047 号		
		13						
合計								
単位当り						円／式		



# 1 次単価表

単-51号	側溝工1型(インバートコンクリート)	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-125号 140頁		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-52号	側溝工2型	U-150	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下	m					単-126号 141頁		
		10						
鉄筋コンクリートU型 PU1 150 150×150×600	個					基本単価 P1170 号		
		16.5						
基礎碎石 RC-40	m3					単-122号 137頁		
		0.24						
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-53号	街渠柵工	300×830×H750 T-25グレーチング蓋付	1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プラスチック集水柵		基				単-123号 138頁		
			1					
上部蓋(グレーチング付) L1000		個				特殊基本単価 T0043 号		
			1					
プラスチック集水柵		基				単-127号 142頁		
			1					
街渠柵 H750		個				特殊基本単価 T0048 号		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-102号 117頁		
			0.02					
基面整正		m2				単-99号 113頁		
			0.7					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-54号	暗渠排水管	VP φ 300	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m						
			1			単-128号 143頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

# 1 次単価表

単-55号	擁壁工4型	18-8-40BB H=0.85m(平均)	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型擁壁		m3				単-129号 144頁		
			3.51					
基面整正		m2				単-99号 113頁		
			8.25					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-56号	擁壁工5型	18-8-40BB H=1.39m(平均)		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
重力式擁壁		m3				単-117号 132頁			
			9.42						
基面整正		m2				単-99号 113頁			
			11.56						
合計									
単位当り						円／m			

# 1 次単価表

単-57号	擁壁工6型	18-8-40BB H=0.80m(平均)	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型擁壁		m3				単-129号 144頁		
			3.84					
基面整正		m2				単-99号 113頁		
			7.6					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-58号	土留壁工	18-8-40BB H=1.30m	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
重力式擁壁		m3				単-117号 132頁		
			1					
基面整正		m2				単-99号 113頁		
			1.73					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-59号	カーポートレール	Gr-C-2B	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵設置工(コンクリート建込) 塗装品 Gr-C-2B	m					単-118号 133頁		
			10					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-104号 119頁		
			0.015					
円形型枠(紙製) 内径175mm	m					基本単価 P2495 号		
			2					
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-60号	車線分離標	固定式（貼付式）φ80 H800	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式（貼付式）本体径φ80 ポール径φ250 高さ800mm		本						
			1			単-130号 145頁		
合計								
単位当り								
						円／本		

# 1 次単価表

単-61号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-131号 146頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-62号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(車道・路肩部)		m2				単-132号 148頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-63号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(車道・路肩部)		m2				単-133号 150頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-64号	表層(歩道部)	再生開粒度アスコン13 t=3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
透水性アスファルト舗装		m2				単-134号 152頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-65号	路盤(歩道部)	RC-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-135号 154頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-66号	フィルター層	砕砂 t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フィルター層		m2				単-136号 155頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-67号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-137号 156頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-68号	路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(車道・路肩部)		m2				単-133号 150頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-69号	土間コンクリート復旧	t=10cm 18-8-40BB	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-110号 125頁		
			0.1					
合計								
単位当り						円/m2		

# 1 次単価表

単-70号	溶接金網	φ 6×150×150	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
溶接金網設置工 溶接金網(JIS G3551) 径6.0×150×150		m2				単-138号 158頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-71号	土のう		1 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土のう工 仕拵・積立・撤去		袋				単-139号 159頁		
			1					
合計								
単位当り						円／袋		

# 1 次単価表

単-72号	ポンプ排水	常時排水、0以上40未満m3/h	38 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
締切排水工 常時排水		式				単-140号 160頁		
			1					
合計								
単位当り						円／日		

# 1 次単価表

単-73号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B	式					単-141号 161頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

## 2次単価表

単-74号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕損料 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ						基本単価 P5112 号
ｶﾞｰﾂﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰﾗｰ						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
J2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	---				



2次単価表

単-75号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	無し				
J3	騒音振動対策	不要				
J4	舗装版厚	15cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

## 2次単価表

単-76号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ					基本単価 P5112 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J2 アスファルト舗装版厚	---					
J3 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J4 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---					

## 2次単価表

単-77号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費（まるめ）		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

## 2次単価表

単-78号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2 次単価表

単-79号	積込み(コンクリート殻)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3

## 2次単価表

単-80号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

## 2次単価表

単-81号	雑割石積撤去工	空石積	10 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
石工		人						
普通作業員		人						
合計								
単位当り								
						円／m2		

2次単価表

単-82号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	11.5km以下					



2次単価表

単-83号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	コンクリート(無筋)	構造物とりこわし				
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	10.9km以下					

2次単価表

単-84号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	10.9km以下					

## 2次単価表

単-85号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	4.5km以下					

2 次単価表

単-86号	現場発生品・支給品運搬			1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊							
特殊運転手							
普通作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／回	
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m		
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下					
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下					

## 2次単価表

単-87号	防護柵撤去工(土中建込)	Gr-A・B・C-4E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール撤去工(土中建込み) A, B, C-4E		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A ガードレール規格 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分		Gr-A・B・C-4E 時間の制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-88号	防護柵撤去工(コンクリート建込)	Gr-A・B・C-2B	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール撤去工(コンクリート建込み) A, B, C-2B		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A ガードレール規格 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分		Gr-A・B・C-2B 時間の制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-89号	横断・転落防止柵設置撤去工	撤去 コンクリート建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵撤去工（コンクリート建込） ビーム・パネル式 支柱間隔 3m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔 E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		撤去 コンクリート建込 ビーム・パネル式 3m 0箇所/1m 加算率なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2 次単価表

単-90号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス3次・超低騒音型) 損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	オープンカット					
J3 岩質	---					
J4 押土の有無	無し					
J5 障害の有無	無し					
J6 施工数量	5,000m3未満					
J7 火薬使用	---					
J8 破砕片除去の有無	---					
J9 集積押土の有無	---					



## 2次単価表

単-91号	路床盛土		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローザ賃料 搭乗コンパイル型 3～4t						基本単価 K1050 号
バックホウ賃料 ローザ型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1359 号
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
J2 施工数量		---				
J3 障害の有無		---				

## 2次単価表

単-92号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	標準					
J3 土留方式の種類	無し					
J4 障害の有無	無し					

## 2次単価表

単-93号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						
振動ローザ賃料 ハンドガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法		最大埋戻幅1m	以上4m未満			
J2 土質		---				
J3 締固めの有無		---				

## 2次単価表

単-94号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第1次)損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法	最大埋戻幅1m未満					
J2 土質	---					
J3 締固めの有無	---					

2次単価表

単-95号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	J2 作業内容	土砂	土量50,000m3未満			

2 次単価表

単-96号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	標準					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	11.5km以下					

2次単価表

単-97号	残土等処分		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分費 粘性土						特殊基本単価 T0004 号 処分費
単位当り						円／m3

## 2 次単価表

単-98号	ボックスカルバート据付	2.5<B≤3.75、H≤2.5、2.0 m／個、均しコンクリート	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮シブ型 45t吊		日				基本単価 K1615 号		
雑工種 (均しコンクリート)		式						
			1					
諸雑費		式						
			1					
合計								
単位当り						円／m		



2次単価表

単-99号	基面整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						円／m2

## 2 次単価表

単-100号	安定処理		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
振動ローザ賃料 ハンドガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号
土木一般世話役						
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
セメント系固化材 特殊土用 フレコン						基本単価 P5602 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 使用機種	バックホウ					
J2 施工箇所	構造物基礎					
J3 混合深さ	1m以下					
J4 固化材100m2当り使用量(t/100m2)(実数入力)	実数入力 5.2					

2 次单価表

单-100号	安定処理				单 価	
名 称・規 格		单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
J5 混合回数		---				

## 2次単価表

単-101号	ボックスカルバート据付	2.5<B≤3.75、H≤2.5、1.5 m／個、均しコンクリート、基礎砕	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮シブ型 45t吊		日				基本単価 K1615 号		
雑工種（基礎砕石）		式						
			1					
雑工種（均しコンクリート）		式						
			1					
諸雑費		式						
			1					
合計								
単位当り						円／m		

## 2次単価表

単-102号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

## 2次単価表

単-103号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	小型構造物					

## 2次単価表

単-104号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 一般構造物						

## 2次単価表

単-105号	ヒューム管 (B形管)		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ (排ガス対策型) 損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )						
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
ヒューム管 (外圧管1種) B形 600×50×2,430						基本単価 P1617 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	据付					
J2 管径	600mm					
J3 固定基礎	無し					
J4 基礎碎石の有無	---					
J5 規格	外圧管1種					
J6 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	---					
J7 生コンクリート規格	---					
J8 鉄筋工の労務補正	---					



## 2次単価表

単-106号	機械投入埋戻工(バックホウ投入+人力締固め)	流用土バックホウ クレーン機能付 山積0.45m3 [平積0.35m3]	100 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
普通作業員		人						
流用土		m3						
			111					
バックホウ運転(時間当り) バックホウ クレーン機能付 山積0.45m3 [平積0.35m3]		時間						
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り								
						円/m3		
A 埋戻土種別		流用土						
B バックホウ規格		バックホウ クレーン機能付 山積0.45m3 [平積0.35m3]						
C 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種						
D 労務単価平均割増係数: $\beta =$								

## 2次単価表

単-107号	基礎碎石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・ローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2
J1 碎石の厚さ		17.5cmを超え	20.0cm以下			
J2 碎石の種類		再生クラッシャー	40～0			

## 2次単価表

単-108号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下						基本単価 P1025 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／箇所	
J1	コンクリート規格	各種					
J2	1箇所当りコンクリート使用量	1.61m3を超え1.70m3以下					
J3	コンクリート打設工法	人力打設					
J4	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

## 2次単価表

単-109号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下						基本単価 P1025 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／箇所	
J1	コンクリート規格	各種					
J2	1箇所当りコンクリート使用量	0.97m3を超え1.03m3以下					
J3	コンクリート打設工法	人力打設					
J4	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

## 2次単価表

単-110号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

## 2次単価表

単-111号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2
J2	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				

## 2次単価表

単-112号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 差筋及び杭頭処理						

## 2 次単価表

単-113号	小型擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2011年規制・超低騒音型) クロー型クレーン付2.9t後方超小旋回型山積0.45m3平積0.35m3						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 擁壁平均高さ		0.8m以上1.0m以下				
J2 コンクリート規格		18-8-40(高炉)				
J3 基礎碎石の有無		無し				
J4 均しコンクリートの有無		無し				
J5 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				



## 2次単価表

単-114号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345(ねじ節鉄筋) D13 一般 構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
ねじ節鉄筋 SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0070 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345(ねじ節鉄筋) D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 差筋及び杭頭処理						

## 2次単価表

単-115号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			1 孔 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		発動発電機賃料 Gエンジン 2KVA					基本単価 K1170 号
		その他[電動ハンマドリル]損料 穴あけ能力φ38～40mm					
		特殊作業員					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		ガソリン レギュラー					基本単価 P5456 号
		単位当り					円／孔
J1		削孔深さ	30mm以上200mm未満				

## 2次単価表

単-116号	小型擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2011年規制・超低騒音型) クロー型クレーン付2.9t後方超小旋回型山積0.45m3平積0.35m3						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 擁壁平均高さ		0.5m以上0.6m未満				
J2 コンクリート規格		18-8-40(高炉)				
J3 基礎碎石の有無		無し				
J4 均しコンクリートの有無		無し				
J5 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				

## 2次単価表

単-117号	重力式擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートポンプ車損料 トラック架装・フォーム式90～110m3/h						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	擁壁平均高さ	1.0mを超え2.0m未満				
J2	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J3	基礎碎石の有無	有り				
J4	均しコンクリートの有無	無し				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	延長無し				

## 2次単価表

単-118号	防護柵設置工(コンクリート建込)	塗装品 Gr-C-2B	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール設置工 塗装 Gr-C-2B		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A ガードレール種別		塗装品						
B ガードレール規格		Gr-C-2B						
C 施工規模区分		21m以上100m未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 曲線部区分		曲線部(半径30m以下)でない						
G 加算区分(標準支柱)		なし						
H 加算区分(曲げ支柱)		なし						

## 2次単価表

単-119号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 両面R型 一般部用 H=25cm						基本単価 P1870 号
単位当り						円／m
J1	作業区分	設置				
J2	ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)				
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力	実数入力 1.65				
J4	基礎碎石規格	無し				
J5	均し基礎コンクリート規格	無し				
J6	養生工の有無	---				

2 次単価表

単-120号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

## 2次単価表

単-121号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
B 時間的制約区分		時間的制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		標準で使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工する						



2次単価表

単-122号	基礎碎石	RC-40	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
再生クラッシュ RC-40		m3				基本単価 P2390 号		
			1.2					
合計								
単位当り						円／m3		

2 次単価表

単-123号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾙ砂賃料 ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

## 2次単価表

単-124号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
B 時間の制約区分		時間の制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		L=1000mmを使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工する						

## 2次単価表

単-125号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

## 2次単価表

単-126号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 6 0 0 6 0 k g / 個以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=600mm 60kg/個以下						
B 時間の制約区分		時間の制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		標準で使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工する						

## 2次単価表

単-127号	プレキャスト集水桝		1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／基
J1 作業区分		据付				
J2 製品質量(kg/基)		400kgを超え600kg以下				
J3 基礎砕石の有無		有り				

2 次単価表

単-128号		暗渠排水管		1 m		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員								
土木一般世話役								
硬質塩化ビニル管 VP300						基本単価 P5087 号		
単位当り						円／m		
J1 作業区分	J2 管種別	据付						
J3 呼び径	J4 継手材料費	直管						
		200～400mm						
		---						

## 2 次単価表

単-129号	小型擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2011年規制・超低騒音型) クロー型クレーン付2.9t後方超小旋回型山積0.45m3平積0.35m3						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 擁壁平均高さ		0.8m以上1.0m以下				
J2 コンクリート規格		18-8-40(高炉)				
J3 基礎碎石の有無		有り				
J4 均しコンクリートの有無		無し				
J5 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				



## 2次単価表

単-130号	車線分離標(ラバーポール)設置	固定式(貼付式)本体径φ80 ベース径φ250 高さ800mm	1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標設置工(ラバーポール) 固定式(貼付式)径80 高さ800mm		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間の制約区分 D 夜間作業区分		固定式(貼付式)本体径φ80 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない	ベース径φ250 高さ800mm					

## 2次単価表

単-131号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロートローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-131号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

## 2次単価表

単-132号	上層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポットローザ損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤローザ賃料 タイヤローザ 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-132号		上層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
J1	材料	粒度調整碎石	M-30				
J2	平均幅員	---					
J3	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	---					
J4	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100					
J5	施工区分	1層施工(全仕上り厚150mm以下)					
J6	瀝青材料種類	---					

## 2次単価表

単-133号	下層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポトラ損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円/m2	

2次単価表

単-133号	下層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュラン RC-30				

## 2次単価表

単-134号	透水性アスファルト舗装		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ(排ガス3次)損料 ホイル型 舗装幅2.3～6.0m						
バックホウ賃料 クロー型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1359 号
振動ロー賃料 搭乗コンパインド型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
開粒度アスコン 13						基本単価 P3070 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2





## 2次単価表

単-135号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュラン RC-30				

## 2次単価表

単-136号	フィルター層		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1359 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下						基本単価 P2447 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 平均厚さ		40mm以上60mm未満				

## 2次単価表

単-137号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m						基本単価 K1820 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
タイヤロー賃料 タイヤロー 3～4t						基本単価 K1030 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-137号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

## 2 次単価表

単-138号	溶接金網設置工	溶接金網 (JIS G3551) 径6.0 ×150×150	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
溶接金網 (JIS G 3551) 径6.0×150×150		m2	100			基本単価 P0791 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 溶接金網規格		溶接金網 (JIS G3551) 径6.0×150×150						

## 2次単価表

単-139号	土のう工	仕拵・積立・撤去	100 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂		m3	2					
普通作業員		人						
土のう 62×48cm		袋	100			基本単価 P2071 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／袋		
A 作業内容		仕拵・積立・撤去						

2次単価表

単-140号	締切排水工	常時排水		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水ポンプ 運転 常時排水		日							
排水ポンプ 設置・撤去		箇所	1						
合計									
単位当り									
A 排水方法 B 排水量区分 C 設計書区分 D 計算区分 E 水替日数 = F ポンプ 設置撤去箇所数 =		常時排水 排水量 0以上40m3/h未満				円／式			
		38日 1箇所							



## 2次単価表

単-141号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		38日						
B 1の組 =		1人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						